


Professionals fix it with PROFFIX



2021

CATALOGUS **IRONSIDE®**
The professionals' choice



+32(0)89 77 71 78
www.proffix.be

1 - GEREEDSCHAPPEN

5

Hamers	6
Beitels	12
Bits / Sleuten / Doppen / Schroevendraaier	18
Tangen	75
Zagen en snijden	96
Spanklemmen	111
Metten en markeren	113
Metsersgereedschap	128
Buissnijder	134
Lijmpistolen	137
Nietmachine	138
Gevulde koffers	139

2 - OPBERGEN

141

Koffers	142
Bakjes	150
Textiel opberging	151
Gereedschapswagen en modules	152
Werktafels en rekken	158

3 - ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

161

Boren / tappen / frezen	162
schuuraccessoires	177
Borstels	194
Accessoires slijpen en snijden	206
Persluchtaccessoires	215
Mengers	225
Bevestigingen	226
Sprays	237

4 - MACHINES

241

Stofzuigers	242
Compressoren	245
Stroomgroepen	249

5 - PBM

251

Oorbescherming	252
Oogbescherming	254
Hoofdbescherming	257
Werkschoenen	258
Kledij	264
Riemen	270

6 - ELEKTRICITEIT

273

Werfverlichting / Verlengsnoeren / Haspels / Testers	274
--	-----

7 - TUIN

279

Tuinonderhoud	280
---------------	-----

1.GEREEDSCHAPPEN



www.ironside.be



GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

IRONSIDE®
The professionals' choice



HAMERS



HAMERWIG

Geschikt voor de montage van hamerstelen

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
328206	IR100090	3394661000903	12-16mm	-	staal	1 st	10 st
328207	IR100091	3394661000910	18-26mm	-	staal	1 st	10 st



BANKHAMER DUIS MODEL

Essenhouten steel met anti-slip laag.
DIN 1041, GS/TUV.

Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328050	IR100024	3394661000248	-	Essenhout	-	v	100gr	-	1 st	12 st
328051	IR100026	3394661000262	-	Essenhout	-	v	200gr	-	1 st	12 st
328052	IR100028	3394661000286	-	Essenhout	-	v	300gr	-	1 st	12 st
328053	IR100030	3394661000309	-	Essenhout	-	v	400gr	-	1 st	12 st
328054	IR100032	3394661000323	-	Essenhout	-	v	500gr	-	1 st	12 st
328055	IR100034	3394661000347	-	Essenhout	-	v	600gr	-	1 st	12 st
328056	IR100036	3394661000361	-	Essenhout	-	v	800gr	-	1 st	6 st
328057	IR100038	3394661000385	-	Essenhout	-	v	1000gr	-	1 st	6 st
328076	IR100039	3394661000392	-	Essenhout	-	v	1500gr	-	1 st	6 st
328077	IR100040	3394661000408	-	Essenhout	-	v	2000gr	-	1 st	12 st



BANKHAMER DUIS MODEL MET HULS

Essenhouten steel met huls en anti-slip laag.

Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328078	IR100045	3394661000453	v	Essenhout	-	v	300gr	-	1 st	6 st
328079	IR100049	3394661000491	v	Essenhout	-	v	500gr	-	1 st	6 st
328080	IR100053	3394661000538	v	Essenhout	-	v	800gr	-	1 st	6 st
328081	IR100055	3394661000552	v	Essenhout	-	v	1000gr	-	1 st	6 st

KLAUWHAMER MET HICKORY STEEL 450GR

Ronde slagkop en klauw van gesmeed staal.
Hickory steel met anti-sliplaag.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328170	IR100120	3394661001207	-	hickory	-	v	450gr	-	1 st	36 st

KLAUWHAMER SPAANS MODEL 400GR

Vierkante slagkop en klauw met essenhouten steel.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328175	IR100059	3394661000590	-	Essenhout	-	-	400gr	-	1 st	6 st

SCHRIJNWERKERSHAMER 16

Essenhouten steel met anti-slip laag.
DIN 5109.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Norm	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328041	IR100010	3394661000101	-	Essenhout	-	v	100gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328043	IR100014	3394661000149	-	Essenhout	-	v	200gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328044	IR100016	3394661000163	-	Essenhout	-	v	230gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328045	IR100018	3394661000187	-	Essenhout	-	v	320gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328046	IR100020	3394661000200	-	Essenhout	-	v	450gr	DIN 5109	-	1 st	12 st

LASHAMER 300GR

Essenhouten steel met anti-slip laag.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328135	IR100074	3394661000743	-	Essenhout	-	v	300gr	-	1 st	10 st

TERUGSLAGVRIJE VUISTHAMER RUBBEREN KOP

Rubberen slagkop en stalen handgreep met rubberen bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
400246	IR102007	3394661020079	hoofd Ø35mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	48 st
400247	IR102008	3394661020086	hoofd Ø45mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	36 st
400248	IR102009	3394661020093	hoofd Ø55mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	24 st
400249	IR102010	3394661020109	hoofd Ø65mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	16 st

TERUGSLAGVRIJE VUISTHAMER NYLON KOP

 Stalen kop en steel. Witte nylon slagkoppen.
 Ergonomische handgreep met rubberen bescherming.


Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
340206	IR102003	3394661020031	hoofd Ø30mm	-	staal	v	-	580gr	-	rubber	1 st	10 st
340207	IR102004	3394661020048	hoofd Ø40mm	-	staal	v	-	850gr	-	rubber	1 st	10 st
340208	IR102005	3394661020055	hoofd Ø50mm	-	staal	v	-	1200gr	-	rubber	1 st	10 st
340209	IR102006	3394661020062	hoofd Ø60mm	-	staal	v	-	1780gr	-	rubber	1 st	10 st

BANKHAMER GLASVEZEL STEEL

Handvat : Gepatenteerde drie-componenten handgreep : nylon, antislip rubberen grip en bescherming, kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Veiligheidskraag. Kop : Electro-inductief gehard staal C45.

Zijwaarts gladgemaakt. Gelakt. Gepolijste slagkant en stompe randen.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328258	IR100876	3394661008763	v	tri-compo	v	v	300gr	-	1 st	1 st
328259	IR100877	3394661008770	v	tri-compo	v	v	500gr	-	1 st	1 st
328260	IR100878	3394661008787	v	tri-compo	v	v	1000gr	-	1 st	1 st

KLAUWHAMER RUBBER STEEL

Stalen ronde slagkop en klauw, rubberen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328030	IR100102	3394661001023	-	staal	-	-	370gr	-	rubber	1 st	36 st
328032	IR100106	3394661001061	-	staal	-	-	600gr	-	rubber	1 st	36 st
328033	IR100104	3394661001047	-	staal	-	-	450gr	-	rubber	1 st	36 st

KLAUWHAMER SYNTHETISCHE STEEL

Massief stalen ronde slagkop en klauw, synthetische handgreep die de trillingen vermindert.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328031	IR100101	3394661001016	-	staal	v	-	450gr	-	kunststof	1 st	36 st
328034	IR100103	3394661001030	-	staal	v	-	600gr	-	kunststof	1 st	24 st

KLAUWHAMER XXL BI-COMPO STEEL

Massief stalen ronde slagkop en klauw, anti-vibratie bi-compo handgreep.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328035	IR100144	3394661001443	-	staal	-	-	450gr	-	bi-compo	1 st	6 st
328036	IR100146	3394661001467	-	staal	-	-	600gr	-	bi-compo	1 st	4 st

MAGNETISCHE KLAUWHAMER 450GR

Stalen en magnetische ronde slagkop en klauw, rubberen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328148	IR100141	3394661001412	-	staal	-	-	450gr	-	rubber	1 st	36 st

DAKWERKERSHAMER 600GR

Platte slagkop en puntige klauw, magnetisch, waardoor de nagel niet wegglijdt. Stalen handgreep met rubberen bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328173	IR100153	3394661001535	-	staal	-	-	600gr	-	rubber	1 st	36 st

HAMER VOOR STRATENMAKER 600GR

Stalen steel met PVC bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
345732	IR100140	3394661001405	-	staal	-	-	600gr	-	PVC	1 st	36 st

VUISTHAMER ESSENHOUTEN STEEL

Essenhouten ovaal steel met anti-slip laag. DIN 6475



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Norm	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328180	IR101010	3394661010100	-	Essenhout	-	v	1000gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328182	IR101012	3394661010124	-	Essenhout	-	v	1250gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328184	IR101014	3394661010148	-	Essenhout	-	v	1500gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328186	IR101016	3394661010162	-	Essenhout	-	v	2000gr	DIN 6475	-	1 st	6 st



VUISTHAMER HICKORY STEEL

Ovalen Hickory steel met huls en anti-slipplaat.
DIN 6475

Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Norm	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328183	IR101022	3394661010223	v	hickory	-	v	1250gr	DIN 6475	-	1 st	12 st
328185	IR101024	3394661010247	v	hickory	-	v	1500gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328187	IR101026	3394661010261	v	hickory	-	v	2000gr	DIN 6475	-	1 st	6 st

VUISTHAMER GLASVEZEL STEEL

Handvat : Gepatenteerde drie-componenten handgreep : nylon, antislip rubberen grip en bescherming, kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Veiligheidskraag.

Kop : Electro-inductief gehard staal C45. Zijwaarts gladgemaakt. Gelakt. Gepolijste slagkanten en stompe randen



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328255	IR100757	3394661007575	v	tri-compo	v	v	800gr	-	1 st	1 st
328256	IR100759	3394661007599	v	tri-compo	v	v	1250gr	-	1 st	1 st
328257	IR100760	3394661007605	v	tri-compo	v	v	1500gr	-	1 st	1 st

NYLON KOP VOOR VUISTHAMER

Witte nylon slagkoppen voor vuisthamer
Ironsides



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Anti-schok	Anti-slip	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
340377	IR102100	3394661021007	hoofd Ø30mm	-	-	-	-	1 st	2 st
340378	IR102101	3394661021014	hoofd Ø40mm	-	-	-	-	1 st	2 st
340379	IR102102	3394661021021	hoofd Ø50mm	-	-	-	-	1 st	2 st
340380	IR102103	3394661021038	hoofd Ø60mm	-	-	-	-	1 st	2 st


BEITELS
METSERSBEITEL PLAT

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345532	IR165014	3394661650146	200x20x12mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345533	IR165016	3394661650160	250x20x12mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345534	IR165018	3394661650184	300x23x13mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345535	IR165020	3394661650207	400x23x13mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345536	IR165022	3394661650221	500x26x13mm	DIN 7254	-	1 st	5 st

METSERSBEITEL PLAT MET BESCHERMING

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345537	IR165030	3394661650306	200x20x12mm	v	1 st	10 st
345596	IR165031	3394661650313	250x20x12mm	v	1 st	1 st
345538	IR165032	3394661650320	300x23x13mm	v	1 st	10 st
345539	IR165034	3394661650344	350x23x13mm	v	1 st	10 st
345540	IR165036	3394661650368	400x23x13mm	v	1 st	10 st
345541	IR165038	3394661650382	500x26x13mm	v	1 st	10 st

METSERSBEITEL ACHTHOEKIG

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345542	IR165054	3394661650542	250x16mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345543	IR165056	3394661650566	300x18mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345544	IR165058	3394661650580	350x18mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345545	IR165060	3394661650603	400x20mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345546	IR165062	3394661650627	500x20mm	DIN 7254	-	1 st	5 st

METSERSBEITEL ACHTHOEKIG MET BESCHERMING

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345547	IR165066	3394661650665	250x16mm	v	1 st	10 st
345548	IR165068	3394661650689	300x18mm	v	1 st	10 st
345549	IR165070	3394661650702	350x18mm	v	1 st	10 st
345550	IR165072	3394661650726	400x18mm	v	1 st	5 st

PLATTE BEITEL

Platte ovalen beitel. Voor de bewerking van metaal. DIN 6453



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345560	IR165134	3394661651341	125X14X09mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345561	IR165136	3394661651365	150X17X11mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345576	IR165138	3394661651389	175X20X12mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345562	IR165140	3394661651402	200X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345592	IR165142	3394661651426	250X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345591	IR165144	3394661651440	300X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st

PLATTE BEITEL VOOR TEGELZETTER 100X8MM

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345563	IR165194	3394661651945	100x8mm	-	1 st	10 st

BEITEL CARROSSERIE 230X26X7MM

Voor de bewerking van metaal. Afmetingen van 230x 26x 7mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345588	IR165184	3394661651846	230X26X7mm	-	-	-	1 st	10 st

VOEGBEITEL

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345585	IR165210	3394661652102	250/50x23x13mm	-	1 st	5 st
345586	IR165212	3394661652126	250/60x26x13mm	-	1 st	5 st
345595	IR165230	3394661652300	250/80x26x13mm	-	1 st	5 st

PUNTBEITEL ACHTHOEKIG

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345575	IR165094	3394661650948	200x16mm	DIN 7256	-	1 st	10 st
345551	IR165096	3394661650962	250x16mm	DIN 7256	-	1 st	10 st
345552	IR165100	3394661651006	300x18mm	DIN 7256	-	1 st	5 st
345553	IR165102	3394661651020	350x18mm	DIN 7256	-	1 st	5 st
345554	IR165104	3394661651044	400x20mm	DIN 7256	-	1 st	5 st
345555	IR165106	3394661651068	500x20mm	DIN 7256	-	1 st	5 st

PUNTBEITEL ACHTHOEKIG MET BESCHERMING

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345556	IR165110	3394661651105	250x16mm	v	1 st	10 st
345557	IR165112	3394661651129	300x18mm	v	1 st	10 st
345558	IR165114	3394661651143	350x18mm	v	1 st	10 st
345559	IR165116	3394661651167	400x18mm	v	1 st	5 st

PUNTBEITEL VOOR TEGELZETTER 100X8MM

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345564	IR165196	3394661651969	100x8mm	-	1 st	10 st

HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 155X6MM

Houtbeitel. Blad uit verchroomd mangaanees staal. Beukenhouten handgreep. DIN 5139.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handgreep	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345311	IR134406	3394661344069	155X6mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345313	IR134408	3394661344083	122X8mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345315	IR134410	3394661344106	124X10mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345317	IR134412	3394661344120	126X12mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345319	IR134414	3394661344144	128X14mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345321	IR134416	3394661344168	130X16mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345323	IR134418	3394661344182	132X18mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345325	IR134420	3394661344205	134X20mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345327	IR134424	3394661344243	138X24mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345329	IR134430	3394661344304	144X30mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st

HOUTBEITEL BI-COMPO HANDVAT

Houtbeitel. Blad uit verchroomd mangaanees staal. Bi-compo handgreep. Slagstuk uit staal. DIN 5139



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handgreep	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345626	IR134081	3394661340818	120X6mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345627	IR134101	3394661341013	120X4mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345628	IR134082	3394661340825	120X8mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345629	IR134083	3394661340832	124X10mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345633	IR134084	3394661340849	126X12mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345634	IR134085	3394661340856	128X14mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345635	IR134086	3394661340863	130X16mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345636	IR134087	3394661340870	132X18mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345637	IR134088	3394661340887	134X20mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345638	IR134089	3394661340894	136X22mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345639	IR134103	3394661341037	140X24mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345644	IR134090	3394661340900	140X26mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345645	IR134104	3394661341044	144X28mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345646	IR134091	3394661340917	144X30mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345647	IR134092	3394661340924	146X32mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345648	IR134105	3394661341051	146X38mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st

BEITEL VOOR ELEKTRICIEN

Rechthoekig. Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345589	IR165206	3394661652065	200X8X12mm	-	-	-	1 st	10 st
345590	IR165208	3394661652089	250X8X12mm	-	-	-	1 st	10 st
345593	IR165207	3394661652072	300X8X12mm	-	-	-	1 st	10 st

BEITELSET VAN 6 STUKS IN METALEN DOOS

Inhoud : Platte beitel van 150x 12mm en van 125x 10mm. Puntbeitel van 125x 10mm. Doorslagpunt van 120x 10x 3 en van 12 x 10 x 4mm. Centreerpunt 120x 10mm. In metalen koffer.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345582	IR165600	3394661656001	-	-	-	1 st	10 st

HOUTBEITELSET VAN 6 STUKS IN HOUTEN DOOS

Houtbeitels van 6-10-12-18-26-32mm. Blad uit verchroomd mangaanstaal. Bi-compo handgreep. In houten doos. DIN 5139.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handgreep	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345649	IR134100	3394661341006	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st

STEEL ESSENHOUT 90 CM

Essenhouten steel van 90cm voor kliefhamer (ref. 327920)




Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Steel voor	Beschikbaar per	Verp.
601014	IRG138141	3394661381415	-	Essenhout	andere	1 st	12 st

BITS / SLEUTEN / DOPPEN / SCHROEVENDRAAIER

**LAVABO SLEUTEL TELESCOPISCH**

Verlenging van 25 tot 40 cm. Ideaal voor het werken onder de wastafel of in smalle ruimten.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Diameter	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
356079	IR170000	3394661700001	25 tot 40cm	32mm	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st
356081	IR170001	3394661700018	25 tot 40cm	48mm	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL

Kruisvormig. Met ketting en bevestiging. Afm. 95 x 95mm. Uitgerust met : - binnenvierkant 5 - 6 - 7/8 - 9/10mm. - binnendriehoek 7 - 8/9 - 10 - 11mm. - vierkant cirkel 6mm. - dubbele stang 3-5mm.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
339327	IR117216	3394661172167	1 st	1 st

UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL


Geschikt voor alle gangbare schakelkastsloten. Voorzien van vierkantdoppen 5-6-7-8 mm, driekantdop 9 mm, dubbele dop 3-5 mm, magnetische bithouder en bit PH 2.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
339361	IR117215	3394661172150	1 st	6 st

SET 19 BITS PH-PZ-SL-TX ELECTRICIEN


Op plastic houder. Bits PH, PZ, SL, Torx.
Magnetische houder, adapter 1/4" x 50mm
en 3 magnetische
doppen 45mm. Speciaal voor elektriciens.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338071	IR244201	3394662442016	1 st	1 st

SET 12 BITS PH-PZ-TX LENGTE 70MM

Op plastic houder. Lange bits PH, PZ, SL.
Magnetische houder 1/4" x 45mm en adapter
voor 1/4" x 50mm.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338073	IR244203	3394662442030	70mm	1 st	1 st

SET 19 BITS PH-PZ-TX LOODGIETER

Op plastic houder. Bits PH, PZ, SL en Torx.
Magnetische houder, Inbussleutel 6 x 70mm,
adapter 1/4" x 25mm,
en magnetische doppen 45mm. Speciaal voor
loodgieter.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338072	IR244202	3394662442023	1 st	1 st

BITS PH1 1/4" X 70MM

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Type	Beschikbaar per	Verp.
356001	IR244109	3394662441095	S2 staal	1/4"	70mm	PH1	1 st	1 st
356003	IR244110	3394662441101	S2 staal	1/4"	70mm	PH2	1 st	1 st
356005	IR244111	3394662441118	S2 staal	1/4"	70mm	PH3	1 st	1 st
356007	IR244112	3394662441125	S2 staal	1/4"	70mm	PZ1	1 st	1 st
356009	IR244113	3394662441132	S2 staal	1/4"	70mm	PZ2	1 st	1 st
356011	IR244114	3394662441149	S2 staal	1/4"	70mm	PZ3	1 st	1 st
356013	IR244115	3394662441156	S2 staal	1/4"	70mm	SL3	1 st	1 st
356015	IR244116	3394662441163	S2 staal	1/4"	70mm	SL4	1 st	1 st
356017	IR244117	3394662441170	S2 staal	1/4"	70mm	SL5,5	1 st	1 st
356019	IR244118	3394662441187	S2 staal	1/4"	70mm	SL6,5	1 st	1 st
356021	IR244119	3394662441194	S2 staal	1/4"	70mm	TXT10	1 st	1 st
356023	IR244120	3394662441200	S2 staal	1/4"	70mm	TXT15	1 st	1 st
356025	IR244121	3394662441217	S2 staal	1/4"	70mm	TXT20	1 st	1 st
356027	IR244122	3394662441224	S2 staal	1/4"	70mm	TXT25	1 st	1 st
356031	IR244124	3394662441248	S2 staal	1/4"	70mm	TXT30	1 st	1 st
356033	IR244125	3394662441255	S2 staal	1/4"	70mm	TXT40	1 st	1 st
356035	IR244147	3394662441477	S2 staal	1/4"	70mm	HEX	1 st	1 st


BITS PH1 1/4" X 150MM

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Type	Beschikbaar per	Verp.
356038	IR244126	3394662441262	S2 staal	1/4"	150mm	PH1	1 st	1 st
356039	IR244127	3394662441279	S2 staal	1/4"	150mm	PH2	1 st	1 st
356042	IR244130	3394662441309	S2 staal	1/4"	150mm	PZ2	1 st	1 st
356043	IR244131	3394662441316	S2 staal	1/4"	150mm	PZ3	1 st	1 st
356044	IR244132	3394662441323	S2 staal	1/4"	150mm	SL3	1 st	1 st
356045	IR244133	3394662441330	S2 staal	1/4"	150mm	SL4	1 st	1 st
356046	IR244134	3394662441347	S2 staal	1/4"	150mm	SL5,5	1 st	1 st
356048	IR244136	3394662441361	S2 staal	1/4"	150mm	TXT10	1 st	1 st
356049	IR244137	3394662441378	S2 staal	1/4"	150mm	TXT15	1 st	1 st
356051	IR244138	3394662441385	S2 staal	1/4"	150mm	TXT20	1 st	1 st
356053	IR244139	3394662441392	S2 staal	1/4"	150mm	TXT25	1 st	1 st
356055	IR244140	3394662441408	S2 staal	1/4"	150mm	TXT27	1 st	1 st
356059	IR244142	3394662441422	S2 staal	1/4"	150mm	TXT40	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BITS PH DIAMOND



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
326418	IR244525	3394662445253	1X25MM	1 st	10pc
326420	IR244529	3394662445291	3X25MM	1 st	10pc

BITS HEX 5X25MM


Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
356164	IR244450	3394662444508	25mm	1 st	3pc

SPANSTANG MAGNETISCH 12MM


Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
356233	IR244519	3394662445192	12mm	1 st	2pc

BITS VIERKANT


Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356188	IR244474	3394662444744	1X25MM	1 st	1 st
356189	IR244475	3394662444751	2X25MM	1 st	1 st
356190	IR244476	3394662444768	3X25MM	1 st	1 st

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

 ACCESSOIRES
TOEBEHOERN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

BITS PHILIPS 1-2-3 X 25MM


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
356252	IR244438	3394662444386	Set van 3	25mm	1 st	1 st

BITS PHILIPS

Verpakt in een plastic doosje met haak.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356144	IR244429	3394662444294	2	1X25MM	1 st	1 st
356145	IR244430	3394662444300	5	1X25MM	1 st	1 st
356147	IR244432	3394662444324	2	2X25MM	1 st	1 st
356148	IR244433	3394662444331	5	2X25MM	1 st	1 st
356150	IR244435	3394662444355	2	3X25MM	1 st	1 st
356151	IR244436	3394662444362	5	3X25MM	1 st	1 st

BITS PHILIPS


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356197	IR244483	3394662444836	1	1X50MM	1 st	1 st
356198	IR244484	3394662444843	5	1X50MM	1 st	1 st
356199	IR244485	3394662444850	1	2X50MM	1 st	1 st
356200	IR244486	3394662444867	5	2X50MM	1 st	1 st
356201	IR244487	3394662444874	1	3X50MM	1 st	1 st
356202	IR244488	3394662444881	5	3X50MM	1 st	10pc

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BITS PLAT


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356120	IR244400	3394662444003	2	4,5X25MM	1 st	1 st
356122	IR244402	3394662444027	2	5,5X25MM	1 st	1 st
356123	IR244403	3394662444034	5	5,5X25MM	1 st	1 st
356124	IR244404	3394662444041	2	6,5X25MM	1 st	1 st

BITS POZIDRIV 1-2-3 X 25MM


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
356248	IR244416	3394662444164	Set van 3	25mm	1 st	1 st

BITS POZIDRIV


Menoref	Supref	EAN	Afm.	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
356126	IR244407	3394662444072	1X25MM	2	1 st	1 st
356127	IR244408	3394662444089	1X25MM	5	1 st	1 st
356128	IR244409	3394662444096	1X25MM	25	1 st	1 st
356129	IR244410	3394662444102	2X25MM	2	1 st	1 st
356130	IR244411	3394662444119	2X25MM	5	1 st	1 st
356131	IR244412	3394662444126	2X25MM	25	1 st	1 st
356132	IR244413	3394662444133	3X25MM	2	1 st	1 st
356133	IR244414	3394662444140	3X25MM	5	1 st	1 st
356134	IR244415	3394662444157	3X25MM	25	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BITS POZIDRIV

Menoref	Supref	EAN	Afm.	St	Beschikbaar per	Verp.
356191	IR244477	3394662444775	1X50MM	1	1 st	1 st
356192	IR244478	3394662444782	1X50MM	5	1 st	1 st
356193	IR244479	3394662444799	2X50MM	1	1 st	1 st
356194	IR244480	3394662444805	2X50MM	5	1 st	1 st
356195	IR244481	3394662444812	3X50MM	1	1 st	1 st
356196	IR244482	3394662444829	3X50MM	5	1 st	1 st

BITS POZIDRIV TIN

Menoref	Supref	EAN	Afm.	St	Beschikbaar per	Verp.
356135	IR244417	3394662444171	1X25MM	1	1 st	1 st
356136	IR244419	3394662444195	2X25MM	1	1 st	1 st
356137	IR244421	3394662444218	3X25MM	1	1 st	1 st
356249	IR244418	3394662444188	1X25MM	3	1 st	1 st
356250	IR244420	3394662444201	2X25MM	3	1 st	1 st
356251	IR244422	3394662444225	3X25MM	3	1 st	1 st

SET 20 BITS PH2 1/4" X 25MM

S2 staal zinkfosfaat



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338034	IR244143	3394662441439	S2 staal	25mm	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SET 10 BITS PH-PZ-SL 1/4"X50MM

Fosfaat S2 staal.

Inhoud : PH 1,2,3. PZ 1,2,3. SL 3,4,5,6.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338065	IR244102	3394662441026	S2 staal	1/4"	50mm	1 st	1 st

BITS TORX 20 1/4" X 25MM
BITS TORX 20 1/4" X 25MM

Afm. 1/4 "x 25 mm. S2 staal, met zink-gefosfateerde coating. HRC 58-62.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
356085	IR244182	3394662441828	S2 staal	1/4	25mm	1 st	6 st

BITS TORX


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356257	IR244533	3394662445338	2	10X25MM	1 st	1 st
356258	IR244534	3394662445345	2	15X25MM	1 st	1 st
356259	IR244535	3394662445352	2	20X25MM	1 st	1 st
356262	IR244536	3394662445369	2	25X25MM	1 st	1 st
356263	IR244538	3394662445383	2	30X25MM	1 st	1 st
356264	IR244539	3394662445390	2	40X25MM	1 st	1 st
356265	IR244541	3394662445413	3	10-15-20 X 25MM	1 st	1 st

SET 7 BITS TX + MAGNETISCHE HOUDER

Magnetische houder.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Type	Verp.
326416	IR244059	3394662440593	6 bits TX 10, 15, 20, 25, 30, 40.	1 st	TX	1 st
326146	IR244060	3394662440609	6 bits TX 15, 20, 25, PZ 1, 2, 3	1 st	TX/PZ	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BITS TORX

Verpakt in een plastic doosje met haak.



Afm.	Supref	EAN	Inhoud	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356169	IR244455	3394662444553	10	10X25MM	1 st	1 st
356171	IR244457	3394662444577	10	15X25MM	1 st	1 st
356173	IR244459	3394662444591	10	20X25MM	1 st	1 st
356175	IR244461	3394662444614	10	25X25MM	1 st	1 st
356177	IR244463	3394662444638	10	27X25MM	1 st	1 st
356179	IR244465	3394662444652	10	30X25MM	1 st	1 st
356181	IR244467	3394662444676	10	40X25MM	1 st	1 st

BITS TORX TAMPER


Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
356182	IR244468	3394662444683	TXT10	1 st	1 st
356183	IR244469	3394662444690	TXT15	1 st	1 st
356184	IR244470	3394662444706	TXT20	1 st	1 st
356185	IR244471	3394662444713	TXT25	1 st	1 st
326417	IR244551	3394662445512	TXT27	1 st	1 st
356186	IR244472	3394662444720	TXT30	1 st	1 st
356187	IR244473	3394662444737	TXT40	1 st	1 st

BITS PZ2 1/4" X 25MM

Afm. 1/4" x 25 mm. S2 staal, gecoat
zink gefosfateerd. HRC 58-62.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
356083	IR244181	3394662441811	S2 staal	1/4	25mm	1 st	6 st

BITHOUDER MAGNETISCH 1/4" X 60MM


Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
355905	IR244145	3394662441453	1/4"	60mm	1 st	1 st

HAAKSE BITHOUDER

Haakse bithouder. 1/4 snelkoppeling. 360
graden schacht met krachtgroef. Koppel: max
57 Nm. Snelheid: max 2000 tpm. Verpakking:
schuifkaart.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
355969	IR201164	3394662011649	1 st

SET 32 BITS TX-HEX-PH-PZ

S2 gefosfateerd staal. TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- 25 - 27 - 30 - 40. Inbus 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
SL 4 - 5,5 - 8. PH 1 x 2 - 2 x 2 - 3 x 2. PZ 1 x
2 - 2 x 2 - 3 x 2. Met handvat.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
338069	IR244108	3394662441088	S2 staal	1/4"	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SET 31 BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM

S2 gefosfateerd staal, HRC 58-62.

PH: 1x2, 2x3, 3x2.

TX: 8-9-10-15-20-25-27-30.

PZ: 1x2, 2x3, 3x2.

Hex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Magneethouder en sokkelhouder 50 mm.

SL: 3 - 4,5 - 5,5.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338030	IR244167	3394662441675	S2 staal	25mm	1 st	1 st

KOPPELING 1/4"

Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
339187	IR116138	3394661161383	1/4"	1 st	10pc

IMPACT BITHOUDER 1/4" 95 MM

3 gesynchroniseerde impact-zones (S-M-L)
 worden achtereenvolgens aangesproken
 om de hoogste impact-pieken op te
 vangen. Speciaal ontwikkeld voor
 slagschroevendraaiers. 1/4" x 95mm.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
326426	IR200288	3394662002883	1/4"	95 mm	1 st	1 st

BITHOUDER MAGNETISCH

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
356235	IR244521	3394662445215	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BITHOUDER SDS


Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
356237	IR244523	3394662445239	1 st	1 st

SET 10 BITS HEX-PZ-TX

HEX 3 - 4. PZ 1 - 2. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
356242	IR244051	3394662440517	1 st	1 st

SET 10 BITS SL-PH-PZ

PL 4,5 - 5,5 - 6,5. PH 1 - 2 - 3. PZ 1 - 2 - 3.

Met magnetische houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
356241	IR244050	3394662440500	1 st	1 st

SET 10 BITS SL-PZ-PH TIN

PL 4,5 - 5,5 - 6,5. PH 1-2-3 - PZ 1-2-3.

Met magnetische houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
356253	IR244055	3394662440555	1 st	1 st

SET 10 BITS TX-HEX 1/4"X50MM

S2 staal. Lengte 50 mm, met korte clip.

TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.

HEX 3 - 4 - 5 - 6.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338067	IR244105	3394662441057	S2 staal	1/4"	50mm	1 st	1 st

SET 10 BITS TX-HEX 1/4"X150MM

S2 gefosfateerd staal. Lengte 150 mm, met

korte clip. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. HEX

3 - 4 - 5 - 6.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338068	IR244107	3394662441071	S2 staal	1/4"	150mm	1 st	1 st

SET 60 BITS TX-PH-PZ-HEX-SL 1/4"X25MM

1/4" x 25 mm, TX, PH, PZ, koppeling, zeskant, tri-wing, Torq, spline, spanner, SL en vierkante bits.

Adapter voor doppen en ratel, bihouder en zelfspannende magnetische schroevendraaier.

Schroefhaakadapter.
S2 gefosfateerd staal.
In metalen koffer.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338064	IR244101	3394662441019	S2 staal	1/4"	25mm	1 st	1 st

SET 24 BITS PH-PZ-SL-TX 25MM

PH 1 - 2 - 3. PH 2 korte stropdas. PZ 1-2 - 3.

SL S1 - S2 - S3. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.

Bihouder van 65 mm: 8-10-11-13 mm.

65 mm 1/4". 1/4" 25 mm doppen houder.

Magnetische bihouder 65 mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338039	IR244007	3394662440074	S2 staal	25mm	1 st	1 st

SET 25 BITS EN MINI-DOPPEN

12 doppen 1/4 " van 4 tot 13 mm. PH 1 - PH 2.
 PZ 1 - PZ 2. SL 5. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30.
 1/4 x 1/4 " zeskantkoppeling. Uitbreiding
 1/4 " x 100 mm. Mini racagnac 48 tanden, 1/4 ".



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
338037	IR244002	3394662440029	S2 staal	1 st	1 st

SET 27 BITS EN MINI-DOPPEN

'S2-bits met gekleurde ring, chromen
 afwerking. 27 stuks: 1/4 " mini-doppen: 4-5-
 6-7-8-9-10-11-12 mm. Bits van 1/4 " x 25 mm:
 PH1 - PH2 - PH3. PZ1 - PZ2- PZ3. SL3 - 5.
 Inbus 4 - 6.

Tx 10 - 15 - 20-25 - 30 - 40. 1 verlengstuk 1/4
 " x 100 mm. 1 mini racagnac en moersleutel
 met 1/4 " x 115 mm omkeerbare punt



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
338051	IR244014	3394662440142	S2 staal	1 st	1 st

SET 29 BITS EN MINI-DOPPEN

S2 gefosfateerd staal. 25 mm.
 6 1/4 " doppen: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
 Magneethouder 60 mm. 1/4 " x 5/16 "
 adapter. Racagnac 90mm.

Bits: PH 1. PH 2x2. PH 3. PZ 1. PZ 2 x 2. PZ
 3 - SL 3 - 4 - 5. Inbus 3 - 4 - 5 - 6 - TX 15 - 20 -
 25 - 27 - 30.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
338036	IR244001	3394662440012	S2 staal	1 st	1 st

SET 20 BITS TORX-HEX-PH-PZ-SL 25MM

KOFFER 31 BIT STUKS.
 PH1, PH2, PH3, reductie. PZ1, PZ2, PZ3. SL,
 zeskant. Vierkant. Torx Tamper en racagnac
 60 tanden, tweecomponenten handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338035	IR244000	3394662440005	S2 staal	25mm	1 st	1 st


SET 32 PRECISIE BITS PH/PZ/HEX/SL/TX

2-in-1 precisie schroevendraaier. S2 bits met gekleurde ringen, verchroomd. 32 stuks:
 4 mm x 28 mm: PH0 - PH1. Hex 0.9-1.3-1.5.
 SL 1.5-2.5-3. Tx 5-6-7. 1/4 "x 25 mm: PH1 -

PH2 - PH3. PZ1 - PZ2- PZ3. Inbus 3 - 4 - 5 - 6
 SL 3 - 4 - 5 - 6. Tx 10 - 15 - 20-25 - 30 - 40
 1 2-in-1 magnetische houder.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
338052	IR244016	3394662440166	S2 staal	1 st	1 st

SET 56 BITS PH-PZ-SL-HEX-TXT 1/4" 25 EN 75MM

S2 bits met gekleurde ring, verchroomd. 52 stuks:
 1 magnetische bithouder.
 1/4 "x 25 mm: PH1 x 3 - PH2 x 3 - PH3 x 3
 PZ1 x 3 - PZ2x3 - PZ3 x 3
 SL4 x 2 - SL5 x 2 - SL6 x 2

HEX 3 - 4 - 5
 Tx 10 x 2 - 15 x 2 - 20 x 2 - 25 x 2 - 27 x 2 - 30 x 2 - 40 x 2
 TxT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 1/4 "x 75 mm: PH 2 - 3. PZ 1 - 2. SL 6. Tx 20 - 25



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338050	IR244013	3394662440135	S2 staal	1/4"	25/75mm	1 st	1 st

SET 10 BITS PH-PZ-SL 1/4"X150MM

S2 gefosfateerd staal. Lengte 150 mm.
 PH 1-2-3. PZ 1-2-3. SL 3-4-5-6.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338066	IR244104	3394662441040	S2 staal	1/4"	150mm	1 st	1 st

SET 71 BITS PH-PZ-SL-HEX-TXT 25MM EN 75MM

PH-, SL-, Tx-bits in 25 mm en 75 mm, bit met dopsleutel en magnetische houder.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338038	IR244006	3394662440067	S2 staal	25/75mm	1 st	1 st

STEEKSLEUTEL

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Beschikbaar per	Verp.
338894	IR110120	3394661101204	Chroom vanadium (CrV)	6/7mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338896	IR110121	3394661101211	Chroom vanadium (CrV)	8/9mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338898	IR110122	3394661101228	Chroom vanadium (CrV)	10/11mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338900	IR110123	3394661101235	Chroom vanadium (CrV)	12/13mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338901	IR110140	3394661101402	Chroom vanadium (CrV)	13/17mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338902	IR110124	3394661101242	Chroom vanadium (CrV)	14/15mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338903	IR110142	3394661101426	Chroom vanadium (CrV)	14/17mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338904	IR110125	3394661101259	Chroom vanadium (CrV)	16/17mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338905	IR110144	3394661101440	Chroom vanadium (CrV)	17/19mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338906	IR110126	3394661101266	Chroom vanadium (CrV)	18/19mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338908	IR110127	3394661101273	Chroom vanadium (CrV)	20/22mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338909	IR110146	3394661101464	Chroom vanadium (CrV)	21/23mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	5 st
338910	IR110128	3394661101280	Chroom vanadium (CrV)	24/27mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	5 st
338912	IR110130	3394661101303	Chroom vanadium (CrV)	30/32mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	5 st

SET VAN 10 STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM

Gepolijste kop. Afmetingen van 6 tot 32mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Beschikbaar per	Verp.
338892	IR110112	3394661101129	Chroom vanadium (CrV)	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st

SET VAN 6 RATELSLEUTELS VAN 6 TOT 21MM

12 tanden. Afmetingen :
6x7-8x9-10x11-12x13-14x17-19x21mm.
In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
324900	IR117310	3394661173102	Chroom vanadium (CrV)	1 st	12 st

SET VAN 8 STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 22MM

Gepolijste kop. Afmetingen van 6 tot 22mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Beschikbaar per	Verp.
338890	IR110110	3394661101105	Chroom vanadium (CrV)	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st

RINGSTEEKSLEUTEL

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338860	IR112020	3394661120205	Chroom vanadium (CrV)	6mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338861	IR112021	3394661120212	Chroom vanadium (CrV)	7mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338862	IR112022	3394661120229	Chroom vanadium (CrV)	8mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338863	IR112023	3394661120236	Chroom vanadium (CrV)	9mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338864	IR112024	3394661120243	Chroom vanadium (CrV)	10mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338865	IR112025	3394661120250	Chroom vanadium (CrV)	11mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338866	IR112026	3394661120267	Chroom vanadium (CrV)	12mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338867	IR112027	3394661120274	Chroom vanadium (CrV)	13mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338868	IR112028	3394661120281	Chroom vanadium (CrV)	14mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338869	IR112029	3394661120298	Chroom vanadium (CrV)	15mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338870	IR112030	3394661120304	Chroom vanadium (CrV)	16mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338871	IR112031	3394661120311	Chroom vanadium (CrV)	17mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338872	IR112032	3394661120328	Chroom vanadium (CrV)	18mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338873	IR112033	3394661120335	Chroom vanadium (CrV)	19mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338874	IR112034	3394661120342	Chroom vanadium (CrV)	20mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338875	IR112035	3394661120359	Chroom vanadium (CrV)	21mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338876	IR112036	3394661120366	Chroom vanadium (CrV)	22mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338600	IR112241	3394661122414	Chroom vanadium (CrV)	23mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338878	IR112038	3394661120380	Chroom vanadium (CrV)	24mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338601	IR112242	3394661122421	Chroom vanadium (CrV)	25mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338604	IR112243	3394661122438	Chroom vanadium (CrV)	26mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338880	IR112040	3394661120403	Chroom vanadium (CrV)	27mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338605	IR112244	3394661122445	Chroom vanadium (CrV)	28mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338606	IR112245	3394661122452	Chroom vanadium (CrV)	29mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338882	IR112042	3394661120427	Chroom vanadium (CrV)	30mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338884	IR112044	3394661120441	Chroom vanadium (CrV)	32mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st



STEEKSLEUTEL MET RATEL

Omkeerbaar.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
339036	IR117320	3394661173201	Chroom vanadium (CrV)	8mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339037	IR117321	3394661173218	Chroom vanadium (CrV)	9mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339038	IR117322	3394661173225	Chroom vanadium (CrV)	10mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339039	IR117323	3394661173232	Chroom vanadium (CrV)	11mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339059	IR117324	3394661173249	Chroom vanadium (CrV)	12mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339063	IR117325	3394661173256	Chroom vanadium (CrV)	13mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339065	IR117326	3394661173263	Chroom vanadium (CrV)	14mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339067	IR117327	3394661173270	Chroom vanadium (CrV)	15mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339069	IR117328	3394661173287	Chroom vanadium (CrV)	16mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339071	IR117329	3394661173294	Chroom vanadium (CrV)	17mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339073	IR117330	3394661173300	Chroom vanadium (CrV)	18mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339075	IR117331	3394661173317	Chroom vanadium (CrV)	19mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
356063	IR112332	3394661123329	Chroom vanadium (CrV)	36mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	5 st
356065	IR112333	3394661123336	Chroom vanadium (CrV)	41mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	5 st
356067	IR112334	3394661123343	Chroom vanadium (CrV)	46mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	1 st
356069	IR112335	3394661123350	Chroom vanadium (CrV)	50mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	2 st
356071	IR112336	3394661123367	Chroom vanadium (CrV)	55mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	1 st
356073	IR112337	3394661123374	Chroom vanadium (CrV)	60mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	1 st

RINGSLEUTEL

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338922	IR113020	3394661130204	Chroom vanadium (CrV)	6/7mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338924	IR113021	3394661130211	Chroom vanadium (CrV)	8/9mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338926	IR113022	3394661130228	Chroom vanadium (CrV)	10/11mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338928	IR113023	3394661130235	Chroom vanadium (CrV)	12/13mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338929	IR113040	3394661130402	Chroom vanadium (CrV)	13/17mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338930	IR113024	3394661130242	Chroom vanadium (CrV)	14/15mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338932	IR113025	3394661130259	Chroom vanadium (CrV)	16/17mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338933	IR113042	3394661130426	Chroom vanadium (CrV)	17/19mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338934	IR113026	3394661130266	Chroom vanadium (CrV)	18/19mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338936	IR113027	3394661130273	Chroom vanadium (CrV)	20/22mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338927	IR113044	3394661130440	Chroom vanadium (CrV)	21/23mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338931	IR113046	3394661130464	Chroom vanadium (CrV)	24/27mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338935	IR113048	3394661130488	Chroom vanadium (CrV)	30/32mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st

SET VAN 10 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 22MM

Maat 8-10-11-13-14-16-17-18-19-22 mm.

Gepolijste kop. In kartonverpakking.




Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338851	IR112111	3394661121110	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st

SET VAN 12 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM

Maat 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm.

Gepolijste kop. In etui.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338803	IR112301	3394661123015	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	satijn	1 st	15 st

SET VAN 12 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM

Maat 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Gepolijste kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338853	IR112113	3394661121134	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st

SET VAN 12 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 32MM

Maat 8-10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32

mm. Gepolijste kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338852	IR112112	3394661121127	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st

SET VAN 8 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 22MM

Maat 8-10-11-13-14-17-19-22 mm. Gepolijste

kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338850	IR112110	3394661121103	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st

SET VAN 3 SLEUTELS MET RATEL VAN 8 TOT 19MM

Ratel 72 tanden. Maat 8x9 en 10x11 / 12x13 en 14x15 / 16x18 en 17x19mm. 1 bit adapter 1/4", 1 bit adapter 1/4" voor sleutel 10mm. In etui.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338074	IR117311	3394661173119	Chroom vanadium (CrV)	satijn	1 st	10 st

SET VAN 8 STEKSLEUTELS MET RATEL VAN 8 TOT 19MM

8 sleutels (8-10-12-13- 15-17-18-19mm) + 4 sneladapters 1/2", 3/8", 1/4", + bits. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
339035	IR117335	3394661173355	1 st	200 st

SET VAN 8 RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 22MM

Gepolijste kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338920	IR113110	3394661131102	Chroom vanadium (CrV)	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st

DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL 1/2" - 28-210NM

In een doosje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Kalibrering	Kracht	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338967	IR117101	3394661171016	1/2"	ja	28-210 Nm	505mm	1 st	12 st

SET VAN PIJPSLEUTELS

Dient om moeilijk bereikbare bouten en moeren vast- of los te maken. Holle pijp.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Maten	Materiaal	Norm	Beschikbaar per	Verp.
339317	IR111029	3394661110299	6	7-17mm	Chroom vanadium (CrV)	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	10 st
339318	IR111030	3394661110305	8	8-24mm	Chroom vanadium (CrV)	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	5 st

PIJPSLEUTEL 6+6 KANT

Dient om moeilijk bereikbare bouten en moeren vast- of los te maken. Holle pijp.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Beschikbaar per	Verp.
339291	IR111106	3394661111067	Chroom vanadium (CrV)	6mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339292	IR111107	3394661111074	Chroom vanadium (CrV)	7mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339293	IR111108	3394661111081	Chroom vanadium (CrV)	8mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339294	IR111109	3394661111098	Chroom vanadium (CrV)	9mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339295	IR111110	3394661111104	Chroom vanadium (CrV)	10mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339296	IR111111	3394661111111	Chroom vanadium (CrV)	11mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339297	IR111112	3394661111128	Chroom vanadium (CrV)	12mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339298	IR111113	3394661111135	Chroom vanadium (CrV)	13mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	100 st
339299	IR111114	3394661111142	Chroom vanadium (CrV)	14mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339300	IR111115	3394661111159	Chroom vanadium (CrV)	15mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339301	IR111116	3394661111166	Chroom vanadium (CrV)	16mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339302	IR111117	3394661111173	Chroom vanadium (CrV)	17mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339303	IR111118	3394661111180	Chroom vanadium (CrV)	18mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339304	IR111119	3394661111197	Chroom vanadium (CrV)	19mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339305	IR111120	3394661111203	Chroom vanadium (CrV)	20mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339306	IR111121	3394661111210	Chroom vanadium (CrV)	21mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339307	IR111122	3394661111227	Chroom vanadium (CrV)	22mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339308	IR111123	3394661111234	Chroom vanadium (CrV)	23mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339309	IR111124	3394661111241	Chroom vanadium (CrV)	24mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	50 st
339310	IR111125	3394661111258	Chroom vanadium (CrV)	25mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st
339311	IR111126	3394661111265	Chroom vanadium (CrV)	26mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st
339312	IR111127	3394661111272	Chroom vanadium (CrV)	27mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st
339313	IR111128	3394661111289	Chroom vanadium (CrV)	28mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st
339314	IR111129	3394661111296	Chroom vanadium (CrV)	29mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st
339315	IR111130	3394661111302	Chroom vanadium (CrV)	30mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st
339316	IR111132	3394661111326	Chroom vanadium (CrV)	32mm	ISO 691 - 1711 - 2236	1 st	30 st

DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL

In een doosje.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Aansluiting	Kalibrering	Kracht	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
339355	IR117108	3394661171085	DIN6789-1	1/2"	ja	42-210 Nm	450mm	1 st	1 st
339356	IR117109	3394661171092	DIN6789-1	1/2"	ja	50-350 Nm	570mm	1 st	1 st
339352	IR117105	3394661171054	DIN6789-1	1/4"	ja	5-25 Nm	275mm	1 st	1 st
339354	IR117107	3394661171078	DIN6789-1	3/8"	ja	20-110 Nm	370mm	1 st	1 st

RECHTE PIJPSLEUTEL

Dient om moeilijk bereikbare bouten en moeren vast- of los te maken. De buis heeft een moer of bout afdruk aan beide uiteinden. In de gaten kan u een ijzeren staaf glijden om het

vastmaken te vergemakkelijken.



Menoref	Supref	EAN	Maat	Norm	Afwerking	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338971	IR117200	3394661172006	6/7mm	DIN 896B	chrom	100mm	1 st	10 st
338973	IR117201	3394661172013	8/9mm	DIN 896B	chrom	100mm	1 st	10 st
338975	IR117202	3394661172020	10/11mm	DIN 896B	chrom	120mm	1 st	10 st
338977	IR117203	3394661172037	12/13mm	DIN 896B	chrom	140mm	1 st	10 st
338978	IR117204	3394661172044	14/15mm	DIN 896B	chrom	140mm	1 st	10 st
338979	IR117205	3394661172051	16/17mm	DIN 896B	chrom	150mm	1 st	5 st
338981	IR117206	3394661172068	18/19mm	DIN 896B	chrom	160mm	1 st	5 st
338983	IR117207	3394661172075	20/22mm	DIN 896B	chrom	170mm	1 st	5 st
338985	IR117208	3394661172082	21/23mm	DIN 896B	chrom	170mm	1 st	5 st
338987	IR117209	3394661172099	24/27mm	DIN 896B	chrom	185mm	1 st	5 st
338989	IR117210	3394661172105	25/28mm	DIN 896B	chrom	205mm	1 st	5 st
338991	IR117211	3394661172112	30/32mm	DIN 896B	chrom	205mm	1 st	5 st

MOERSLEUTEL 06" FOSFAAT

Linksdraaiend 15°. Schaalverdeling in mm.



Menoref	EAN	Materiaal	Lengte	Hoek	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337321	3394661004208	Chroom vanadium (CrV)	150mm	15°	34mm	1 st	1 st
337323	3394661004215	Chroom vanadium (CrV)	200mm	15°	39mm	1 st	1 st

MOERSLEUTEL RUBBER HANDGREEP

Linksdraaiend. Schaalverdeling in mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
324404	IR115300	3394661153005	Chroom vanadium (CrV)	100mm	13mm	rubber	1 st	120 st
324405	IR115301	3394661153012	Chroom vanadium (CrV)	150mm	19mm	rubber	1 st	120 st
324406	IR115302	3394661153029	Chroom vanadium (CrV)	200mm	24mm	rubber	1 st	60 st
324407	IR115303	3394661153036	Chroom vanadium (CrV)	250mm	29mm	rubber	1 st	36 st
324408	IR115304	3394661153043	Chroom vanadium (CrV)	300mm	34mm	rubber	1 st	24 st

MOERSLEUTEL VERCHROOMD

Rechtsdraaiend. Verchroomd.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337309	IR115044	3394661151445	andere	110mm	13mm	1 st	6 st
337310	IR115046	3394661150462	andere	150mm	19mm	1 st	6 st
337311	IR115048	3394661150486	andere	200mm	24mm	1 st	6 st
337312	IR115050	3394661150509	andere	250mm	29mm	1 st	6 st
337313	IR115052	3394661150523	andere	300mm	34mm	1 st	6 st
337314	IR115015	3394661150158	andere	380mm	43mm	1 st	6 st
337319	IR115018	3394661150189	andere	460mm	53mm	1 st	1 st

MOERSLEUTEL GEFOSFATEERD

Linksdraaiend. Gefosfateerd.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337316	IR115146	3394661151469	andere	150mm	19mm	1 st	6 st
337318	IR115148	3394661151483	andere	200mm	24mm	1 st	6 st
337320	IR115150	3394661151506	andere	250mm	29mm	1 st	6 st
337322	IR115152	3394661151520	andere	300mm	34mm	1 st	6 st
337324	IR115115	3394661151155	andere	380mm	43mm	1 st	6 st
337317	IR115118	3394661151186	andere	460mm	53mm	1 st	1 st

MOERSLEUTEL BI-COMPO HANDGREEP

Linksdraaiend. Bek in hoek van 22,5°.
Schaalverdeling in mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Hoek	Opening	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
324400	IR115155	3394661151551	Chroom vanadium (CrV)	150mm	22,5°	24mm	bi-compo	1 st	6 st
324401	IR115156	3394661151568	Chroom vanadium (CrV)	200mm	22,5°	30mm	bi-compo	1 st	6 st
324402	IR115157	3394661151575	Chroom vanadium (CrV)	50mm	22,5°	34mm	bi-compo	1 st	3 st
324403	IR115158	3394661151582	Chroom vanadium (CrV)	300mm	22,5°	39mm	bi-compo	1 st	6 st

MOERSLEUTEL XXL RUBBER HANDGREEP

Linksdraaiend. Schaalverdeling in mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
324412	IR115312	3394661153128	Chroom vanadium (CrV)	150mm	34mm	rubber	1 st	10 st
324411	IR115310	3394661153104	Chroom vanadium (CrV)	200mm	38mm	rubber	1 st	5 st
324413	IR115313	3394661153135	Chroom vanadium (CrV)	250mm	50mm	rubber	1 st	5 st

STILLSON SLEUTEL

Gesmede bekken en handgrepen. Met veer voor een eenvoudige bediening.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
380195	IR170003	3394661700032	andere	250mm	34mm	1 st	6 st
380192	IR170005	3394661700056	andere	350mm	49mm	1 st	6 st
380193	IR170007	3394661700070	andere	450mm	60mm	1 st	6 st
380194	IR170010	3394661700100	andere	600mm	76mm	1 st	2 st

ZWEEDSE BUISSLEUTEL "S"

Geharde bekken in een hoek van 45°.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Hoek	Opening	Beschikbaar per	Verp.
380201	IR170130	3394661701305	Chroom vanadium (CrV)	320mm	45°	25mm	1 st	30 st
380202	IR170131	3394661701312	Chroom vanadium (CrV)	416mm	45°	60mm	1 st	20 st
380203	IR170132	3394661701329	Chroom vanadium (CrV)	535mm	45°	80mm	1 st	10 st

SET VAN 7 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 6MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm.

In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338955	IR114007	3394661140074	1 st	144 st


SET VAN 7 INBUSSLEUTELS 5/64" TOT 3/16"

Afmetingen : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64

- 5/32 - 3/16 inch. In een kunststoffen houder.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338957	IR114009	3394661140098	1 st	144 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 6MM OP RING

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6mm.

Op een metalen ring.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338954	IR114003	3394661140036	1 st	144 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS 2 TOT 10MM OP RING

Afmetingen : 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. Op een metalen ring.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338958	IR114006	3394661140067	1 st	72 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 10MM


Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338963	IR114011	3394661140111	1 st	48 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS TORX 8 TOT 50MM

Afmetingen : 8-10-15-20-25-27-30-40-50mm. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Vonkvrij	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
337034	IR114014	3394661140142	-	TX (Torx)	1 st	48 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOLKOP 1,5 TOT 10MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
338965	IR114010	3394661140104	bol	1 st	48 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS ZESKANT + SET VAN 8 INBUSSLEUTELS TORX

Set inbussleutels: 1 x 8 stuks hex : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 / cr-v
 1 x 8 stuks torx : 9-10-15-20-25-27-30-40 / sncmv



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
354838	IR102595	3394661025951	Chroom vanadium (CrV)	chroom	1 st	1 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 8MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
 Opgevouwen in een bi-compo houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337035	IR114012	3394661140128	1 st	24 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS TORX 9 TOT 40MM

Afmetingen : 9-10-15-20-25-27-30-40 mm.
 Opgevouwen in een bi-compo houder.



Menoref	Supref	EAN	Vonkvrij	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
337036	IR114013	3394661140135	-	TX (Torx)	1 st	24 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOLKOP 5/64" TOT 1/4"

Afmetingen : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64
 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 inch. Opgevouwen
 in een bi-compo houder.



Menoref	Supref	EAN	Vonkvrij	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
356089	IR114020	3394661140203	-	bol	1 st	24 st

SET VAN 6 T-SLEUTELS HEX 2,5 TOT 8MM

Afmetingen : 2,5-3-4-5-6-8 mm. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afwerking	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
354686	IR102147	3394661021472	Chroom vanadium (CrV)	satijn zilver	HEX	1 st	6 st

ADAPTER VOOR RATEL VAN 1/2" NAAR 3/8"

Uit Chroom vanadium.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338045	IR116118	3394661161185	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338046	IR116119	3394661161192	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

CARDANGEWRIJCHT 1/2" X 75MM

Cardangewricht met satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338972	IR116244	3394661162441	75mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339119	IR116137	3394661161376	36mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
338907	IR116154	3394661161543	55mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

SLEUTEL MET FLEXIBELE DOPPEN

Flexibele doppen aan beide uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
343449	IR117003	3394661170033	8x9mm	-	1 st	1 st
343450	IR117004	3394661170040	10x11mm	-	1 st	1 st
343451	IR117005	3394661170057	12x13mm	-	1 st	1 st
343452	IR117006	3394661170064	14x15mm	-	1 st	1 st
343453	IR117007	3394661170071	16x17mm	-	1 st	1 st
343454	IR117008	3394661170088	18x19mm	-	1 st	1 st
343455	IR117009	3394661170095	20x22mm	-	1 st	1 st

DOP 3/8" X

Chroom vanadium. L = 65mm. Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
339358	IR116341	3394661163417	10mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 st	1 st
339359	IR116342	3394661163424	11mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 st	1 st
339360	IR116343	3394661163431	13mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/2"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338980	IR116220	3394661162205	8mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338982	IR116221	3394661162212	9mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338984	IR116222	3394661162229	10mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338986	IR116223	3394661162236	11mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338988	IR116224	3394661162243	12mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338990	IR116225	3394661162250	13mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338992	IR116226	3394661162267	14mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338994	IR116227	3394661162274	15mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338996	IR116228	3394661162281	16mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338998	IR116229	3394661162298	17mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339000	IR116230	3394661162304	18mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339002	IR116231	3394661162311	19mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339004	IR116232	3394661162328	20mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339006	IR116233	3394661162335	21mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339008	IR116234	3394661162342	22mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339089	IR116235	3394661162359	23mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339010	IR116236	3394661162366	24mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339012	IR116237	3394661162373	27mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339014	IR116238	3394661162380	30mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339016	IR116239	3394661162397	32mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/2"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339240	IR116270	3394661162700	10mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339241	IR116271	3394661162717	12mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339242	IR116272	3394661162724	13mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339243	IR116273	3394661162731	14mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339246	IR116276	3394661162762	16mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339244	IR116274	3394661162748	17mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339247	IR116277	3394661162779	18mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339245	IR116275	3394661162755	19mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339248	IR116278	3394661162786	21mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/4"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339091	IR116120	3394661161208	4mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339093	IR116122	3394661161222	5mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339095	IR116124	3394661161246	6mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339097	IR116125	3394661161253	7mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339099	IR116126	3394661161260	8mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339100	IR116127	3394661161277	9mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339101	IR116128	3394661161284	10mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339102	IR116129	3394661161291	11mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339103	IR116130	3394661161307	12mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339109	IR116131	3394661161314	13mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 3/8"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339134	IR116320	3394661163202	6mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339135	IR116321	3394661163219	7mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339136	IR116322	3394661163226	8mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339137	IR116323	3394661163233	9mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339138	IR116324	3394661163240	10mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339139	IR116325	3394661163257	11mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339163	IR116326	3394661163264	12mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339164	IR116327	3394661163271	13mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339168	IR116328	3394661163288	14mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339169	IR116329	3394661163295	15mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339173	IR116330	3394661163301	16mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339174	IR116331	3394661163318	17mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339179	IR116332	3394661163325	18mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339181	IR116333	3394661163332	19mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339182	IR116347	3394661163479	20mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339183	IR116348	3394661163486	21mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339184	IR116349	3394661163493	22mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/4"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339269	IR116111	3394661161116	6mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st
339278	IR116112	3394661161123	7mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st
339235	IR116114	3394661161147	8mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st
339279	IR116113	3394661161130	9mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st

IMPACT-DOP 1/2"

Uit Chroom molybdeen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339188	IR116173	3394661161734	10mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339189	IR116174	3394661161741	11mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339213	IR116175	3394661161758	12mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339214	IR116176	3394661161765	13mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339234	IR116177	3394661161772	14mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339236	IR116178	3394661161789	15mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339237	IR116179	3394661161796	16mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339238	IR116180	3394661161802	17mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339239	IR116181	3394661161819	18mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339249	IR116182	3394661161826	19mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339250	IR116183	3394661161833	21mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339251	IR116184	3394661161840	22mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339252	IR116185	3394661161857	24mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339253	IR116186	3394661161864	26mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339254	IR116187	3394661161871	27mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339255	IR116188	3394661161888	30mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339256	IR116189	3394661161895	32mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st

IMPACT-DOP 1/2"

Uit Chroom molybdeen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339257	IR116190	3394661161901	17mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339258	IR116191	3394661161918	19mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339259	IR116192	3394661161925	21mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339260	IR116193	3394661161932	27mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339261	IR116194	3394661161949	30mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339262	IR116195	3394661161956	32mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st

BITS DOP 1/4" - HEX

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339203	IR116412	3394661164124	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	HEX 3MM	1 st	1 st
339204	IR116413	3394661164131	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	HEX 4MM	1 st	1 st
339205	IR116414	3394661164148	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	HEX 5MM	1 st	1 st
339206	IR116415	3394661164155	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	HEX 6MM	1 st	1 st
339207	IR116416	3394661164162	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	HEX 7MM	1 st	1 st
339208	IR116417	3394661164179	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	HEX 8MM	1 st	1 st

BITS DOP 1/4"

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339191	IR116400	3394661164001	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	PH 1	1 st	1 st
339192	IR116401	3394661164018	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	PH 2	1 st	1 st
339193	IR116402	3394661164025	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	PH 3	1 st	1 st

BITS DOP 1/4"

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339194	IR116403	3394661164032	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	PZ 1	1 st	1 st
339195	IR116404	3394661164049	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	PZ 2	1 st	1 st
339196	IR116405	3394661164056	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	PZ 3	1 st	1 st

BITS DOP 1/4" - SL

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339210	IR116419	3394661164193	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	SL 4MM	1 st	1 st
339211	IR116420	3394661164209	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	SL 5,5MM	1 st	1 st
339212	IR116421	3394661164216	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	SL 7MM	1 st	1 st

BITS DOP 1/4" - TX

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339197	IR116406	3394661164063	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	TX 10	1 st	1 st
339198	IR116407	3394661164070	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	TX 15	1 st	1 st
339199	IR116408	3394661164087	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	TX 20	1 st	1 st
339200	IR116409	3394661164094	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	TX 25	1 st	1 st
339201	IR116410	3394661164100	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	TX 30	1 st	1 st
339202	IR116411	3394661164117	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	TX 40	1 st	1 st

BITS DOP 3/8" - HEX

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339226	IR116434	3394661164346	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	HEX 3MM	1 st	1 st
339227	IR116435	3394661164353	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	HEX 4MM	1 st	1 st
339228	IR116436	3394661164360	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	HEX 5MM	1 st	1 st
339229	IR116437	3394661164377	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	HEX 6MM	1 st	1 st
339230	IR116438	3394661164384	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	HEX 8MM	1 st	1 st

BITS DOP 3/8" - PH

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339215	IR116423	3394661164230	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	PH 1	1 st	1 st
339216	IR116424	3394661164247	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	PH 2	1 st	1 st

BITS DOP 3/8" - PZ

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339217	IR116425	3394661164254	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	PZ 1	1 st	1 st
339218	IR116426	3394661164261	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	PZ 2	1 st	1 st

BITS DOP 3/8" - TX TAMPER

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339219	IR116427	3394661164278	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 20	1 st	1 st
339220	IR116428	3394661164285	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 25	1 st	1 st
339221	IR116429	3394661164292	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 30	1 st	1 st
339222	IR116430	3394661164308	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 40	1 st	1 st
339223	IR116431	3394661164315	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 45	1 st	1 st
339224	IR116432	3394661164322	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 50	1 st	1 st
339225	IR116433	3394661164339	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	TX TAMPER 55	1 st	1 st

BITS DOP 3/8" -

Dopsleutelbits met satijnen afwerking



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Type	Beschikbaar per	Verp.
339231	IR116439	3394661164391	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	SL 5,5MM	1 st	1 st
339232	IR116440	3394661164407	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	SL 7MM	1 st	1 st
339233	IR116441	3394661164414	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	SL 8MM	1 st	1 st

BOUGIEDOP 1/2"

Uit Chroom vanadium.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338968	IR116242	3394661162427	16mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338970	IR116243	3394661162434	21mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st

DOPPENHOUDER MAGNETISCH 1/4" X 45MM Ø1/4"

Korte stiff.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
355909	IR244152	3394662441521	Ø1/4"	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st

BITSDRAGER VOOR 1/4" DOP

Vierkant bitshouder.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
356236	IR244522	3394662445222	1/4"	-	1 st	2pc

RATEL 45 TANDEN

Snelle omschakeling van richting.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338031	IR116140	3394661161406	staal	1/4"	kunststof	-	45	1 st	1 st
338032	IR116141	3394661161413	staal	1/2"	kunststof	-	45	1 st	1 st
338033	IR116142	3394661161420	staal	3/8"	kunststof	-	45	1 st	1 st

RATEL 72 TANDEN

Snelle omschakeling van richting.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338058	IR100266	3394661002662	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	bi-compo	-	72	1 st	1 st
338057	IR100264	3394661002648	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	bi-compo	-	72	1 st	1 st
338075	IR100265	3394661002655	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	bi-compo	-	72	1 st	1 st

MINI RATEL 1/4" 48 TANDEN

Snelle omschakeling van richting.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338040	IR244003	3394662440036	1/4"	bi-compo	-	48	1 st	1 st

ROTERENDE RATEL 1/2" 60 TANDEN

Rotatie vergemakkelijkt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338049	IR244012	3394662440128	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	290mm	bi-compo	v	60	1 st	1 st

ROTERENDE RATEL 1/4" 60 TANDEN

Rotatie vergemakkelijkt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338047	IR244010	3394662440104	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	180mm	bi-compo	v	60	1 st	1 st

VERLENGSTUK 1/2"

Verlengstuk met satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338966	IR116245	3394661162458	125mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338964	IR116246	3394661162465	250mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st

FLEXIBEL VERLENGSTUK

Cardan verlengstuk met satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338017	IR116116	3394661161161	50mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
338023	IR116117	3394661161178	100mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
338019	IR116281	3394661162816	125mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338025	IR116282	3394661162823	250mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338021	IR116350	3394661163509	75mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
338029	IR116352	3394661163523	150mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
338027	IR116351	3394661163516	250mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

IMPACT-DOP 3/4" X 26MM

Uit Chroom molybdeen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339270	IR116287	3394661162878	26mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st
339271	IR116288	3394661162885	27mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st
339272	IR116289	3394661162892	28mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st
339274	IR116291	3394661162915	32mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st
339275	IR116292	3394661162922	35mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st
339276	IR116293	3394661162939	36mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st
339277	IR116294	3394661162946	38mm	CrV molybdeen	3/4"	-	1 st	1 st

DOPPENHOUDER MAGNETISCH 1/4" X 45MM Ø1/4"

Korte stiff.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
355909	IR244152	3394662441521	Ø1/4"	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st
355910	IR244153	3394662441538	Ø3/8"	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st
355906	IR244149	3394662441491	Ø8MM	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st
355907	IR244150	3394662441507	Ø10MM	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st
355911	IR244168	3394662441682	Ø11MM	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st
355908	IR244151	3394662441514	Ø13MM	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st

FLEXIBELE HANDGREEP 1/2" L380MM

Oliebestendig.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Handgreep	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339281	IR116159	3394661161598	CrV molybdeen	1/2"	380mm	kunststof	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1" 36-80MM - 15ST

6 pts doppen: 36-41-46-50-55-60-65-70-75-80mm
 72 tanden - ratelkop 1 glijdende kop 1 universele handgreep van 550 mm 2 verlengstukken 200 - 400 mm Metalen koffer



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339364	IR102326	3394661023261	Chroom vanadium (CrV)	1"	72	1 st	1 st

SET VAN 6 SLEUTELS MET FLEXIBELE DOPPEN

Gepolijste kop. Afmetingen : 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
343448	IR117001	3394661170019	Chroom vanadium (CrV)	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/2"

Inhoud : 1 ratel van 45 tanden. 19 zeskantige doppen van 8 tot 32mm. 1 universele verbinding. 2 verlengstukken 1/2" en 1 verlengstuk in 1/4". 2 bougie doppen van 16 en 21 mm. 1 adapter. 1 bihouder 4"x1/4". 1 handgreep. 18 bits HEX, SL, PH, PZ, TXT.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339025	IR116033	3394661160331	1/2"	-	45	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/2" 10-32MM - 24PC

Inhoud : Ratel met 72 tanden en bi-componentenhandgreep, Super lock-sockets van 18 x 6 pts 10-32, 1 x 5 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x 10 "verlengkop met wiebelkop, 1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16 + 21 mm, koffer L.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339365	IR102332	3394661023322	1/2"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/2"

Inhoud : - Ratel 52 tanden met bi-compo handgreep. - 18 zeskant doppen van 10 to 32mm. - 1 verlengstuk van 5" en 1 van 10". - 1 T adapter. - 1 bougiedop van 16 en 1 van 21mm. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339020	IR116028	3394661160287	1/2"	-	52	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 1/2" - 65ST

Inhoud : 2 x 72 tanden tweecomponenten-ratels 1/4" + 1/2". 1/4" : 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13, 4 x 6 pts diepe doppen 6-7-8-9, 2 x 2" + 4" wiebelende kopverlengstukken, 1 draaihendel, 20 x bit-doppen (PH 1-2, PZ 1-2, TX Temper 8-10-15-20-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5-7). 1/2" : 13 x 6 pts super lock-doppen 10-32,

6 x diepe doppen 10-11-13-14-17-19, 2 x 5" + 10" wiebelende kopverlengstukken, 1 3-weg adapter 3 / 8x1 / 2, 2 bougiedoppen 16-21. koffer XL.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339369	IR102331	3394661023315	1/4" en 1/2"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 1/2" - 70ST

2 stalen ratels met 72 tanden 1/4 + 1/2, 1/4 : 12 x 6 pts super lock-doppen 4-13, 2 verlengstangen 50 + 100 mm, 32 x bits 1/4 (PH 1-2-3, PZ 1-2-3, TX 8-10-15-20-25-27-30-40, TX sabotage 8-10-15-20-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-7-8, SL 4-4,5-5,5-6,5), 1/2" : 13 x 6 pts super lock-doppen 8-27,

2 verlengstukken 125 + 250 mm, 2 bougiedoppen 16-21, 1/4 bit houder, 3-weg adapter 3 / 8x1 / 2, 1/4 x 60 mm magnetische adapter, Dop 1/4 x 25 mm, spinner handvat. Koffer XL"



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339371	IR102333	3394661023339	andere	1/4" en 1/2"	72	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 1/2" + SLEUTELS - 68ST

Inhoud : Ratel 72 tanden tweecomponenten handgreep 1/4" + 1/2". 1/4" : 12 x 6pts doppen 4-13 mm, 1 draaihendel, 2 verlengstukken 2" + 4", 20 bit doppen : PH 1-2 + PZ 1-2, Hex 3-4-5-6-8 + SL4-5,5- 7 + Tx Sabotage 8-10-15-20-25-27-30- 40. 1/2" : 15 x 6pts stopcontacten 10-32 mm,

2 verlengstangen 5" + 10", 2 bougiedoppen 16-21 mm, 1 1/2" Mx3 / 8" F 3 / weg-adapter, Combinatiesleutels 8 stuks 8-10-11-12-13-14-17-19, 3 stuks inbussleutels 1,5-2,0-2,5. Koffer XL.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339370	IR102334	3394661023346	1/4" en 1/2"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" EN 3/8"

Inhoud: Ratel met 52 tanden in 3/8" met een bi-compo handgreep. In 1/4" zijn er : 8 zeskantige doppen van 4 tot 9mm. Schroevendraaier voor doppen. Adapter. - Verlengstuk van 50mm. In 3/8" heb je : 10 zeskantige doppen van 10 tot 19mm. Verlengstukken van 3" en 6". - Een universeel verlengstuk.

Bougiedoppen van 16 en 21mm. Adapter 1/4" x 3/8". Drieweg T verbindingsstuk. Bits HEX, PLAT, PH, PZ, TXT.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339024	IR116031	3394661160317	1/4" en 3/8"	-	52	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 3/8" - 34ST

Doppendoos 34 stuks 1/4" " 3/8" Inhoud: 1/4 DR. - 1 schroevendraaier voor doppen - 1 koppeling 1/4 "DR. x 1/4 "Hex. - 13 bits (+) 1-2-3-4 (-) 4-5,5-7 (H) 3-4-5-6-7-8 3/8 "DR. - 1 x ratelsleutel 3/8" - 72 tandwielen, dun type,

met schijf - 12 doppen 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm - 2 bougiedoppen - 1 Universele verbinding - 2 Verlengstukken 75 mm & 150 mm - 1 Koppeling 3/8" DR. x 1/4" Hex. "



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339377	IR102133	3394661021335	1/4" en 3/8"	72	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + BITS - 60ST

Tweecomponenten ratel met 72 tanden 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13 Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13 3 wiebelverlengstukken 50-100-150 mm 1 flexibele verlengstang 150 mm

1 glijdende T-balk 32-delige bitbox PH / PZ / SL / Hex / Torx-sabotage magnetische snelkoppelbithouder bit-aansluiting voor 1/4 bits. Koffer M



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339368	IR102342	3394661023421	andere	1/4"	72	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" PRO - 35ST

Inhoud : Ratel met 72 tanden en twee componentengreep, 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13, 1 x 2 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x 4 "verlengkop

met wiebelende kop, 1 x T-bar adapter, 1 draaihendel, 18 x 1/4 "bit-doppen (PH 1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5 -7). Koffer.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339366	IR102329	3394661023292	1/4"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 3/4" 22-50MM - 14ST

In vanadium chroom. Inhoud : 1 x 3/4" ratel
48 tanden 494mm, 1 x "T"schuifkop 500mm,
1 verlengstuk 200 en 400mm, 10x 3/4"
doppen 22-24-27-30-32-36- 38-41-46-50mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339363	IR102335	3394661023353	Chroom vanadium (CrV)	3/4"	48	1 st	1 st

DOPPENDOOS 3/8" - 49PC

Inhoud : Ratel met 72 tanden en twee
componentengreep, Super lock-doppen van
17 x 6 pts 6-22, 7 x 6 pts diepe doppen
8-10-11-13-14-17-19, 1 x 3 "verlengkop met
wiebelkop, 1 x 10 "verlengkop met wiebelkop,

1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16-21 mm,
19 x 3/8 "bit doppen (PH 1-2, PZ 1-2, TXT
20-25-30-40-45-50-55, Hex 3-4-5-6-8, SL 5,5-
7-8). Koffer L.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339367	IR102330	3394661023308	3/8"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" EN 1/2"

Inhoud : 2 ratels bi-compo handvat en 52
tanden in 1/4" en 1/2". In 1/4" zijn er :
12 zeskantige doppen van 4 tot 13mm. 4
lange zeskantige doppen van 6 tot 9mm. 2
verlengstukken 2" en 4". 20 bits PH,PZ,HEX,
TXT. In 1/2" zijn er : 13 zeskantige doppen 10
tot 32mm. 6 lange doppen van 10 tot 19mm.

2 verlengstukken van 5" en 10". 1 adapter
3/8"x1/2". Bougiedoppen 16 en 21mm.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338999	IR116027	3394661160270	1/4" en 1/2"	-	52	1 st	1 st

DOPPENDOOS MINI - 38ST

Mini doppen set 38 stuks inhoud: 10
doppen 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. 2
verlengstangen 50 mm en 100 mm. Universeel
gewricht. 1 spinnergreep. 1-coupler 1/4 dr.

1/4" hex 22 bits (+) 1-2-2-3 (-) 3-4-5-6 (*)
1-2-3 (h) 3-4-5-6 (t) 10-15-20-25-27-30-40
/ niet-slip. 1 hendel ratchet handvat met 48
tanden versnelling"



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339374	IR200274	3394662002746	1/4"	48	1 st	1 st

DOPPENDOOS IMPACT-DOPPEN 1/2"

Inhoud : - 10 doppen 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm. - 2 ringen. - 1 pin. In metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339265	IR116047	3394661160478	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS IMPACT-DOPPEN 1/2"

Inhoud : - 15 lange doppen van 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30mm. - 2 ringen. - 1 pin. In metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339290	IR116048	3394661160485	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS GO-THRU 1/2"

Inhoud : - 13 doppen van 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm. - 2 adapters 3/8" en 1/4". - 1 verlengstuk van 19mm. - 1 ratel met 60 tanden. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339328	IR116015	3394661160157	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	60	1 st	1 st

SET VAN ROTERENDE RATEL MET 10 DOPPEN 1/2"

Inhoud : 1 roterende ratel. 10 doppen 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm).



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338053	IR116004	3394661160041	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	bi-compo	v	60	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1"

Inhoud : - Ratel 24 tanden. - 10 zeskant doppen van 36-41-46-50-55-60-65-70-75-80mm. - 1 glijkop. - 1 universele handgreep van 550mm. - 1 verlengstuk van 200 en 1 van 400mm. In metalen doos.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338911	IR116009	3394661160096	1"	-	24	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 1/2"

Inhoud : 1 ratel 45 tanden in 1/4" en 1 in 1/2". 1/4" : - 12 zeskant doppen 4 tot 13mm. - 2 verlengstukken 50 en 100mm. - 32 bits 1/4" (PH 1-2-3, PZ 1-2-3, TX 8-10-15-20-25-27-30-40, TX Tamper 8-10-15-20-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-7-8, SL 4-4,5-5,5-6,5).

1/2" : - 13 zeskant doppen 8 tot 27mm. - 2 verlengstukken 125 en 250mm. - 1 bougiedop van 16 en 1 van 21mm. - 1 bit houder 1/4". - 1 adapter 3/8x1/2". - 1 magnetische adapter 1/4"x60mm. - 1 doppenhouder 1/4"x25mm. - 1 handvat. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339021	IR116029	3394661160294	1/4" en 1/2"	-	45	1 st	1 st

DOPPENDOOS PRO 1/4"

Inhoud : - 1 ratel 52 tanden met bi-compo handvat. - 12 zeskant doppen van 4 tot 13mm. - 1 verlengstuk van 2" en 1 van 4". - 1 T-adapter. - 1 handgreep. - 18 bits doppen (PH

1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5-7). In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338997	IR116025	3394661160256	1/4"	-	52	1 st	1 st

DOPPENDOOS 3/4"

Inhoud : - Ratel 40 tanden, lengte 500mm. - 1 T-stuk van 500mm. - 2 verlengstukken van 200 en 400mm. - 10 bits van 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm. In metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339085	IR116037	3394661160379	3/4"	-	40	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4"+ BITS

Inhoud : Ratel 52 tanden met bi-compo handgreep. 12 zeskant doppen van 4 tot 13mm. 10 lange zeskant doppen van 4 tot 13mm. 3 verlengstukken van 50, 100 en

150mm. 1 flexibel verlengstuk 150mm. 1 T-schuifhandgreep. Doosje met 32 bits PH, PZ, SL, HEX, TXT, 1 magnetische bithouder, 1 doppenhouder voor 1/4" bits. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339267	IR116045	3394661160454	1/4"	-	52	1 st	1 st

BITS DOPPENDOOS HEX

Bits uit S2 staal met gefosfateerde zink afwerking. Doppen uit Chroom vanadium met satijnen afwerking. Inhoud : - 55mm : Hex 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19mm. - 100mm : Hex 7-8-10-12mm. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339268	IR116038	3394661160386	1/2"	-	1 st	1 st

SET 7 T-SCHROEVENDRAAIERS MET DOP UITEINDE

Uit S2 staal, lengte van het blad 125mm. Afmetingen : 6,7,8,10,11,12,13mm. In een metalen houder.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354797	IR120631	3394661206312	andere	bi-compo	-	-	1 st	1 st

KOFFER SMART SCHROEVENDRAAIERS - 13 STUKS

Inhoud: - 1 handgreep - 12 bladen met dubbele bits van 1/4" x 160mm (SL 4-5-6-7 / Hex 3-4-5-6 / PH 1-2-3 / PZ 1-2-3 / Torx 6-7-8-9-10-15-20-25-30-40). In een metalen koffer.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326003	IR120516	3394661205162	1/4"	bi-compo	-	-	1 st	1 st

KOFFER SCHROEVENDRAAIERS SMART VDE - 14 STUKS

Inhoud : - 1 handgreep. - 12 geïsoleerde capsule. In een metalen koffer.
 bladen 1/4 " x 160mm (PH 1-2 / PZ 2 / Torx
 10-15-20 / SL 2.5x0.4, 3.0x0.5, 3.5x0.6,
 4.0x0.8, 5.5x1.0, 6.5x1.2). 1 precisie



Menoref	Supref	EAN	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326005	IR120518	3394661205186	AC1000V - IEC 60900 - VDE	bi-compo	-	v	1 st	1 st

KOFFER DOPPEN+BITS SCHROEVENDRAAIER - 20 STUKS

Inhoud : - 1 combi handgreep. - 9 doppen
 155mm van 5,5 tot 17mm. - 10 bits 25mm (PH
 1-2, PZ 1-2, SL 5,5-6,5, Torx 15-20-25-30). - 1
 bitshouder 1/4". In een metalen koffer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326004	IR120517	3394661205179	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET VAN 26 SCHROEVENDRAAIERS + HOUDER

Set 26 schroevendraaiers crv + houder
 magnetische tips, pp + tpr-handgreep. plastic
 ondersteuning standaard : t15x100mm,
 t20x100mm, t25x100mm, t27x100mm,
 t30x100mm, t40x150mm sl : 6x38mm,
 3x50mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm,
 6x150mm, 8x150mm, 8x200mm philips
 : ph2x38mm, ph0 x 75mm, ph0 x 75mm,
 ph2x100mm, ph2x100mm, ph2x150mm,
 ph3x150mm, ph3x200mm pozi : pz0x75mm
 + pz1x75mm, pz2x100mm, pz3x150mm



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
340486	IR153721	3394661022073	Chroom vanadium (CrV)	v	-	4 st	4 st

SET 10 SCHROEVENDRAAIERS OP METALEN HOUDER

Inhoud : - SL 2,5x0,4x75 - 4.0x0,8x100 -
 5.5x1,0x125 - PZ 1x80 - 2x100 - PH 1x80
 - 2x100 - TX 15x100 - 20x100 - 25x100
 Metalen wandhouder.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326007	IR100681	3394661006813	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 17 SCHROEVENDRAAIERS SL+PH+PZ+TX+VDE

Blad met zwarte punt. Inhoud : - Torx 10-15-20-25. - PH 1-2. - PZ 1-2. - SL 3-4-5,5. - SL zeshoekig blad 6,5 - 8. - SL IEC VDE 3,5 - 4. - PH IEC VDE 1 -2. Op metalen staander.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
400334	IR120555	3394661205551	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS PZ/TX - ROND BLAD

Inhoud : - TX 15,50,25x100mm. - PZ 1 x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354705	IR120507	3394661205070	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS SL/PH - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125. - PH 1 x 80 - 2 x 100. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354700	IR120500	3394661205001	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS SL/PZ - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125. - PZ 1 x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354701	IR120501	3394661205018	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS SL/PZ/PH - ROND BLAD

Inhoud : - SL 5,5x 125mm. - PZ 1 x 80 - 2 x 100mm. - PH 1x80 -2x100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354704	IR120506	3394661205063	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS TX ROND BLAD

Blad met zwarte punt. Afmetingen : 6x60, 10x100, 15x100, 20x100, 25x100.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
356256	IR120513	3394661205131	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS VDE 1000V SL/PH

Inhoud : - SL 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125mm. - PH 2 Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354707	IR120504	3394661205049	CrV molybdeen	IEC/VDE AC 1000 V	bi-compo	-	v	1 st	1 st

SET 6 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS SL+PH

Inhoud : - SL 1,5 x 60 - 2 x 60 - 2,5 x 60 - 3 x 60mm. - PH 00x 60 - 0x 60mm. Blad uit CrMo Vanadium met zwarte punt en ronddraaiende kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
355047	IR120524	3394661205247	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 6 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS TX+HEX

Inhoud : - TX 6 x 60 - 7 x 60 - 8 x 60 - 9 x 60mm. - Hex 1,5 x 60 en 2 x 60mm. Blad uit CrMo Vanadium met zwarte punt en ronddraaiende kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
355048	IR120525	3394661205254	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS 7 STUKS PZ/TX - ROND BLAD

Inhoud : - TX 10,15,20,25. - PZ 1 x 80 - 2 x 100 - 3x150mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354706	IR120508	3394661205087	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS SL/PH - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125 - 6,5 x 150. - PH 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354703	IR120503	3394661205032	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS SL/PZ - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125 - 6,5 x 150. - PZ 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354702	IR120502	3394661205025	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET SLAGSCHROEVENDRAAIER MET BITS SL-PH

Uit Chroom Vanadium. 4 bits in S2 staal
 5/16" x 36mm (SL 8-10 mm / PH 2-3). In een
 metalen doosje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354606	IR120600	3394661206008	Chroom vanadium (CrV)	5/16"	-	-	1 st	1 st

SET MAGNETISCHE SCHROEVENDRAAIER VDE + BITS - 12 STUKS

Inhoud : Magnetische schroevendraaier
 1000V. 11 bits (TX 10+15+20 / PH 0+1+2 /
 PZ 1+2 / SL 4,5+5,5+6,5). In een houder.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326415	IR120032	3394661200327	IEC/VDE AC 1000 V	bi-compo	v	v	1 st	1 st

MAGNETISCHE RATELSCHROEVENDRAAIER + 12 BITS

12-in-1 ratelschroevendraaier 1 crv-
 ratelschroevendraaier 12 bit stukken (6.35x25
 mm) splitsen: sl3.5, sl6 philips: ph1, ph2 poze:
 pz1, pz2 torx: t10, t15, t20, t25 hex: h5, h6



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326008	IR102267	3394661022769	Chroom vanadium (CrV)	v	-	1 st	1 st

KORTE PH SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354809	IR120102	3394661201027	1x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354798	IR120104	3394661201041	2x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354807	IR120099	3394661200990	5,5x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354808	IR120100	3394661201003	6,5x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st

PH SCHROEVENDRAAIER 0X60 ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354725	IR120019	3394661200198	0x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st

PH SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354726	IR120021	3394661200211	1x80mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354727	IR120023	3394661200235	2x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354728	IR120025	3394661200259	3x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st

PH SCHROEVENDRAAIER VDE 1000V

Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.
Rond blad.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354773	IR120094	3394661200945	0x60mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 st	1 st
354774	IR120096	3394661200969	1x80mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 st	1 st
354775	IR120097	3394661200976	2x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 st	1 st

PLATTE SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354711	IR120001	3394661200013	2,5x75mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354712	IR120002	3394661200020	3x80mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354713	IR120003	3394661200037	4x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354714	IR120004	3394661200044	5,5x125mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354716	IR120005	3394661200051	5x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354717	IR120006	3394661200068	6,5x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354718	IR120007	3394661200075	7x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354719	IR120008	3394661200082	8x175mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st

PLATTE SCHROEVENDRAAIER ZESHOEKIG BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354720	IR120011	3394661200112	5,5x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354722	IR120013	3394661200136	6,5x125mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354723	IR120015	3394661200150	8x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354724	IR120017	3394661200174	10x175mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st

PLATTE SCHROEVENDRAAIER VDE 1000V

 Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.
 Rond blad.


Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354760	IR120083	3394661200839	2,5x75mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354761	IR120085	3394661200853	3,5x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354762	IR120087	3394661200877	4x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354763	IR120089	3394661200891	5,5x125mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354764	IR120092	3394661200921	6,5x150mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354770	IR120093	3394661200938	8x175mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st

PZ SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354729	IR120029	3394661200297	0x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st

PZ SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354730	IR120031	3394661200310	1x80mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st
354731	IR120033	3394661200334	2x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st
354732	IR120035	3394661200358	3x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st

TOURNEVIS PZ VDE 1000V 1X80

Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.
Rond blad.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354776	IR120080	3394661200808	1x80mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PZ	1 st	1 st

PZ SCHROEVENDRAAIER VDE 1000V 1X80


Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.
Rond blad.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354777	IR120082	3394661200822	2x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PZ	1 st	1 st

T-SCHROEVENDRAAIER MET MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4" X 100MM

Uit S2 staal met verchroomd satijnen afwerking. 100mm. Systeem Quick release.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Aansluiting	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337037	IR120620	3394661206206	100mm	1/4"	bi-compo	v	-	1 st	1 st

KORTE RATELSCHROEVENDRAAIER + 6 BITS

Stubby ratschroevendraaiers uit S2 staal. Bits : PH1,2 / PZ 2 / SL4 - 5,5 - 6,5. De bits zijn opgeslagen in de schroevendraaier.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
356077	IR120635	3394661206350	andere	-	-	1 st	1 st

SL SCHROEVENDRAAIER TESTER 220/250V

Rond blad. Tester voor 220 - 250V.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354779	IR120103	3394661201034	3x65mm	staal	VDE 0680 / IEC900 / EN60900 - GS	ABS	-	-	SL	1 st	1 st
354780	IR120105	3394661201058	3,5x100mm	staal	VDE 0680 / IEC900 / EN60900 - GS	ABS	-	-	SL	1 st	1 st

TX SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354734	IR120039	3394661200396	6x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354735	IR120041	3394661200419	7x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354736	IR120043	3394661200433	8x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354737	IR120045	3394661200457	9x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

TX SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354738	IR120047	3394661200471	10x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354739	IR120049	3394661200495	15x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354740	IR120051	3394661200518	20x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354742	IR120053	3394661200532	25x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354743	IR120055	3394661200556	27x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354744	IR120057	3394661200570	30x115mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354745	IR120059	3394661200594	40x125mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

TXT SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354746	IR120061	3394661200617	10x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354747	IR120063	3394661200631	15x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354748	IR120065	3394661200655	20x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354749	IR120067	3394661200679	25x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354750	IR120069	3394661200693	27x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354751	IR120071	3394661200716	30x115mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st

T-SCHROEVENDRAAIER TORX KORT+LANG BLAD

T-Schroevendraaier. Uit S2 staal en afwerking in verchroomd satijn. Een lang blad Torx en een kort blad Torx Tamper.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
337038	IR120611	3394661206114	10x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
337039	IR120612	3394661206121	15x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354695	IR120613	3394661206138	20x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354696	IR120614	3394661206145	25x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354697	IR120615	3394661206152	27x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354698	IR120616	3394661206169	30x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354699	IR120617	3394661206176	40x200mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

T-SCHROEVENDRAAIER MET DOP UITEINDE

Lengte blad : 125mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354677	IR120621	3394661206213	5,5x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354678	IR120622	3394661206220	6x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354679	IR120623	3394661206237	7x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354680	IR120624	3394661206244	8x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354681	IR120625	3394661206251	9x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354682	IR120626	3394661206268	10x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354683	IR120627	3394661206275	11x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354684	IR120628	3394661206282	12x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354685	IR120629	3394661206299	13x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st

T-SCHROEVENDRAAIER HEX

Uit S2 staal met verchroomd satijnen afwerking. Eén lang blad Hex bolkop, één kort blad Hex.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354687	IR120605	3394661206053	3x100mm	bi-compo	-	-	HEX	1 st	1 st
354691	IR120606	3394661206060	4x150mm	bi-compo	-	-	HEX	1 st	1 st
354688	IR120607	3394661206077	5x150mm	bi-compo	-	-	HEX	1 st	1 st
354689	IR120608	3394661206084	6x150mm	bi-compo	-	-	HEX	1 st	1 st
354690	IR120609	3394661206091	8x200mm	bi-compo	-	-	HEX	1 st	1 st

TANGEN

SET 4 TANGEN - PIANO/SNIJ/TELEFOON/WATERPOMP

Gepolijste kop. Inhoud : 1 Zijkantsnijtang piano 160mm, 1 Universele tang 180mm, 1 Telefoontang 160mm, 1 Waterpomptang Speedy 250mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337608	IR121019	3394661210197	bi-compo	-	1 st	3 st

PLATTE TANG KORTE BEK

Verchroomde kop. Korte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337653	IR121228	3394661212283	bi-compo	-	140mm	1 st	6 st
337654	IR121229	3394661212290	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st

RONDE TANG KORTE BEK

Verchroomde kop. Korte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337656	IR121231	3394661212313	bi-compo	-	140mm	1 st	6 st
337658	IR121233	3394661212337	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st

BORGVEERTANG GEBOGEN VOOR BINNENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337674	IR121113	3394661211132	kunststof	-	125mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 D	binnen	1 st	6 st
337682	IR121117	3394661211170	kunststof	-	165mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 D	binnen	1 st	6 st

BORGVEERTANG GEBOGEN VOOR BUITENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337675	IR121111	3394661211118	kunststof	-	125mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254B	buiten	1 st	6 st
337678	IR121115	3394661211156	kunststof	-	165mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254B	buiten	1 st	6 st

BORGVEERTANG RECHT VOOR BUITENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337673	IR121112	3394661211125	kunststof	-	135mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254A	buiten	1 st	6 st
337681	IR121116	3394661211163	kunststof	-	180mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254A	buiten	1 st	6 st

BORGVEERTANG RECHT VOOR BINNENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337677	IR121114	3394661211149	kunststof	-	140mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 C	binnen	1 st	6 st
337685	IR121118	3394661211187	kunststof	-	180mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 C	binnen	1 st	6 st

PLATTE TANG VOOR ELEKTRICIEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337716	IR121131	3394661211316	kunststof	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

RONDE TANG VOOR ELEKTRICIEN 120MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337717	IR121132	3394661211323	kunststof	-	120mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

TELEFOONTANG VOOR ELEKTRICIEN GEBOGEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337718	IR121133	3394661211330	kunststof	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

TELEFOONTANG VOOR ELEKTRICIEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337719	IR121134	3394661211347	kunststof	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

VOORSNIJTANG VOOR ELEKTRICIEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer. Snijdt koper en aluminium van 0,2 - 1,5mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337791	IR121136	3394661211361	kunststof	-	130mm	1 st	6 st

RECHTE TELEFOONTANG

Verchromde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337636	IR121216	3394661212160	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st
337638	IR121217	3394661212177	bi-compo	-	200mm	1 st	6 st

TELEFOONTANG 200MM 45°

Verchromde kop met een hoek van 45°.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337640	IR121218	3394661212184	bi-compo	-	200mm	1 st	6 st

UNIVERSELE TANG

Verchromde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337630	IR121211	3394661212115	bi-compo	-	160mm	DIN ISO 5746	1 st	6 st
337632	IR121213	3394661212139	bi-compo	-	180mm	DIN ISO 5746	1 st	6 st
337634	IR121215	3394661212153	bi-compo	-	200mm	DIN ISO 5746	1 st	6 st

UNIVERSELE TANG 180MM

Verchromde kop. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337897	IR100675	3394661006752	bi-compo	-	180mm	1 st	1 st

UNIVERSELE TANG 190MM VDE 35°

Tang voor electricien. Gepolijste kop met een hoek van 35°. Piano draad.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337631	IR121277	3394661212771	bi-compo	v	190mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

UNIVERSELE TANG 180MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337633	IR121262	3394661212627	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

MULTIFUNCTIONELE TANG 80MM VDE 25°

Tang voor electricien. Functies : snijden (zijkant, plat, kabel), krimpen, strippen, HRC60. Gepolijste kop met een hoek van 25°.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337635	IR121278	3394661212788	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

TELEFOONTANG 200MM VDE 45°

Tang voor electricien. Verchroomde kop met een hoek van 45°.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337647	IR121266	3394661212665	bi-compo	v	200mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

PLATTE TANG LANGE BEK 160MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop.
Lange bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337657	IR121274	3394661212740	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

RONDE TANG LANGE BEK 160MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop.
Lange bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337659	IR121275	3394661212757	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

RECHTE TELEFOONTANG 200MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop.
Rechte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337643	IR121265	3394661212658	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st
337795	IR121264	3394661212641	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

TELEFOONTANG 200MM VDE 22°

Tang voor electricien. Kop met een hoek van
45°.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
339341	IR121399	3394661213990	bi-compo	v	200mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

KOP VOOR BOUTENSNIJDER 162KG/MM2- HRC48

Om zeer harde materialen te snijden.



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit	Lengte	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345828	IR126103	3394661261038	162kg/mm	350mm	HRC 48	1 st	1 st
345829	IR126105	3394661261052	162kg/mm	450mm	HRC 48	1 st	1 st
345830	IR126107	3394661261076	162kg/mm	600mm	HRC 48	1 st	1 st
345821	IR126112	3394661261120	162kg/mm	1050mm	HRC 48	1 st	1 st

KOP VOOR BOUTENSNIJDER ZWART HRC-40 133KG/MM2

Zwarte bek. Voor algemeen gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345836	IR126102	3394661261021	350 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345837	IR126104	3394661261045	450 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345838	IR126106	3394661261069	600 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345839	IR126108	3394661261090	750mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st

MINI BOUTENSNIJDER 190 MM

Mini boutsnijder 190 mm voor bouten. Compacte snede met een extreem hoge hefboomratio per offsetdraaipunt: meer dan 25% minder moeite in vergelijking met een standaard hoge hefboomdiagonaalsnijder, bijv. IRONSIDE 121255). Comfortabel knippen van harde en dikke draden zoals

ankerbouten door verdere reductie van de kracht door het opnieuw aanbrengen van een repetitieve snede. Draadtrekker (rug): trekken van bijv. afrasteringsdraad, Ø1,5 mm C60 Staal. Snijcapaciteit: 4 mm voor MH-snaar / 3 mm voor pianosnaar. Gewicht: 310 g DIN ISO 5743



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337901	IR102625	3394661026255	190 mm	3-4 mm	1 st	1 st

BOUTENSNIJDER ZILVER 600MM HRC48 162KG/MM2

Zilveren bekken met hoge weerstand door speciale thermische behandeling, geschikt voor zeer harde materialen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345824	IR126015	3394661260154	600mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	6 st
345825	IR126016	3394661260161	750mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	2 st
345826	IR126017	3394661260178	900mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	2 st
345827	IR126018	3394661260185	1050mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	1 st

BOUTENSNIJDER ZWART 350 MM HRC40 133KG/MM2

Zwarte bek. Voor algemeen gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345832	IR126002	3394661260024	350 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345833	IR126004	3394661260048	450 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345834	IR126006	3394661260062	600 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345835	IR126008	3394661260086	750 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st

SET 3 GRIPTANGEN

Inhoud :

- 1 tang 176mm - opening 0-50mm
- 1 tang met draadknipper 238mm - opening 0-62mm
- 1 tang met rechte bek 192mm - opening 0-42mm.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337154	IR100730	3394661007308	1 st	1 st

SET GRIPTANGEN OMNIUM + 2 TAFELKLEMMEN

Inhoud :

2 Omnim tangen 254mm

- opening 0-67mm

2 tafelklemmen 130mm

- opening 0-60mm



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337165	IR100731	3394661007315	1 st	1 st

GRIPTANG PLATTE BEK AUTOMATISCH 0-47MM

Platte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337166	IR100719	3394661007193	155mm	0-47mm	1 st	1 st

LASGRIPTANG 230MM 0-60MM

Epoxy coating.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337167	IR100726	3394661007261	230mm	0-60mm	1 st	1 st

GRIPTANG HALF GEBOGEN 7"

Grip 10" - opening 0-43mm; grip 175mm -

opening 25mm



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337168	IR100714	3394661007148	1 st	1 st

GRIP TANG PLATTE BEK 238MM 0-68MM

Epoxy coating.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337174	IR100764	3394661007643	238mm	0-68mm	1 st	1 st

GRIP TANG GEBOGEN 10" MET DRAADKNIPPER

Gebogen bekken om ronde vormen te kunnen grijpen. Epoxy coating.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337173	IR100717	3394661007179	238mm	0-62mm	1 st	1 st

GRIP TANG TYPE C 12" 0-110MM

Wijde bekken in C-vorm. Epoxy coating.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337172	IR100725	3394661007254	288mm	0-110mm	1 st	1 st

GRIP TANG MICRO 0-12MM

Loodrechte grip.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337175	IR100762	3394661007629	92mm	12mm	1 st	1 st

RIVETEERTANG Ø 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8MM

Voor rivetten Ø2,4 - 3,0 - 4,0 en 4,8mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338000	IR141001	3394661410016	CrV molybdeen	GS	Ø 2,4 - 3 - 4 - 4,8	1 st	24 st

RIVETEERTANG Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8MM + 100 RIVETTEN

Riveteertang met 100 rivetten Ø2,4 - 3,2 - 4,0 en 4,8mm. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338006	IR141010	3394661410108	CrV molybdeen	GS	Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8	1 st	20 st

RIVETEERTANG Ø 2,5 TOT 5MM

Voor rivetten Ø 2,5 tot 5mm. Zwaar gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338008	IR141100	3394661411006	staal	Ø 2,5 tot 5	1 st	12 st

RIVETEERTANG Ø 3,0 TOT 6,4MM

Riveteertang met lange armen voor rivetten
 Ø 3,0 tot 6,4mm. Voor zwaar gebruik. Met
 opvangbakje.



Menoref	Supref	EAN	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338009	IR141110	3394661411105	Ø 3 tot 6,4	1 st	2 st

RIVETEERTANG PRO Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8MM

Professionele riveteertang voor rivetten Ø 2,4
 - 3,2 - 4 - 4,8mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338044	IR141002	3394661410023	PVC	alu	Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8	1 st	12 st

AFSTRIPTANG 160MM

Verchromde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337660	IR121234	3394661212344	bi-compo	-	1 st	6 st

AFSTRIPTANG 160MM VDE

Verchromde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337663	IR121276	3394661212764	bi-compo	v	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

DRAADSTRIPMES JOKARI 4 TOT 28MM

Om nauwkeurig, snel en veilig draad te strippen. Met haakmes.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337688	IR126054	3394661260543	-	1 st	12 st

VERVANGBLAD V/DRAADSTRIPMES JOKARI 337688

Geschikt voor het draadstripmes ref. 337688



Menoref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337898	4024596009199	1 st	1 st

MULTIFUNCTIONEEL STRIPMES 8 TOT 13 MM

Cirkel- en lengtesnijden Verwisselbaar haakblad, stevig vergrendeld in elke positie. Voor kabels van 8 tot 13 mm, draden van 0,5 tot 6 mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per
337902	IR100733	3394661007339	-	1 st

AFSTRIPTANG AUTOMATISCH

Voor geleiders van 0,2 tot 6mm. Lengte regelbaar van 5 tot 12mm. Zijsnijder max. 2mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337687	IR126050	3394661260505	-	1 st	6 st

STRIPTANG MULTIFUNCTIONEEL

Stript zowel circulair als over de lengte ronde kabels van 8 tot 13mm, vaste geleiders van 0,5 tot 6mm en flexibele geleiders van max. 6,0mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337704	IR126057	3394661260574	-	1 st	12 st

STRIP- EN KRIMPTANG

Stript draad van 0,5 tot 6mm. Past zich automatisch aan aan de Ø van de draad.
Krimpt kabelklemmen van 0,5 tot 2,5mm en 4 tot 6mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337706	IR126058	3394661260581	-	1 st	6 st

KABELTANG 230MM MET 60 KABELKLEMMEN

Functies : - kabeltang - geïsoleerd krimpen 1,5 - 2,5 - 6mm - knipt ISO M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0
- 5,0 - ongeïsoleerd krimpen 1,5 - 2,5 - 4,6mm
- stript 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0mm

Inclusief 60 kabelklemmen.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
340212	IR128200	3394661282002	-	1 st	30 st

KABELTANG 230MM

Functies : - kabeltang - geïsoleerd krimpen 1,5 - 2,5 - 6mm - knipt ISO M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0
- 5,0 - ongeïsoleerd krimpen 1,5 - 2,5 - 4,6mm
- stript 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0mm



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
340213	IR128201	3394661282019	-	1 st	100 st

WATERPOMPTANG 240MM

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
337690	IR121388	3394661213884	bi-compo	Chroom vanadium (CrV)	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 250MM

Gepolijste kop. Voor moeren tot 48mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337691	IR121188	3394661211880	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	48mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 170MM

Gepolijste kop. Voor moeren tot 36mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337693	IR121189	3394661211897	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	170mm	36mm	1 st	6 st
337695	IR121190	3394661211903	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	240mm	36mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 250MM

Gepolijste kop. Voor moeren tot 36mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337696	IR121191	3394661211910	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	36mm	1 st	6 st

MOERENSLEUTEL TORQY 260MM

Gepolijste kop. Opening 10 tot 36mm.
Automatische vergrendeling.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337796	IR121200	3394661212009	bi-compo	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	10 tot 36mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG MET DRUKKNOP 250 MM

Waterpomp 250mm extra breed met drukknop
- zware uitvoering. Snelle instelling met een
druk op de knop. Stevig aangrijpend en sterk
zelfblokkerend effect. Chroom vanadium

verlengde gripper: buizen 50 mm / moeren
en zeshoeken 46 mm. Gewicht: 410 g din iso
8976



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Materiaal	Norm	Capaciteit	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
337899	IR102626	3394661026262	250 mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	46-50 mm	410 g	1 st	1 st

WATERPOMPTANG ZWAAR WERK 250 MM

Parallel werkende gladde kaken. Drukknop
Snel vast- of losdraaien van moeren en
bouten met behulp van een ratel, zoals bij
een lichte opening van de handgrepen.
Tweecomponentenhandgreep.

Precisie: 19 vergrendelposities.
Schaalverdeling voor het instellen van de juiste
breedte van de kaken. Chroom Vanadium.
Verlengde grip: moeren 52 mm. Gewicht: 500
g DIN ISO 8976



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Materiaal	Norm	Capaciteit	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
337900	IR102628	3394661026286	bi-compo	250 mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	52 mm	500 g	1 st	1 st

SET VAN 3 VERSCHILLENDE TANGEN GEPOLIJS

Set van 3 tangen met gepolijste kop met
beschermende lak. Tweecomponenten-
handgreep. Inhoud : 1x 180mm kombitang, 1x
160mm snijtang en 1x 200mm telefoontang.

In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
328093	IR100533	3394661005335	bi-compo	-	1 st	1 st

SET VAN 3 VERSCHILLENDE TANGEN GEPOLIJS

Set van 3 tangen met gepolijste kop met beschermende lak. Tweecomponenten-handgreep. Inhoud : 1x 180mm combitang, 1x 160mm zijknijptang en 1x 240mm waterpomptang. In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
328096	IR100531	3394661005311	bi-compo	-	1 st	1 st

SET VAN 3 VERSCHILLENDE VDE TANGEN

Set van 3 VDE-tangen met verchroomde kop. Tweecomponenten-handgreep. Inhoud : 1x 160mm zijsnijtang, 1x 200mm telefoontang en 1x 160mm afstriptang. In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
328094	IR121022	3394661210227	bi-compo	v	1 st	1 st

REVOLVERPONSTANG 220MM

Geschikt om gaten te maken in leer, textiel, kunststof.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
319064	IR128101	3394661281012	-	2 - 5mm	1 st	1 st

KABELTANG 190MM

Gebogen en gepolijste kop. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
339340	IR121405	3394661214058	bi-compo	-	180mm	Ø 7mm	1 st	6 st

KABELTANG 1570N/MM² - 700MM

Verchroomde kop. Stalen buizen en bescherming aan de handgrepen. Snijdt kabels tot 16mm en harde draad tot 9mm.



Menorefw	Supref	EAN	VDE	Lengte	Materiaal	Druk	Beschikbaar per	Verp.
345804	IR126000	3394661260000	-	700mm	Chroom vanadium (CrV)	1570 N/mm	1 st	1 st

KABELSCHAAR KOPER/ALU

Niet geschikt voor het snijden van staaldraad.



Menorefw	Supref	EAN	VDE	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
345891	IR126200	3394661262004	-	160mm	koper IV : 22mm ² / koper WCT : 50mm ²	1 st	10 st
345895	IR126201	3394661262011	-	210mm	koper IV : 30mm ² / koper WCT : 80mm ²	1 st	10 st
345896	IR126202	3394661262028	-	240mm	koper IV : 38mm ² / koper WCT : 90mm ²	1 st	2 st

KABELTANG 220MM VDE

Gebogen en gepolijste kop. Met veer.



Menorefw	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
339339	IR121281	3394661212818	bi-compo	v	220mm	IEC/VDE 1000V AC	Ø 25mm	1 st	6 st

ELEKTRISCHE BUISSNIJDERS 14-45MM

Snijtang 14-45mm gegolfde buis. Voor het snijden van gegolfde buizen. Lichtgewicht en duurzaam gegoten magnesiumlichaam. 2 snijsystemen : Sectie met 2 vierkantige messen

en buisgeleidingssysteem. Langsdoorsnede met vierkantige messen.



Menorefw	Supref	EAN	VDE	Materiaal	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
380173	IR102493	3394661024930	-	magnesium	Ø14-45mm	1 st	1 st

KOPKNIPTANG PIANO DRAAD 160MM

Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337662	IR121236	3394661212368	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st

ZIJSNIJTANG VOOR ELEKTRICIEN 110 MM

Snijtang voor electronika 110mm 0,2 - 1,5mm². DIN-ISO 9654.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
328097	IR100545	3394661005458	-	110 mm	DIN ISO 9654	0,2-1,5mm	1 st	1 st

ZIJKANTSNIJTANG

Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337642	IR121219	3394661212191	bi-compo	-	145mm	1 st	6 st
337644	IR121221	3394661212214	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st
337646	IR121223	3394661212238	bi-compo	-	180mm	1 st	6 st

ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD

Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337648	IR121225	3394661212252	bi-compo	-	140mm	1 st	6 st
337650	IR121226	3394661212269	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st
337652	IR121227	3394661212276	bi-compo	-	180mm	1 st	6 st

ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD 180MM VDE

Voor elektriciens. Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337655	IR121273	3394661212733	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st
337679	IR121271	3394661212719	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

ZIJKANTSNIJTANG 160MM VDE

Voor elektriciens. Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337645	IR121268	3394661212689	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

NIJPTANG A3

Gepolijste kop en zwart gelakte handgrepen.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337665	IR121192	3394661211927	-	160mm	1 st	6 st
337666	IR121193	3394661211934	-	180mm	1 st	6 st
337667	IR121194	3394661211941	-	200mm	1 st	6 st

VLECHTTANG STAALDRAAD 170/A3

Gepolijste kop en zwart gelakte handgrepen.

Speciaal voor betonvlecht draad.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337668	IR121195	3394661211958	-	220mm	DIN ISO 9242	1 st	6 st
337669	IR121196	3394661211965	-	250mm	DIN ISO 9242	1 st	6 st
337661	IR121197	3394661211972	-	280mm	DIN ISO 9242	1 st	6 st



VLECHTTANG SMAL STAALDRAAD 170/A3

Gepolijste kop en zwart gelakte handgrepen.
 Speciaal voor betonvlechtsdraad.

Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337683	IR121202	3394661212023	-	250mm	1 st	6 st
337686	IR121203	3394661212030	-	280mm	1 st	6 st

ZAGEN EN SNIJDEN

PLAATSCHAAR LINKS - HRC60-62

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350039	IR125100	3394661251008	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	48 st

PLAATSCHAAR RECHTS - HRC60-62

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350065	IR125101	3394661251015	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	48 st

PLAATSCHAAR RECHT - HRC60-62

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350066	IR125102	3394661251022	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	48 st

SET VAN 3 PLAATSCHAREN - RECHTS/LINKS/RECHT

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350183	IR125103	3394661251039	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	12 st

VIJL VOOR KETTINGZAAG

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Afm.	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351821	IR137076	3394661370761	bi-compo	Ø 3,2mm	200mm	1 st	48 st
351823	IR137077	3394661370778	bi-compo	Ø 4 mm	200mm	1 st	48 st
351824	IR137078	3394661370785	bi-compo	Ø 4,8mm	200mm	1 st	24 st
351825	IR137079	3394661370792	bi-compo	Ø 5,5mm	200mm	1 st	24 st

SET 3 VIJLEN VOOR KETTINGZAAG

Zonder handvat.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351826	IR137080	3394661370808	Ø 4 mm	200mm	1 st	24 st
351827	IR137081	3394661370815	Ø 4,8mm	200mm	1 st	24 st

VIJL VIERKANT HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327408	IR137058	3394661370587	bi-compo	150mm	halfzoet	vierkant	1 st	24 st
327409	IR137059	3394661370594	bi-compo	200mm	halfzoet	vierkant	1 st	24 st

VIJL HALFROND BASTAARD 200MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327410	IR137060	3394661370600	bi-compo	200mm	bastaard	halfrond	1 st	24 st

VIJL HALFROND HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327411	IR137061	3394661370617	bi-compo	150mm	halfzoet	halfrond	1 st	48 st
327412	IR137062	3394661370624	bi-compo	200mm	halfzoet	halfrond	1 st	48 st
327413	IR137063	3394661370631	bi-compo	250mm	halfzoet	halfrond	1 st	24 st

VIJL PLAT BASTAARD

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327400	IR137050	3394661370501	bi-compo	150mm	bastaard	plat	1 st	24 st
327401	IR137051	3394661370518	bi-compo	200mm	bastaard	plat	1 st	24 st
327402	IR137052	3394661370525	bi-compo	250mm	bastaard	plat	1 st	24 st

VIJL PLAT HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327403	IR137053	3394661370532	bi-compo	150mm	halfzoet	plat	1 st	48 st
327404	IR137054	3394661370549	bi-compo	200mm	halfzoet	plat	1 st	48 st
327405	IR137055	3394661370556	bi-compo	250mm	halfzoet	plat	1 st	48 st

VIJL ROND BASTAARD

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327414	IR137064	3394661370648	bi-compo	150mm	bastaard	rond	1 st	24 st
327415	IR137065	3394661370655	bi-compo	200mm	bastaard	rond	1 st	24 st
327416	IR137066	3394661370662	bi-compo	250mm	bastaard	rond	1 st	24 st

VIJL ROND HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327417	IR137067	3394661370679	bi-compo	150mm	halfzoet	rond	1 st	24 st
327418	IR137068	3394661370686	bi-compo	200mm	halfzoet	rond	1 st	24 st
327419	IR137069	3394661370693	bi-compo	250mm	halfzoet	rond	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327406	IR137056	3394661370563	bi-compo	150mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st
327407	IR137057	3394661370570	bi-compo	200mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327420	IR137070	3394661370709	bi-compo	125mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st
327421	IR137071	3394661370716	bi-compo	150mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG DUN HALFZOET

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327422	IR137072	3394661370723	bi-compo	125mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st
327423	IR137073	3394661370730	bi-compo	150mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG ERG DUN HALFZOET 125MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327424	IR137074	3394661370747	bi-compo	125mm	halfzoet	driehoek	1 st	48 st

RASP HALFROND BASTAARD 200MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351831	IR135021	3394661350213	bi-compo	bastaard	halfrond	1 st	24 st

RASP HALFROND HALFZOET 200MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351833	IR135022	3394661350220	bi-compo	halfzoet	halfrond	1 st	48 st

RASP PLAT BASTAARD 200MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351829	IR135020	3394661350206	bi-compo	bastaard	plat	1 st	24 st

RASP/VIJL PLAT HALFZOET 200MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351837	IR135024	3394661350244	bi-compo	halfzoet	plat	1 st	48 st

RASP ROND HALFZOET 200MM

Bi-compo handvat.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351835	IR135023	3394661350237	bi-compo	halfzoet	rond	1 st	24 st

SET 12 ZAAGBLADEN VOOR MINI METAALZAAG

12 stuks : 6 van 24 TPI en 6 van 32 TPI.



Menoref	Supref	EAN	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
340792	IR131020	3394661310200	24 en 32 TPI	1 st	200 st

ZAAGBLADEN 300MM VOOR METAALZAAG


Voor metaalzagen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
350067	IR131100	3394661311009	300mm	HSS bi-metaal	18 TPI	100 sts	100 st
350068	IR131101	3394661311016	300mm	HSS bi-metaal	24 TPI	100 sts	100 st
350069	IR131102	3394661311023	300mm	HSS bi-metaal	32 TPI	100 sts	100 st
350079	IR131103	3394661311030	300mm	HSS bi-metaal	24 TPI	2 sts	10 st

RUGZAAG 350MM

Hardpoint. Voor holle materialen.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Vertanding	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
323050	IR130188	3394661301888	bi-compo	350mm	13	holle materialen	1 st	6 st

HANDZAAG VOOR ISOLATIEMATERIAAL 400MM

Speciale Vertanding voor het snijden van isolatie materiaal.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
322854	IR130197	3394661301970	bi-compo	400mm	isolatie	1 st	6 st

METSERZAAG 750MM

Carbide punten.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
322851	IR100736	3394661007360	hout	750mm	carbide	17	cellenbeton	1 st	1 st
322856	IR100687	3394661006875	hout	750mm	carbide	34	cellenbeton	1 st	1 st

HANDZAAG 550MM 7TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
322855	IR100686	3394661006868	bi-compo	550mm	7 TPI	1 st	1 st

HANDZAAG 550MM 3,5TPI

Brede Vertanding.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
323031	IR130163	3394661301635	bi-compo	550mm	3,5 TPI	1 st	6 st

HANDZAAG

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
323033	IR130152	3394661301529	bi-compo	400mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st
323034	IR130153	3394661301536	bi-compo	450mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st
323035	IR130154	3394661301543	bi-compo	500mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st
323036	IR130155	3394661301550	bi-compo	550mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st

JAPANESE HANDZAAG 150MM

Flexibel zaagblad. Vertanding langs beide zijden.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
323071	IR130198	3394661301987	bi-compo	150mm	1 st	6 st

METAALZAAG 300MM

Gesloten handgreep en vierkante buis.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340780	IR131001	3394661310019	300mm	HSS bi-metaal	gesloten	1 st	32 st

METAALZAAG 300MM

Gesloten handgreep en ovalen buis.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340784	IR131002	3394661310026	300mm	HSS bi-metaal	gesloten	1 st	40 st

MINI METAALZAAG

Metalen beugel met open handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340788	IR131010	3394661310101	open	1 st	72 st

MINI METAALZAAG 150MM HALFROND

Halfronde metalen beugel met open handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340794	IR131011	3394661310118	bi-compo	150mm	HSS bi-metaal	open	1 st	72 st



SET VAN 2 METAALZAGEN 140 EN 300MM

Beugelzaag met bimetaal blad van 300 mm.
Gegoten aluminium frame. Handgreep en voorkant van zacht rubber. Spanning van het mes met knop in het handvat.

Mini-ijzerzaag met een blad van 140 mm.
Gegoten aluminium frame. Veelzijdige zaag voor fijne en nauwkeurige zaagklussen.

Menoref	Supref	EAN	Handgreep (materiaal)	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340795	IR102383	3394661023834	rubber	140-300mm	bi-metaal	gesloten	1 st	2 st



SPAANPLAATZAAG 320MM

Hardpoint. Voor holle materialen.


Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
323060	IR130191	3394661301918	bi-compo	320mm	hardpoint	spaanplaat	1 st	6 st



SCHROBZAAG 300MM, 10TPI

Hardpoint.

Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
323070	IR130195	3394661301956	bi-compo	300mm	hardpoint	10 TPI	1 st	6 st



ZAAGBLAD VOOR VERSTEKZAAG

Hardpoint.

Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
340323	IR133199	3394661331991	560mm	hardpoint	14 TPI	1 st	100 st
340324	IR133200	3394661332004	560mm	hardpoint	18 TPI	1 st	100 st
340325	IR133201	3394661332011	560mm	hardpoint	24 TPI	1 st	100 st
340004	IR133192	3394661331922	600mm	hardpoint	14 TPI	1 st	10 st
340001	IR133193	3394661331939	600mm	hardpoint	18 TPI	1 st	100 st
339999	IR133194	3394661331946	600mm	hardpoint	24 TPI	1 st	100 st

VERSTEKZAAG OP BASIS - BLAD 600MM

Horizontaal en verticaal zagen van hoeken van 15 tot 90°. Houten basis.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Snijcapaciteit	Beschikbaar per	Verp.
340000	IR133105	3394661331052	600mm	hardpoint	14 TPI	H max : 155mm b max tot 90°: 175mm b max tot 45°: 111mm combi 45°x45° : 91mm	1 st	10 st

VERSTEKZAAG - BLAD 560MM

Horizontaal zagen van hoeken van 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Snijcapaciteit	Beschikbaar per	Verp.
340005	IR133104	3394661331045	560mm	hardpoint	14 TPI	H max : 110mm b max tot 90°: 160mm b max tot 45°: 100mm	1 st	10 st

VERSTEBAK BEUKENHOUT 350X100X40X12MM

Massief beukenhout, dikte 12mm. Voor het verstek zagen op 45° en 90°.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Hoek	Houtsoort	Beschikbaar per	Verp.
345455	IR133001	3394661330017	350x100x40x12mm	45 en 90°	Beukenhout	1 st	1 st

VERSTEBAK POLYESTER + ZAAG 250 MM


Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
345471	IR133005	3394661330055	polyester hars	1 st	1 st

CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES + 2 MESSEN 60MM

Bi-compo/zinklegering behuizing en zachte plastic greep.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337028	IR127121	3394661271211	staal SK5	2	-	v	1 st	12 st

CUTTER MET VAST MES + 2 MESSEN 60MM

Zinklegering behuizing met schroef.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337029	IR127120	3394661271204	staal SK5	2	v	v	GS/TÜV	1 st	12 st

CUTTER AUTO-LOCK + 1 MES 60MM

Bi-compo/zinklegering behuizing en zachte plastic greep.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337031	IR127122	3394661271228	staal SK5	1	-	v	GS/TÜV	1 st	12 st

CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES + 3 MESSEN 60MM

Bi-compo/zinklegering behuizing en zachte plastic greep. Met draadsnijder en plaats om vervangmesjes te stockeren.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337033	IR127123	3394661271235	staal SK5	3	-	v	GS/TÜV	1 st	12 st

VEILIGHEIDSMES VOOR MAGAZIJNIER


Om veilig dozen te openen. Rubberen antislip handgreep. Mes van SK2 staal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337042	IR100544	3394661005441	ABS	1	1 st	1 st

CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES

Ergonomisch handvat.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337043	IR100698	3394661006981	verzinkt	1	v	v	1 st	1 st

CUTTER VOOR TAPIJT/VINYL

Ergonomisch handvat. Het metalen wielje vergemakkelijkt een precieze versnijding.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337044	IR100697	3394661006974	verzinkt	v	v	1 st	1 st

CUTTER OPVOUWBAAR + 6 MESSEN

Bi-compo handgreep. In een textielen zakje.



Menoref	Supref	EAN	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337689	IR127404	3394661274045	6	v	v	1 st	8 st

CUTTER MET UITSCHUIRBAAR MES

Metalen behuizing. Afbreekbaar mes.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345021	IR127005	3394661270054	staal SK5	1	v	v	9mm	GS/TÜV	1 st	12 st
345023	IR127006	3394661270061	staal SK5	1	v	v	18mm	GS/TÜV	1 st	144 st

CUTTER AUTO-LOCK + 3 MESSEN

Metalen/plastic behuizing. Afbreekbaar mes.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345025	IR127003	3394661270030	staal SK5	3	v	v	9mm	GS/TÜV	1 st	12 st
345027	IR127004	3394661270047	staal SK5	3	v	v	18mm	GS/TÜV	1 st	144 st

CUTTER AUTO TWIST LOCK 22MM

Metalen/bi-compo behuizing. Afbreekbaar mes.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345029	IR127008	3394661270085	staal SK5	1	v	v	GS/TÜV	1 st	72 st

VERVANGMESSEN 9MM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337009	IR127052	3394661270528	staal SK5	10	1 st	12 st

VERVANGMESSEN 22MM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337020	IR127054	3394661270542	staal SK5	10	1 st	12 st

VERVANGMESSEN 60MM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337021	IR127057	3394661270573	staal SK5	10	1 st	12 st

VERVANGMESSEN HAAKVORM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337027	IR127058	3394661270580	staal SK5	10	1 st	12 st

SET VAN 10 RESERVEMESSEN VOOR AFBREEKMES 18 MM - IN DISPLAY

10 afbreekmessen van 18mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337047	IR102079	3394661020796	staal SK2	10	1 st	1 st

SPANKLEMMEN



EENHANDSPANKLEM

Eenvoudig te bedienen met één hand.
 Uit nylon en glasvezel, geprofileerde geleidestang.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Spankracht	Beschikbaar per	Verp.
335491	IR123006	3394661230065	nylon/glasvezel	150 x 85	150-180kg	1 st	10 st
335492	IR123007	3394661230072	nylon/glasvezel	300 x 85	150-180kg	1 st	10 st
335493	IR123008	3394661230089	nylon/glasvezel	450 x 85	150-180kg	1 st	10 st
335494	IR123009	3394661230096	nylon/glasvezel	600 x 85	150-180kg	1 st	10 st

SNELLIJMKLEM

Handgreep met hefboomwerking voor een hoge klemkracht. Aluminium legering behuizing, koolstofstalen geleidestang.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Spankracht	Beschikbaar per	Verp.
356091	IR123090	3394661230904	koolstofstaal (HCS)	100 x 80	300kg	1 st	10 st
356093	IR123091	3394661230911	koolstofstaal (HCS)	200 x 80	300kg	1 st	10 st
356095	IR123092	3394661230928	koolstofstaal (HCS)	300 x 80	300kg	1 st	10 st
356097	IR123093	3394661230935	koolstofstaal (HCS)	450 x 80	300kg	1 st	10 st

SPANKLEM STAAL

Professionele spanklem. Geprofileerde en geharde geleidestang.



Menoref	Supref	EAN	Afwerking	Materiaal	Schuifklem mm (L x l)	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
335446	IR123000	3394661230003	verchroomd en vernikkeld	staal	11,5 x 5,7	100 x 50	hout	1 st	10 st
335456	IR123021	3394661230218	verchroomd en vernikkeld	staal	13,5 x 6,5	120 x 60	hout	1 st	10 st
335457	IR123023	3394661230232	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	500 x 120	hout	1 st	10 st
335447	IR123001	3394661230010	verchroomd en vernikkeld	staal	16,0 x 7,5	160 x 80	hout	1 st	10 st
335448	IR123002	3394661230027	verchroomd en vernikkeld	staal	19,5 x 9,5	200 x 100	hout	1 st	10 st
335449	IR123003	3394661230034	verchroomd en vernikkeld	staal	22,0 x 10,5	250 x 120	hout	1 st	10 st
335454	IR123004	3394661230041	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	300 x 140	hout	1 st	10 st
335455	IR123005	3394661230058	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	400 x 120	hout	1 st	10 st
335458	IR123047	3394661230478	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	600 x 120	hout	1 st	10 st
335459	IR123048	3394661230485	verchroomd en vernikkeld	staal	27,0 x 13,0	800 x 120	hout	1 st	6 st
335460	IR123049	3394661230492	verchroomd en vernikkeld	staal	27,0 x 13,0	1000 x 120	hout	1 st	6 st

SPANKLEM GIETIJZER

Gietijzeren klauwen, gegalvaniseerd stalen geleidestang.



Menoref	Supref	EAN	Afwerking	Materiaal	Schuifklem mm (L x l)	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Handgreep	Norm	Beschikbaar per	Verp.
335461	IR123050	3394661230508	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	100 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335462	IR123051	3394661230515	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	150 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335463	IR123052	3394661230522	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	200 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335464	IR123053	3394661230539	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	250 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335465	IR123054	3394661230546	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	300 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335466	IR123055	3394661230553	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	150 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335467	IR123056	3394661230560	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	200 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335468	IR123057	3394661230577	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	250 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335469	IR123058	3394661230584	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	300 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335470	IR123059	3394661230591	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	200 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335471	IR123060	3394661230607	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	300 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335472	IR123061	3394661230614	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	400 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335473	IR123062	3394661230621	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	500 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335474	IR123063	3394661230638	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	250 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335475	IR123064	3394661230645	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	300 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335476	IR123065	3394661230652	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	400 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335477	IR123066	3394661230669	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	500 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335478	IR123067	3394661230676	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	600 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335479	IR123068	3394661230683	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	800 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335480	IR123069	3394661230690	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	1000 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335481	IR123070	3394661230706	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	1200 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335482	IR123071	3394661230713	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	300 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335483	IR123072	3394661230720	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	400 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335484	IR123073	3394661230737	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	600 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335485	IR123074	3394661230744	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	800 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335486	IR123075	3394661230751	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	300 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335487	IR123076	3394661230768	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	400 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335488	IR123077	3394661230775	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	500 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335489	IR123078	3394661230782	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	600 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335490	IR123079	3394661230799	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	800 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st

SPANKLEM STAAL

Professionele spanklem. Geprofileerde en geharde geleidestang. Draaiende handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Afwerking	Materiaal	Schuifklem mm (L x l)	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Handgreep	Spankracht	Beschikbaar per	Verp.
400769	IR123089	3394661230898	verchroomd en vernikkeld	staal	16,0 x 7,5	160 x 180	bi-compo	300kg	1 st	1 st
400770	IR123099	3394661230997	verchroomd en vernikkeld	staal	19,5 x 9,5	200 x 100	bi-compo	450kg	1 st	1 st
400771	IR123109	3394661231093	verchroomd en vernikkeld	staal	22,0 x 10,5	250 x 120	bi-compo	550kg	1 st	1 st
400772	IR123110	3394661231109	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	300 x 140	bi-compo	670kg	1 st	1 st

METEN EN MARKEREN

METRISCHE MEETKLOK 0-10MM

Graadverdeling 0,01mm.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Digitaal	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
367381	IR151225	3394661512253	58mm	-	-	1 st	10 st

BINNENPASSER 250MM/10"

Met veer en regelbare schroef.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
367387	IR151140	3394661511409	-	-	250mm	koolstofstaal (HCS)	1 st	4 st

BUITENPASSER 250MM/10"

Met veer en regelbare schroef.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
367389	IR151141	3394661511416	-	-	250mm	koolstofstaal (HCS)	1 st	4 st

DIKTEMETER 20 BLADEN VAN 0,05 TOT 1MM

Lengte van de bladen 100mm. Om tussenruimtes (spelingen) te meten.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
367373	IR151214	3394661512147	-	-	0,05 tot 1mm	1 st	20 st

GRADENBOOG DIAM 150MM BLAD 200MM - RVS

Met blokkeerschroef.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
367379	IR151229	3394661512291	150mm	-	-	RVS	blad 200mm	1 st	10 st

WINKELHAAK

Nauwkeurigheid van 1/50mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367410	IR154102	3394661541024	ongehard staal	L 150mm	1/50mm	1 st	10 st
367412	IR154105	3394661541055	ongehard staal	L 300mm	1/50mm	1 st	10 st

WINKELHAAK


Met aanslag, nauwkeurigheid van 1/50mm.




Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367414	IR154109	3394661541093	ongehard staal	L 200mm	1/50mm	1 st	10 st
367416	IR154111	3394661541116	ongehard staal	L 300mm	1/50mm	1 st	10 st

WINKELHAAK VOOR SCHRIJNWERKER RVS 250MM

Schaalverdeling in mm, om hoeken van 22,5°, 45°, 67,5° en 90° te trekken.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
372138	IR100324	3394661003249	RVS	L 250mm	1 st	1 st



SCHRIJFHAAK

Roestvrij staal, graduatie in mm.
Om hoeken van 22,5°, 45°, 67,5° en 90° aan te duiden.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
372139	IR100325	3394661003256	RVS	L 300mm	1 st	1 st
372140	IR100326	3394661003263	RVS	L 400mm	1 st	1 st



DUBBELE TRACEERPUNT 250MM

Een rechte en een gebogen punt.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
367341	IR163104	3394661631046	1 st	10 st



TRACEERPUNT POTLOOD 5MM WIDIA 145MM

Totale lengte 145mm met een carbide punt van 5mm.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
367342	IR163105	3394661631053	chroom	1 st	5 st



NAGELDOORSLAGPUNT DIN6458

Voor de bewerking van metaal.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345567	IR165301	3394661653017	Chroom vanadium (CrV)	120x10x2mm	DIN6458	1 st	10 st
345568	IR165303	3394661653031	Chroom vanadium (CrV)	120x10x3mm	DIN6458	1 st	10 st
345569	IR165305	3394661653055	Chroom vanadium (CrV)	120x12x4mm	DIN6458	1 st	10 st
345570	IR165307	3394661653079	Chroom vanadium (CrV)	120x12x5mm	DIN6458	1 st	10 st

NAGELDOORSLAGPUNT DIN6458 120X12X6MM

Voor de bewerking van metaal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345571	IR165309	3394661653093	Chroom vanadium (CrV)	120x12x6mm	DIN6458	1 st	10 st

SET 6 NAGELDOORSLAGPUNTEN

 Voor de bewerking van metaal. Inhoud :
 5 drevels van 120 x 10x 1 tot 5mm en 1
 centerpunt van 120 x 10mm. In een metalen
 doosje.


Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
345583	IR165601	3394661656018	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

SLAGPUNT VOOR CENTERMARKERING

Voor de bewerking van metaal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345572	IR165401	3394661654014	Chroom vanadium (CrV)	120x10x4mm	DIN7250	1 st	10 st
345573	IR165403	3394661654038	Chroom vanadium (CrV)	120x12x5mm	DIN7250	1 st	10 st
345574	IR165405	3394661654052	Chroom vanadium (CrV)	150x12x8mm	DIN7250	1 st	10 st

PRIEM MET VIERKANTE PUNT 100X6MM

Priem met vierkante punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
354799	IR136114	3394661361141	Chroom vanadium (CrV)	100x6mm	bi-compo	1 st	1 st

PRIEM MET RONDE PUNT 100X6MM

Priem met ronde punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
354806	IR136113	3394661361134	Chroom vanadium (CrV)	100x6mm	bi-compo	1 st	1 st

WATERPAS VOOR METSELAAR 100CM

Aluminium profiel 100 x 18 mm. 2 libellen en 2 handgrepen.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372092	IR152110	3394661521101	-	100cm	alu	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st

WATERPAS VOOR METSELAAR

Profiel 100x18 mm met 2 libellen en 2 handgrepen. Plastic uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372116	IR152243	3394661522436	-	150cm	0,75mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st
372117	IR152244	3394661522443	-	180cm	0,75mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st
372118	IR152245	3394661522450	-	200cm	0,75mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st

MAGNETISCHE PLASTIC WATERPAS 23CM

3 libellen, rubberen schokbestendige uiteinden.



Menoref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372115	3394661522184	v	23cm	plastic	1	2	-	rechthoekig	1 st	10 st

ALUMINIUM WATERPAS XXL

Aluminium profiel 66,8 x 30mm met 3 libellen (waaronder 2 met plumb site). Schokbestendige uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Hor. libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372110	IR152239	3394661522399	-	60cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	-	rechthoekig	1 st	10 st
372111	IR152240	3394661522405	-	80cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372112	IR152241	3394661522412	-	100cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372113	IR152242	3394661522429	-	120cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372114	IR152250	3394661522504	-	180cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st

ALUMINIUM WATERPAS

Aluminium profiel 50 x 20mm. 2 libellen en 1 gefreesd oppervlak.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372123	IR100231	3394661002310	-	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372124	IR100232	3394661002327	-	50cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372125	IR100233	3394661002334	-	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372126	IR100234	3394661002341	-	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372127	IR100235	3394661002358	-	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372128	IR100236	3394661002365	-	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372129	IR100237	3394661002372	-	150cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372130	IR100238	3394661002389	-	180cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372131	IR100239	3394661002396	-	200cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st

RECHTHOEKIGE WATERPAS PLUMBSITE 2 LIBELLEN

Van aluminium met gefreesd oppervlak.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372146	IR152212	3394661522122	-	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	1 st
372147	IR152213	3394661522139	-	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	1 st
372148	IR152214	3394661522146	-	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	1 st
372149	IR152215	3394661522153	-	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	1 st
372150	IR152216	3394661522160	-	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	1 st

MAGNETISCHE ALU WATERPAS XXL

Aluminium profiel 66,8 x 30mm met 3 libellen (waaronder 2 met plumb site). Schokbestendige uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Mate-riaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372106	IR152251	3394661522511	v	60cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	-	rechthoekig	1 st	10 st
372107	IR152252	3394661522528	v	80cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372108	IR152253	3394661522535	v	100cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372109	IR152254	3394661522542	v	120cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st

MAGNETISCHE ALU WATERPAS

Aluminium profiel 50 x 20mm met 2 libellen en 1 gefreesd oppervlak.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372132	IR100241	3394661002419	v	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372133	IR100242	3394661002426	v	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372134	IR100243	3394661002433	v	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372135	IR100244	3394661002440	v	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372136	IR100245	3394661002457	v	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st

MAGNETISCHE ALU WATERPAS

Aluminium behuizing, 2 libellen. Lengte : 150cm. Nauwkeurigheid in gewone positie : 0,5mm/m. Magnetisch. Gele kleur.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Schuine libellen	Beschikbaar per	Verp.
372152	IR100246	3394661002464	v	150 cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	0	1 st	1 st
372153	IR100248	3394661002488	v	200 cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	0	1 st	1 st

WATERPAS TORPEDO ALU MAGNETISCH 25 CM

Aluminium behuizing, 3 libellen. Met 2 extra sterke magneten. Lengte : 25cm.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Schuine libellen	Beschikbaar per	Verp.
372142	IR152217	3394661522177	v	25 cm	alu	1	1	-	rechthoekig	1	1 st	1 st

MAGNETISCHE KUNSTSTOF WATERPAS MINI 10 CM

Magnetisch 10cm Schokbestendige plastic uiteinden. Nauwkeurigheid 0,5mm/m.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Schuine libellen	Beschikbaar per	Verp.
372141	IR100416	3394661004161	v	10 cm	plastic	0,5mm/m	1	0	-	rechthoekig	0	1 st	1 st

WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG

Uit aluminium legering. Met 2 libellen.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372078	IR152070	3394661520708	-	30cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372080	IR152072	3394661520722	-	40cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372082	IR152074	3394661520746	-	50cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372084	IR152076	3394661520760	-	60cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372086	IR152078	3394661520784	-	80cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372090	IR152080	3394661520807	-	100cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	5 st

PROFIELMAL 300MM

150 naalden uit gehard staal met een lengte van 300mm.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
367402	IR151207	3394661512079	1 st	10 st

SCHROEFDRAADMETER 0,45 TOT 1,5MM

20 punten van 0,45 tot 1,5mm.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
367390	IR151203	3394661512031	1 st	10 st

SCHROEFDRAADMETER 52 BLADEN

Whitworth standaard. Voor het meten van schroefdraad. 52 bladen : 4 - 62 TPI, inch 55° en 0,25 - 6mm, 60° metrisch.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
367395	IR151218	3394661512185	1 st	6 st

MICROMETER 0-25MM

Om buitenzijde te meten. Verchroomd, klemmen in carbide. In een doosje.



Menoref	Supref	EAN	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367309	IR151219	3394661512192	0,01mm/m	1 st	10 st

MICROMETER 25-50MM

Om buitenzijde te meten. Verchroomd, klemmen in carbide. In een doosje.



Menoref	Supref	EAN	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367316	IR151220	3394661512208	0,01mm/m	1 st	10 st

SCHUIFMAAT 0-150MM

Met blokkeerschroef.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Precisie	Norm	Blokkeerschroef	Beschikbaar per	Verp.
367303	IR151134	3394661511348	RVS	0,05mm/m	DIN 862	v	1 st	10 st

SCHUIFMAAT DIGITAAL 0-150MM

3 standen : on/off - inch/mm en nul.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Precisie	Blokkeerschroef	Beschikbaar per	Verp.
367308	IR151127	3394661511270	v	-	0,01 mm + 0,0005"	-	1 st	5 st

SCHUIFMAAT 0-150MM

Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Precisie	Norm	Blokkeerschroef	Beschikbaar per	Verp.
367318	IR151132	3394661511324	-	-	RVS	0,05mm/m	DIN 862	-	1 st	10 st

GESLOTEN ROLBANDMAAT

Stalen meetbinnen Met draaihendel.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338213	IR150219	3394661502193	-	-	10m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	10 st
338214	IR150220	3394661502209	-	-	20m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	10 st

OPEN ROLBANDMAAT

Stalen meetbinnen Met draaihendel.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338215	IR150221	3394661502216	-	-	30m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	10 st
338126	IR150222	3394661502223	-	-	50m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	5 st

OPEN ROLBANDMAAT

Meetlint uit glasvezel. Met draaihendel



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338228	IR150229	3394661502292	-	-	30m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	1 st
338229	IR150230	3394661502308	-	-	50m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	1 st

GESLOTEN ROLBANDMAAT

Meetlint uit glasvezel. Met draaihendel



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338224	IR150225	3394661502254	-	-	10m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	5 st
338225	IR150226	3394661502261	-	-	20m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	5 st
338226	IR150227	3394661502278	-	-	30m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	5 st
338227	IR150228	3394661502285	-	-	50m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	5 st

VOUWMETER 2M X 16MM HOUT WIT/GEEL

Vouwmeter tweezijdig wit/geel. Uit hout. 10 delen, recto-verso opdruk in het rood. CE goedgekeurd.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
368001	IR100616	3394661006165	-	-	hout	2m x 16mm	-	CE / Class III	2 zijdes	1 st	1 st

VOUWMETER 2M GLASVEZEL WIT

Uit polyamide versterkt met glasvezel. Recto-verso opdruk. CE goedgekeurd, klasse III.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
368684	IR150032	3394661500328	-	-	nylon/glasvezel	Lengte 2m	-	CE / Class III	2 zijdes	1 st	1 st

ROLMETER ABS

RVS meetlint met nyloncoating en versterkte haak.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
338041	IR150045	3394661500458	-	-	ABS	3m x 16mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	10 st
338042	IR150046	3394661500465	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	1 st
338043	IR150047	3394661500472	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	1 st

ROLMETER XXL 5MX27MM + MINI METER 2MX6MM

Magnetische haak.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
338054	IR150060	3394661500601	-	v	chrom	5m x 27mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	12 st

ROLMETER XXL 5MX27MM VERCHROOMD

Magnetische haak.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
338055	IR150064	3394661500649	-	v	chrom	5m x 27mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	6 st

ROLMETER VERCHROOMD ABS

Geel meetlint



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338200	IR150205	3394661502056	-	-	ABS	3m x 19mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338201	IR150206	3394661502063	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338202	IR150207	3394661502070	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	10 st

ROLMETER ABS/RUBBER


Geel meetlint



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338207	IR150211	3394661502117	-	-	ABS	3m x 19mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338208	IR150212	3394661502124	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st
338209	IR150213	3394661502131	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st

ROLMETER ABS/BI-COMPO

Geel meetlint



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338210	IR150214	3394661502148	-	-	ABS	3m x 16mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338211	IR150215	3394661502155	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st
338212	IR150216	3394661502162	-	-	ABS	8m x 30mm	v	CE / Class II	1 st	5 st

ROLMETER 5MX25MM ABS MAGNETISCH

ABS kast met zwarte TPR, Metalen label, Dubbele automatische vergrendeling. Dubbelzijdige afdruk, Bovenzijde: continue metrische fluorescerende schaalverdeling met nylon coating. Achterkant: verticale metrische schaalverdeling, wit met nylon coating, Dubbelzijdige haak met magneet.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
338256	IR102348	3394661023483	-	v	ABS	5m x 25mm	v	CE / MID II	2 zijdes	1 st	1 st

MEETWIEL 10000M

Metaal meetwiel, mechanische teller tot 10000m met reset en stop knoppen. Met transportzak.



Menoref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Beschikbaar per	Verp.
338251	8421411015650	-	-	staal	10m	-	1 st	1 st

FLEXIBELE MEETLAT RVS 13X150MM

Uit verchroomd RVS (18%staal Cr / 8% Ni.).

1 zijde in mm, de andere zijde in 1/2mm.



Menoref	Supref	EAN	Digi- taal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
367350	IR150301	3394661503015	-	-	RVS	13 x 150mm	-	2 zijdes	1 st	1 st
367351	IR150302	3394661503022	-	-	RVS	13 x 200mm	-	2 zijdes	1 st	1 st
367352	IR150303	3394661503039	-	-	RVS	13 x 250mm	-	2 zijdes	1 st	1 st
367353	IR150304	3394661503046	-	-	RVS	13 x 300mm	-	2 zijdes	1 st	1 st

SEMI-FLEXIBLE MEETLAT RVS 30X300MM

Uit verchroomd RVS (18%staal Cr / 8% Ni.).

1 zijde in mm, de andere zijde in 1/2mm.



Menoref	Supref	EAN	Digi- taal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
367363	IR150305	3394661503053	-	-	RVS	3 x 300mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367368	IR150306	3394661503060	-	-	RVS	3 x 500mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367369	IR150307	3394661503077	-	-	RVS	3 x 1000mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367565	IR150308	3394661503084	-	-	RVS	3 x 1500mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367366	IR150309	3394661503091	-	-	RVS	3 x 2000mm	-	2 zijdes	1 st	1 st

VERVANGKOORD VOOR SLAGLIJNMOLEN - 30M

Polyester vervangkoord, met haak. Geschikt voor slaglijnmolen met referentie 380142.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
380151	IR163207	3394661632074	30m	1 st	40 st

KRIJTPOEDER 250GR BLAUW

Poeder voor slaglijnmolen.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
380034	IR163221	3394661632210	250gr	Blauw poeder	1 st	6 st
380035	IR163223	3394661632234	250gr	rood poeder	1 st	6 st
380036	IR163230	3394661632302	1000gr	Blauw poeder	1 st	24 st
380037	IR163232	3394661632326	1000gr	rood poeder	1 st	24 st

VERVANGKOORD VOOR SLAGLIJNMOLEN - 30M

Polyester vervangkoord, met haak. Geschikt voor slaglijnmolen met referentie 380142.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
380142	IR163204	3394661632043	30m	60gr	Blauw poeder	1 st	6 st

METERSGEREEDSCHAP

BIJLTJE VOOR PLEISTERWERK 600GR

Voor binnenwerken.

Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Materiaal	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
400823	IR100155	3394661001559	600gr	staal	rubber	1 st	1 st


KOEVOET

Zeshoekige staaf.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
327891	IR104100	3394661041005	gesmeed staal	40cm	16cm	1 st	10 st
327894	IR104101	3394661041012	gesmeed staal	50cm	18cm	1 st	10 st
327895	IR104102	3394661041029	gesmeed staal	60cm	18cm	1 st	10 st
327896	IR104103	3394661041036	gesmeed staal	70cm	20cm	1 st	10 st
327897	IR104104	3394661041043	gesmeed staal	80cm	20cm	1 st	10 st
327898	IR104105	3394661041050	gesmeed staal	100cm	22cm	1 st	10 st

VOEGER DEENS 3X200MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377401	4005153066343	staal	3x200mm	hout	1 st	5 st

VOEGBORD 28X19CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377413	4005153066347	staal	280x190mm	hout	1 st	5 st

VOEGER SOEPEL

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377402	4005153066435	staal	8x170mm	hout	1 st	5 st
377403	4005153066442	staal	10x170mm	hout	1 st	5 st
377404	4005153066459	staal	12x170mm	hout	1 st	5 st
377405	4005153066466	staal	14x170mm	hout	1 st	5 st
377418	4005153066473	staal	16x170mm	hout	1 st	5 st
377419	4005153066428	staal	18x170mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER RECHTHOEKIG 280X135MM


Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377406	4005153066541	staal	280x135mm	hout	1 st	10 st

PLAKIJZER ROND FLOREFFE 280X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377407	4005153066503	staal	280x110mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER ROND BELGISCH 280X110MM


Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377408	4005153066497	staal	280x110mm	hout	1 st	5 st

CHAPE-IJZER MET PUNT 500X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377409	4005153066510	staal	500x110mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER GETAND 280MMX130MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377414	4005153066527	staal	280x130mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER RECHTHOEKIG RVS 280X130XMM

Van RVS met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377415	4005153096791	RVS	280x130mm	hout	1 st	20 st

CHAPE-IJZER ROND 500X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377417	4005153066480	staal	500x110mm	hout	1 st	5 st

SPATEL VOOR PLEISTERWERK

Paleerijzer met één rechthoekig en één puntig uiteinde.



Menoref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377412	4005153032775	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWHEEL RECHTHOEKIG 18CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377381	4005153066398	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWHEEL BRUSSEL

Van staal met houten handgreep. Staaldikte 1,5mm.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377383	4005153066404	staal	180mm	hout	1 st	5 st
377385	4005153066411	staal	190mm	hout	1 st	20 st

METSERSTRUWHEEL FLOREFFE

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377386	4005153066640	staal	180mm	hout	1 st	5 st
377387	4005153066657	staal	190mm	hout	1 st	20 st

METSERSTRUWEEL PARIJS 18CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377388	4005153066633	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377390	4005153066572	staal	120mm	hout	1 st	5 st
377391	4005153066589	staal	140mm	hout	1 st	5 st
377392	4005153066596	staal	160mm	hout	1 st	5 st
377393	4005153066602	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH MET PUNT

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377394	3394661600509	staal	140mm	hout	1 st	5 st
377395	4005153066688	staal	160mm	hout	1 st	5 st
377396	4005153066671	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH MET FIJNE PUNT 13CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377397	4005153066701	staal	130mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH 17CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377389	4005153066619	staal	170mm	hout	1 st	5 st

TRUWEEL KATTETONG

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377398	4005153066626	staal	120mm	hout	1 st	5 st
377399	4005153066718	staal	140mm	hout	1 st	5 st
377400	4005153066725	staal	160mm	hout	1 st	5 st

BINNENHOEKTRUWEEL RVS 100 X 75MM

100 x 75mm. Houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
378113	4005153111142	RVS	75 x 100mm	hout	binnenhoek	1 st	1 st

BUITENHOEKTRUWEEL RVS 100 X 75MM

100 x 75mm. Houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
378115	4005153111159	RVS	75 x 100mm	hout	buitenhoek	1 st	1 st



BUISSNIJDERS

BUISSNIJDER VOOR METAAL, KOPER, ALU 3-30MM

Voor het bewerken van koper, aluminium en dun staal. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380024	IR172000	3394661720009	koper, alu en fijnstaal	19 x 5mm	3-30mm	verzinkt	1 st	2 st

BUISSNIJDER VOOR METAAL, KOPER, ALU

Voor het bewerken van koper, aluminium en dun staal. Uitgerust met 4 rollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380025	IR172001	3394661720016	koper, alu en fijnstaal	19 x 5mm	3-35mm	magnesium	1 st	3 st
380026	IR172003	3394661720030	koper, alu en fijnstaal	19 x 6,20mm	3-45mm	magnesium	1 st	3 st

BUISSNIJDER VOOR METAAL, KOPER, ALU 6-76MM

Voor het bewerken van koper, aluminium en dun staal. Uitgerust met 4 rollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380027	IR172005	3394661720054	koper, alu en fijnstaal	19 x 6,20mm	6-76mm	magnesium	1 st	2 st

BUISSNIJDER VOOR RVS

Voor het bewerken van dunne RVS buizen. Uitgerust met 4 naaldrollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380152	IR172036	3394661720368	RVS	19 x 6,2mm	6-76mm	alu	1 st	24 st
380154	IR172034	3394661720344	RVS	19 x 5mm	3-35mm	magnesium	1 st	24 st

BUISSNIJDER VOOR RVS 3-30MM

Voor het bewerken van dunne RVS buizen. Uitgerust met 4 naaldrollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380153	IR172033	3394661720337	RVS	19 x 5mm	3-30mm	verzinkt	1 st	10 st

BUISSNIJDER VOOR PLASTIC EN COMPOSIT 42MM


Snelle vervanging van de wieltjes.
 Ratelsysteem voor een betere grip en een
 nauwkeurige versnijding. RVS mes met PTFE
 coating.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380157	IR172031	3394661720313	plastic meerlagig	42mm	alu	1 st	1 st

PIJPSNIJDER VOOR PLASTIC 22MM (7/8")

Automatische mesinschakeling. Eénhandige
 vergrendeling. Mes met PTFE coating.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380165	IR100817	3394661008176	plastic	22mm	magnesium	1 st	1 st

PIJPSNIJDER VOOR PLASTIC 50-63MM

Snijdt pvc en meerlagige buizen van 50
 tot 63mm. Nauwkeurige snede door het
 ratelsysteem. RVS mes met PTFE coating,
 ingekapseld in de behuizing om schade te
 voorkomen. Eénhandige vergrendeling.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380166	IR101967	3394661019677	meerlagige buizen	50 tot 63mm	magnesium	1 st	1 st

AS VOOR BUISSNIJDER IRONSIDE 380027

As voor buissnijder metaal IR172005
 IR172037



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
380163	IR172020	3394661720207	koper, alu en fijnstaal	1 st	1 st

VERVANGMES RVS VOOR BUISSNIJDER 380157


Met PTFE coating.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380158	IR172024	3394661720245	plastic meerlagig	RVS	1 st	1 st

VERVANGMES VOOR BUISSNIJDER 380166

RVS vervangmes met PTFE coating.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380167	IR101968	3394661019684	RVS	1 st	1 st


VERVANGMES VOOR PIJPSNIJDER 380164

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
380169	IR100820	3394661008206	1 st	1 st


VERVANGMES VOOR PIJPSNIJDER

Voor buissnijder ref. 380165.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
380170	IR100819	3394661008190	1 st	1 st


VERVANG SNIJWIELTJE VOOR KOPER/ALU/STAAL

Geschikt voor ref. 380024,380025,380026.

Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Beschikbaar per	Verp.
380028	IR172010	3394661720108	koper, alu en fijnstaal	20 x 5mm	1 st	10 st
380029	IR172011	3394661720115	koper, alu en fijnstaal	20 x 6,2mm	1 st	10 st
380030	IR172013	3394661720139	PVC	20 x 6,2mm	1 st	10 st
380031	IR172014	3394661720146	koper en aluminium	20 x 5mm	1 st	10 st
380032	IR172015	3394661720153	koper en aluminium	20 x 6,2mm	1 st	10 st
380155	IR172037	3394661720375	RVS	19x5mm	1 st	1 st

VERVANG SNIJWIELTJE 19X6,2MM VOOR RVS

Geschikt voor ref. 380152.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Beschikbaar per	Verp.
380156	IR172038	3394661720382	RVS	19x6,2mm	1 st	1 st

LIJMPISTOLEN

LIJMPISTOOL 50W

Voor eenvoudige en kleine klussen, handig voor doe-het-zelvers. On/off knop. 2 lijmpatronen inclusief.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Diameter staven (in mm)	Keuring	Vermogen	Lengte staven (in mm)	Opwarm tijd (in min)	Temperatuur	Beschikbaar per	Verp.
308157	IR100830	3394661008305	0,28 kg	11,5	CE / ROHS	50W	100	2	195°C	1 st	1 st

LIJMPISTOOL 100W

Voor eenvoudige en kleine klussen, handig voor doe-het-zelvers. 2 lijmpatronen inclusief. Verwisselbare spuitmond.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Diameter staven (in mm)	Keuring	Vermogen	Lengte staven (in mm)	Opwarm tijd (in min)	Temperatuur	Beschikbaar per	Verp.
308242	IR100832	3394661008329	0,43 kg	11,5	CE / ROHS	100W	100	2	195°C	1 st	1 st

NIETMACHINE

NIETHAMER 1060L (6-12MM)

Duurzame geheel stalen constructie.
Ergonomische soft-touch handgreep Bodem laden voor eenvoudig laden en verhelpen van vastgelopen papier. Zakje. Nietcapaciteit :

126 stks. Afmeting : 31x3,7x7,2cm. Gewicht: 912 gram. IJzeren nietjes type L. Afmetingen nietjes : 6-12 mm. Arrow T50 of Rapid140.

Menoref	Supref	EAN	Type	Capaciteit	Gewicht	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376017	IR100441	3394661004413	L	126 agrafes	912 gr	6-12mm	1 st	6 st

MANUELE NIETMACHINE PRO 2820C

Nietmachine pro 2810C. Slagvaste behuizing, bi-compo handgreep. Vergrendelingsfunctie. Het magazijn heeft een capaciteit voor 84 kabelnieten van 12 tot 14mm (Ironsides C 12 tot 14 mm/Rapid 36/Arrow T25).



Menoref	Supref	EAN	Type	Capaciteit	Gewicht	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376001	IR140018	3394661400185	C	84		12-14cm	1 st	6 st

MANUELE NIETMACHINE PRO COMBI 2002LN

Niet- en nagelpistool 2002LN. Aluminium legering, ergonomische handgreep van rubber en PVC. Regelbare slagkracht. Vergrendelingsfunctie. Magazijn voor 94 nieten of 88 nagels. Voor Ironsides L nieten 6 tot 14mm/Arrow T50/Rapid 140 en Ironsides nagels N 16mm/Rapid 8.



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit type L	Lengte type L	Capaciteit type N	Lengte type N	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376002	IR140015	3394661400154	94	6-14mm	88	16mm	6-14cm	1 st	6 st

MANUELE NIETMACHINE PRO COMBI 2002N

Niet- en nagelpistool 2002N. Slagvaste PVC behuizing, handgreep van metaal en PVC. Regelbare slagkracht. Magazijn voor 137 M of R nieten 6 tot 14mm en 80 nagels N van 16mm.



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit type M/R	Longeur type M/R	Capaciteit type N	Lengte type N	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376004	IR140014	3394661400147	137	14mm	80	16mm	6-14cm	1 st	12 st

GEVULDE KOFFERS



GEVULDE KOFFER MET DOPPEN 1/2" EN GEREEDSCHAPPEN - 45 ST

Inhoud : 17 DOPPEN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27-30-32mm, 1 universele koppeling, 2 oscillerende verlengingen 125mm & 250mm, 1 glijdende T-kop 3/8" (F) x 1/2" (M), 1 dunne type ratelhendel met schijf en 72-tandwieloverbrenging, 1 waterpompklem 250mm, 1 combinatietang 180mm, 1 lange

neustang 160mm, 1 diagonaalschaar 160mm, 12 ringsteeksleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm, 7 schroevendraaier: PH 1x80mm, 2x100mm ; PZ 3x80mm, 4x100mm ; SL 3x80mm, 4x100mm, 5.5x125mm. Materiaal : CR-V, matte afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
339378	IR102244	3394661022448	1 st

GEVULDE GEREEDSCHAPSKOFFER MET 110 STUKS

Metalen koffer 5-delig, afm. 540 x 260 x H 220mm. Inhoud : Doppen 1/4" : - 12 doppen : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm - 1 cardanstuk - 1 verlengstuk T - 1 handvat - 1 ratel 45standen - 2 verlengstukken 50-100 mm - 1 adapter 1/4 x25mm Doppen 1/2": - 16 doppen : 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27-30-32mm - 1 cardanstuk - 2 verlengstukken 125 - 250 mm - 1 adapter T 3/8" F x 1/2" (M) - 1 ratel 45standen Ringsteeksleutels: 8-9-10-11-12-13- 14-15-

16-17-18-19mm 32 bits PH-PZ-HEX-TXT Tangen: - universele 180 mm - telefoon 160 mm - knip 160 mm - waterpomp 250mm Schroevendraaiers : - PH 1-2 - PZ 1-2 - SL 3-4-5,5 Moersleutel 200 mm - 8", fosfaat 9 inbussleutels : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 Metaalzaag revolver 300mm, HSS zaagblad Magnetische torpedo waterpas 23cm - 3 libellen Bankhamer Duits 300g, hickory Cutter 18 mm, met 3 messen Rolmeter 5m x 19 mm



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
356061	IR102244	3394661022448	1 st

DIVERS
SOLDEERBOUT 220V

Geschikt voor intensief gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Netsnoer (m)	Handgreep	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per	Verp.
382050	IR223001	3394662230019	1,5	plastic	15W	220-230	1 st	6 st
382052	IR223003	3394662230033	1,5	plastic	30W	220-230	1 st	6 st
382054	IR223006	3394662230064	1,5	plastic	60W	220-230	1 st	6 st
382056	IR223008	3394662230088	1,5	plastic	80W	220-230	1 st	6 st
382058	IR223010	3394662230101	1,5	plastic	100W	220-230	1 st	6 st
382059	IR223012	3394662230125	1,5	plastic	150W	220-230	1 st	6 st

STEUN VOOR HOUTMACHINE MET KOGELLAGERS

Gegalvaniseerde rollen en kogels. Vaste voet met anti-slip uiteinden. Draagkracht 90kg.



Menoref	Supref	EAN	Hoogte	Beschikbaar per	Verp.
601302	IR100287	3394661002877	70 - 110cm	1 st	1 st

SOLDEER- EN LASDOOS - 6 ST

 EN521 Europese gasnorm.
 Veiligheidsvergrendeling en continue knopfunctie. Piëzo / probleemloze 360°-bediening. Ergonomische, tweekleurige handgreep met gepatenteerd brandervergrendelingssysteem.

Vijf aanpasbare sproeiers / brandstoftoppen :

- 1) 201978 Spiked Flame,
- 2) 202147 Cycloon Vlam,
- 3) 201879 Standaard Vortex Vlam,
- 4) 201976 Extreme Vortex Flame,
- 5) 201877 Softflame,
- 6) 202128 Blowtorch. Temperatuur: 1800 2200 C.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Beschikbaar per	Verp.
382455	IR201875	3394662018754	EN 521	1 st	6 st

2.OPBERGEN



www.ironside.be



GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

IRONSIDE®
The professionals' choice


KOFFERS
GEREEDSCHAPSKOFFER 460X330X150MM

Versterkte hoeken. Gereedschapshouder in het deksel, 6 opbergvakken en 2 sleutelsloten.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390238	IR191001	3394661910011	6	460 x 330 x 150mm	v	aluminium	sleutel	plastic	1 st	4 st

GEREEDSCHAPSKOFFER "SUPERIOR" 450X330X145MM

Versterkte ABS hoeken. Gereedschapshouder in het deksel, 6 opbergvakken en 2 sleutelsloten.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390240	IR191005	3394661910059	6	450 x 330 x 150mm	v	aluminium	sleutel	plastic	1 st	5 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 5 DELIG 460X220X220MM

Uitklapbare koffer.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
390241	IR191452	3394661914521	5	460x220x220mm	-	grijs	1 st	1 st
390243	IR191453	3394661914538	5	560x220x220mm	-	grijs	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 7 DELIG 560X220X265MM

Uitklapbare koffer.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
390702	IR191454	3394661914545	7	560x220x265mm	-	grijs	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSDOOS 410X154X320MM

Met kunststoffen sluitingen en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390248	IR191113	3394661911131	410x154x320mm	-	zwart	PVC	polypropyleen	1 st	75 st

GEREEDSCHAPBAK MET 2 VAKKEN 396X294X215MM

2 vakken van 325 x 98 x 112mm. Plastiek met aluminium handvat.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
341415	IR191230	3394661912305	2	396 x 294 x 215 mm	geel	alu	plastic	6 st	12 st

ONBREEKBARE KOFFER PP 23L 470X365X190MM

Opberging in deksel. Schokbestendig. Stof- en waterdicht. Thermische weerstand van -30°C tot + 80°C. Aanpasbare identificatieplaat. Schouderriem. Oogje voor hangslot.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Handgreep	Materiaal	Gewicht	Inhoud	Laadcapaciteit (kg)	Beschikbaar per	Verp.
391318	IR201045	3394662010451	470x365x190mm	zwart	bi-compo	polypropyleen	4,7 kg	23l	25	1 st	1 st

ONBREEKBARE KOFFER XXL 610X430X265MM

Gasveer om het deksel open te houden. Schokbestendige behuizing. Stofdicht, waterdicht. Thermische weerstand van -30°C tot + 80 ° C. Ergonomisch en telescopisch handvat. Aanpasbare identificatieplaat. 2 wieljes. Oogje voor hangslot. Stapelbaar. Binnenafmetingen : 535 x 360 x 195 mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Gewicht	Inhoud	Laadcapaciteit (kg)	Beschikbaar per	Verp.
391319	IR201046	3394662010468	610x430x265mm	zwart	hangslot	bi-compo	polypropyleen	9,8 kg	38l	35	1 st	1 st

KOFFER TROLLEY HEAVY DUTY 610 X 430 X 265MM

Zeer robuuste professionele gereedschapskist. De afdichting maakt de gereedschapskist weerbestendig. Ideaal voor het dragen van elektrisch gereedschap, handgereedschap en middelgrote tot grote voorwerpen.

Met de draagbare halve lade kunnen grotere items worden opgeborgen. V-groef met liniaal bovenop deksel houdt materialen zoals hout en buizen op hun plaats voor het snijden. Norm: IP53.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Beschikbaar per
393630	IR102270	3394661022707	610 x 430 x 265mm	zwart	1 st

OPBERGDOOS 42L 650X300X295MM

Met metalen sluitingen, inklapbaar handvat, uitneembaar plateau. V-groef op de bovenkant voor het zagen van buizen of hout



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Gewicht	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
340481	IR100657	3394661006578	650x300x295mm	v	zwart	metaal	polypropyleen	7,05 kg	42l	1 st	2 st

OPBERGDOOS 400X220X198MM

Met kunststoffen sluitingen, inklapbaar handvat, uitneembaar plateau en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340484	IR100438	3394661004383	400x220x198mm	-	zwart	PVC	plastic	1 st	4 st

OPBERGDOOS 510X240X240MM

Met kunststoffen sluitingen, inklapbaar handvat, uitneembaar plateau en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340483	IR100442	3394661004420	510x240x240mm	-	zwart	PVC	plastic	1 st	4 st

OPBERGDOOS 580X280X280MM

Met kunststoffen sluitingen, inklapbaar handvat, uitneembaar plateau en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340482	IR100440	3394661004406	580x280x280mm	-	zwart	PVC	plastic	1 st	2 st

GEREEDSCHAPSKOFFER ABS COMPACT 490 X 365 X 188MM

Versterkte aluminium handvat. 2 sloten. Met 1 document zakje en uitneembare kaart zak met 22 gereedschappen zakjes. Capaciteit 25kg. Afm.. 490 x 365 x 188mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Laadcapaciteit (kg)	Beschikbaar per	Verp.
391221	IR100606	3394661006066	490 x 365 x 188mm	zwart	2 sloten	bi-compo	ABS	25l	25	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER ABS 495X415X195MM

2 sleutelsloten en 1 codeslot. Met 1 documentenvak, 1 uitneembare gereedschapshouder met 22 vakjes en 1 uitneembare gereedschapshouder met 15 vakjes. Volume 28L. Gewicht 4,6kg.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391230	IR100604	3394661006042	495x415x195mm	v	zwart	sleutel + code	bi-compo	ABS	28l	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER TROLLEY ABS 515X440X225MM

2 sleutelsloten en 1 codeslot. Met 1 documentenvak, 1 uitneembare gereedschapshouder met 22 vakjes en 1 uitneembare gereedschapshouder met 15 vakjes. Volume 36L. Gewicht 6,6kg.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391231	IR100605	3394661006059	515x440x225mm	v	zwart	sleutel + code	bi-compo	ABS	36l	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 400X225X190MM

1 organiser in het deksel, 1 verwijderbaar plateau, plastic vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391320	IR100585	3394661005854	400x225x190mm	-	zwart	plastic	polypropyleen	12l	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 500X295X270MM

2 verwijderbare organisers in het deksel,
1 verwijderbaar plateau, metalen
vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
391322	IR100586	3394661005861	500x295x270mm	-	zwart	alu	polypropyleen	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 600X305X295MM

2 verwijderbare organisers in het deksel,
1 organiser en 1 verwijderbare plateau
binnenin, metalen vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
391325	IR100587	3394661005878	600x305x295mm	-	zwart	alu	polypropyleen	1 st	1 st

KOFFER SYSTAINER I 395X295X110MM

Systeem om veilig te transporteren, te
organiseren en te beschermen. Schok-,
warmte-, koude- en vochtbestendig.
Op mekaar gestapeld zijn ze tezamen
transporteerbaar.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390739	IR191400	3394661914002	395x295x110mm	-	donkergrijs	PVC	ABS	1 st	128 st

KOFFER SYSTAINER II 400X300X157,5MM


Systeem om veilig te transporteren, te
organiseren en te beschermen. Schok-,
warmte-, koude- en vochtbestendig.
Op mekaar gestapeld zijn ze tezamen
transporteerbaar.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390740	IR191401	3394661914019	400x300x157,5mm	-	donkergrijs	PVC	ABS	1 st	88 st

KOFFER SYSTAINER III 395X295X210MM

Systeem om veilig te transporteren, te organiseren en te beschermen. Schok-, warmte-, koude- en vochtbestendig. Op mekaar gestapeld zijn ze tezamen transporteerbaar.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390741	IR191402	3394661914026	395x295x210mm	-	donkergrijs	PVC	ABS	1 st	64 st

KOFFER SYSTAINER IV 395X295X315MM

Het systeem om beter te vervoeren, te organiseren en te beschermen. Bestand tegen schokken en stoten, tegen warmte, koude en vocht. ABS thermostabiel. U kan verschillende systainers stapelen en samen vervoeren.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390742	IR191403	3394661914033	281x360x272mm	-	donkergrijs	PVC	ABS	1 st	40 st

KOFFER SYSTAINER I + BAKJES 395X295X110MM

Systeem om veilig te transporteren, te organiseren en te beschermen. Schok-, warmte-, koude- en vochtbestendig. Op mekaar gestapeld zijn ze tezamen transporteerbaar. Uitgerust met opbergbakjes.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390743	IR191404	3394661914040	13	395x295x110mm	-	donkergrijs	PVC	ABS	1 st	128 st

KOFFER METAAL BLAUW 23 VAKKEN 440X355X66MM

De uitneembare bakjes zijn apart verkrijgbaar onder volgende referenties : 390446
 - groen 390450 - rood 390452 - geel 390454 - blauw 390456 - groen 390458
 - grijs 390459 - geel



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390703	IR191102	3394661911025	23	440x355x66mm	-	blauw	metaal	1 st	4 st

KOFFER METAAL BLAUW 24 VAKKEN 430X325X67MM

De uitneembare bakjes zijn apart verkrijgbaar onder volgende referenties : 390446
 - groen 390450 - rood 390452 - geel 390454 - blauw 390456 - groen 390458 - grijs 390459 - geel.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390704	IR191103	3394661911032	24	430x325x67mm	-	blauw	metaal	1 st	4 st

KOFFER METAAL BLAUW 59 VAKKEN 440X355X105MM

2 niveaus. De uitneembare bakjes zijn apart verkrijgbaar onder volgende referenties : 390446 - groen 390450 - rood 390452 - geel 390454 - blauw 390456 - groen 390458 - grijs 390459 - geel.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390744	IR191104	3394661911049	59	440x355x105mm	-	blauw	metaal	1 st	1 st

OPBERGKAST MET 21 SCHUIVEN 300X135X330MM

Doorzichtige schuiven.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Aantal lade	Beschikbaar per	Verp.
341215	IR191210	3394661912107	300x135x330mm	-	21	2 st	2 st

OPBERGKAST 33 SCHUIVEN 300X135X470MM

Opbergkast met doorzichtige laden. 32 laden : 69x130x38mm. 1 lade : 275x105x32mm. 21 plasticen tussenschotten inbegrepen. Deze zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (zie ref. 341221, 341222 en 341223).



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Aantal lade	Beschikbaar per	Verp.
341216	IR191211	3394661912114	33	300x135x435mm	-	plastic	31	1 st	1 st

OPBERGDOOS + VAKJES 430X370X85MM

Uitneembare vakjes.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
340478	IR100622	3394661006226	430x370x85mm	zwart/geel	1 st	1 st

OPBERGDOOS + VAKJES 430X370X55MM

25 uitneembare vakjes.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
340479	IR100621	3394661006219	25	430x370x55mm	zwart/geel	1 st	1 st

OPBERGDOOS 430X370X85MM

Zonder onderverdeling.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340480	IR100624	3394661006240	430x370x85mm	zwart	plastic	1 st	1 st

OPBERGDOOS 21 VERSTELBARE VAKJES 440 X 355 X 76MM

Professionele organizer kan worden gecombineerd met verbindingsclips voor maximaal drie koffers. 21 verwijderbare bakken 4 verdelers stapelbaar. Slagvaste polycarbonaat afdekking. Het deksel sluit

stevig met de inhoud zonder delen te mengen. Externe afmetingen 440x355x76. Gebruik afmetingen 400x275x60. Materiaal Polystyreen, Polycarbonaat, Polypropyleen.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
341437	IR102368	3394661023681	21	440x355x76mm		zwart/geel		1 st	1 st

ORGANISER 312X238X51MM MET 21 VERSTELBARE VAKJES

Doorzichtig deksel, plastic vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
391327	IR100580	3394661005809	21	312x238x51mm	-	polypropyleen	1 st	1 st
391328	IR100581	3394661005816	21	378x290x61mm	-	polypropyleen	1 st	1 st
391329	IR100582	3394661005823	21	460x350x81mm	-	polypropyleen	1 st	1 st

BAKJES

SET VAN 10 TUSSENPLAATJES 130X55X36MM


Afm. : 130x55x36mm. Geschikt voor ref.
341216 en 341217.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
341228	-	4005187555332	130x55x36mm	1 st	1 st

10 TUSSENSCHOTTEN 65X6X35MM


Afscheiders geschikt voor alle soorten A3
laden.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
341229	-	4005187555349	65x6x35mm	geel	polypropyleen	1 st	1 st

10 SEPARATEURS 110X3,5X30MM

Afscheiders geschikt voor alle soorten B3/C3
laden.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
341230	-	4005187555356	110x3,5x30mm	geel	polypropyleen	1 st	1 st

PLASTIC BAKJE 108X162XH45MM - GROEN

Vakverdeling voor het opbergen van kleine
stukken.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390450	IR	4005187563054	54x54x63mm	rood	plastic	1 st	160 st
390452	IR	4005187563061	54x108x63mm	geel	plastic	1 st	80 st
390459	IR	4005187563016	54x108x45mm	geel	plastic	1 st	112 st
390458	IR	4005187563092	108x126x63mm	grijs	plastic	1 st	20 st
390446	IR	4005187563030	108x162x45mm	groen	plastic	1 st	35 st
390456	IR	4005187563085	108x160x63mm	groen	plastic	1 st	25 st
390454	IR	4005187563078	108x108x63mm	blauw	plastic	1 st	40 st

TEXTIEL OPBERGING

GEREEDSCHAPSZAK MET 31 ZAKKEN, 490X230X280MM

Metalen handgreep. 31 zakken en 8 elastieken. Schuimbescherming. Zonder gereedschappen.

Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390359	IR371035	3394663710350	31	490X230X280mm	-	PE	1 st	4 st

RUGZAK VOOR GEREEDSCHAPPEN EN LAPTOP 25L

Versterkte plastic bodem. Reflecterende banden op voorkant en schouderbanden. Buitenkant uitgerust met telefoonzak, haken, gekruiste borstbanden, zijzakken, voorzak

met rits. Binnenkant met 1 grote laptop zak met velcro banden, 1 groot en 4 kleine opbergvakken.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Sluiting	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391222	IR100297	3394661002976	370x260xH520mm	zwart/geel	rits	nylon	25l	1 st	4 st

GEREEDSCHAPSWAGEN EN MODULES

GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN 490 X 820 X 1010MM

Mobiele gereedschapswagen 7 laden - Leeg.
 Algemene afmetingen en capaciteit: Breedte: 490 mm Lengte: 820 mm Hoogte: 1010 mm.
 Laadvermogen: 600 kg. Lade-afmetingen en capaciteit: 5 kleine laden: 565 (W) x 400 (D) x 58 (H) mm / 25 kg. 1 middelgrote lade: 565 (W) x 400 (D) x 128 (H) mm / 35 kg. 1 grote lade: 565 (W) x 400 (D) x 195 (H) mm / 45 kg. Technische beschrijving: 1 mm dubbele behuizing Laden van 0,8 mm. Anti-kras matte coating. Anti-kantelmechanisme van de laden: garandeert dat slechts één lade tegelijk kan worden geopend. Automatische terugkeer- en snelvergrendelingsfuncties. Kogellagers Inclusief 2 lege schuimmodules en 10 mm EVA-topmat. Geperforeerde gaten in de zijpanelen. PE hoekbultjes 1 zijhandgreep 2 bokwielen + 2 zwenkwielen (gemonteerd) met 1 slot en set sleutels. Capaciteit gereedschapsmodule: 15 stuks. De wagen combineert veelzijdigheid en robuustheid. Ontworpen met een robuuste dubbele behuizing, is het ontworpen met gelaste plekken en versterkte steunen in combinatie met een anti-kras poedercoating om het te beschermen tegen corrosie. Hoogwaardig metalen werkblad, bestand tegen de meest voorkomende smeermiddelen, in combinatie

met een MDF-plaat binnenin, om de wiggen te absorberen. De dubbelwandige behuizing beschermt de buitenwand tegen schade bij een botsing en zorgt ervoor dat de laden altijd open blijven. De anti-kras poedercoating is dezelfde standaard die wordt gebruikt door autofabrikanten en is extreem duurzaam, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De ronde schokabsorberende hoekbumpers zijn ontworpen om schokken te weerstaan, maar ook om het risico op letsel voor de gebruiker en schade aan omliggende objecten te verminderen. Stalen handgreep voor een veilige grip.



Menoref	Supref	EAN	Aantal lade	Afm.	Afsluitbaar	Laadcapaciteit (kg)	Max. laadcapaciteit per lade (in Kg)	Beschikbaar per	Verp.
701802	IR102375	3394661023759	7	490 x 820 x 1010mm	v	600	25	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSWAGEN XXL IT600 - 120X86X101CM

Laden met kogellagers en automatische sluiting: - 5 laden H75mm en 2 laden H154mm, sleutelslot. 1 opbergkast met 2 deuren en bovenkant met EVA tapijt. 2 handgrepen, 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem. Werkblad met EVA tapijt. Draagvermogen per lade 45kg.



Menoref	Supref	EAN	Aantal lade	Afm.	Afsluitbaar	Max. laadcapaciteit per lade (in Kg)	Aantal kasten	Beschikbaar per	Verp.
401584	IR100695	3394661006950	7	120x86x101cm	v	45	1	1 st	1 st

MODULE N°1-E: 13 RINGSTEEKSLEUTELS 7 TOT 19MM

Inhoud : sleutels 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18 en 19mm. Verchroomd, gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376005	IR100253	3394661002532	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°2-E: 6 FLEXIBELE DOPPENSLEUTELS

Inhoud : sleutels 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm Gesatineerde afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376006	IR100254	3394661002549	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°3-E: 16 PLATTE SLEUTELS + RATELSLEUTELS

Inhoud : sleutels 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19 mm . 4 adapters : 1/2", 3/8", 1/4" + bit 10mm.




Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376007	IR100255	3394661002556	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°4-E: 81 DOPPEN + BITS 1/4"

Set in 1/4". Inhoud : - ratel 52 tanden. - 12 zeskantdoppen 4 tot 13mm - 10 lange zeskantdoppen 4 tot 13mm - 32 bits : Torx 8-9-10-15-20-25-27-30, PH 1x2-2x3-3x2, PZ 1x2-2x3-3x2, Hex 2-3-4-5-6, SL 3-4,5-5,5 - 20 lange bits : Torx 10-15-20-25-30-40, PH

1-2-3, PZ 1-2-3, Hex 3-4-5-6, SL 3-4,5-6 - 2 verlengstukken 50 en 100mm, 1 cardanstuk, 1 kniestuk 150mm, 1 handvat, 1 adapter, 1 bihouder 1/4", 1 magnetische "quick release" bihouder 50mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
376008	IR100256	3394661002563	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°5-E: 33 DOPPEN 3/8"

Set in 3/8". Inhoud : - ratel 52 tanden.
 - 17 zeskantdoppen 6 tot 22mm - 7
 lange zeskantdoppen 10 tot 19mm - 3
 bougiedoppen 16-18-21mm - 3 verlengstukken
 75-150-250mm, 1 cardanstuk, 1 adapter



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
376009	IR100257	3394661002570	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°6-E: 28 DOPPEN 1/2"

Set in 1/2". Inhoud : - ratel 52 tanden.
 - 18 zeskantdoppen 10 tot 32mm - 5
 lange zeskantdoppen 10 tot 24mm - 2
 verlengstukken 12 en 250mm, 1 cardanstuk,
 1 adapter



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
376010	IR100258	3394661002587	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°7-E: 6 T-SCHROEVENDRAAIERS HEX


Inhoud : schroevendraaier 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
 mm. Lang blad hex bol, kort blad hex.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376011	IR100259	3394661002594	bi-compo	S2 staal	1 st	10 st

MODULE N°8-E: 7 SCHROEVENDRAAIERS


Inhoud : - PZ 1x80 - 2x100 - PH 1x80 - 2x100 -
 SL 3x80 - 4x100 - 5.5x125 Zwarte punt.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
306235	IR100289	3394661002891	bi-compo	CrV molybdeen	1 st	10 st

MODULE N°9-E: 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX VDE


Inhoud : - Torx 10x100 - 15x100 - 20x100
 - 25x100 - PH VDE 1x80 - PH 2x100 - SL
 3.5x100. Zwarte punt.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
306236	IR100290	3394661002907	bi-compo	CrV molybdeen		

MODULE N°10-E : 4 TANGEN

Inhoud : zijkantsnijtang 160mm, universele tang 180mm, telefoontang 200mm, waterpomptang 240mm. Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
306232	IR100291	3394661002914	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°11-E: 3 TANGEN + 1 NIJPTANG

Inhoud : voorkantsnijtang 160mm, ronde tang 160mm, vlechts tang 220mm, striptang 160mm met veer. Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
306233	IR100293	3394661002938	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°12-E: 8 BORGVEERTANGEN

Inhoud : - gebogen tang 125 mm voor buitenringen 10-25 mm - gebogen tang 165 mm voor buitenringen 19-60 mm - rechte tang 135 mm voor buitenringen 12-25 mm - rechte tang 180 mm voor buitenringen 19-60 mm - gebogen tang 125 mm voor binnenringen 10-25 mm -


gebogen tang 165 mm voor binnenringen 19-60 mm - rechte tang 140 mm voor binnenringen 10-25 mm - rechte tang 180 mm voor binnenringen 19-60 mm.
 Zwart gelakte kop, geplastificeerde handgrepen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
306234	IR100295	3394661002952	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°14-E: 22 RATELS ROTEREND 1-2-1/4"

Inhoud : Roterende ratel 1/2" en 1/4", 60 tanden
 Doppen 1/2" : 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm
 Doppen 1/4" : 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
376015	IR100252	3394661002525	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°15-E: 29 IMPACT DOPPEN+BITS

Inhoud : Impact doppen 1/2" : 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm + 1 verlengstuk 75mm
 Impact bits 1/4"x25mm, gekleurde ring : PH 1-2-3; PZ 1-2-3; Hex 3-4-5-6; Torx 20-25-30-40 + bitsdrager 1/4"x60mm + 2 ringen en 1 pin.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
376012	IR100250	3394661002501	1 st	10 st

MODULE LEEG EVA VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN - 1 VAK

Uit EVA schuim. Met 1 groot vak.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Aantal vakken	Beschikbaar per	Verp.
376013	IR100262	3394661002624	403 x 188 x 30mm	1	1 st	10 st

MODULE LEEG EVA VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN - 5 VAKKEN

Uit EVA schuim. Met 1 groot en 4 kleine vakken.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Aantal vakken	Beschikbaar per	Verp.
376014	IR100263	3394661002631	403 x 188 x 30mm	5	1 st	10 st



ROLHOUDER VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN

Voor gereedschapswagen.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
400766	IR100137	3394661001375	300 x 225mm	1 st	1 st

HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN

Voor gereedschapswagen. Inhoud : 8 enkele haken van 50mm, 8 enkele haken van 100mm, 2 dubbele haken van 65mm en 2 dubbele haken van 75mm. Met bevestigingsvijzen.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
400768	IR100209	3394661002099	1 st	6 st


WERKTAFELS EN REKKEN
VOUWBARE WERKTAFEL 1200 X 625 X 825MM

Werkblad in gelakte as.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
340492	IR102261	3394661022615	1200 x 625 x 825mm	1 st	1 st

MAGNETISCHE GEREEDSCHAPSRAIL 300MM

Voor het opbergen van uw gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
337040	IR191052	3394661910523	300mm	1 st	30 st
337041	IR191053	3394661910530	600mm	1 st	16 st

REK METAAL/GALVA 200X100X40CM - 120 KG

 Boutloze montage. Met 5 metalen legborden,
 max. draagkracht 120kg/legbord.


Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Beschikbaar per	Verp.
048658	IR140020	3394661400208	5	200x100x40cm	gegalvaniseerd	120	metaal	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 180X90X40CM - 200KG

Boutloze montage. Met 5 houten legborden,
max. draagkracht 200kg/legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Beschikbaar per	Verp.
048659	IR140022	3394661400222	5	180x90x40cm	gegalvaniseerd	200	hout	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 180X120X45CM-300KG

Boutloze montage. Met 5 houten legborden,
max. draagkracht 300kg/legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Beschikbaar per	Verp.
054444	IR100267	3394661002679	5	180x120x45cm	gegalvaniseerd	300	hout	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 176X90X45CM - 300KG

Boutloze montage. Met 5 houten legborden,
max. draagkracht 300kg/legbord. Dikte van
het legbord : 8mm



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
065396	IR140090	3394661400901	5	176x90x45cm	gegalvaniseerd	300	hout	23,92 kg	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 186X100X60/30CM - 200KG

Boutloze montage. Werktafel + rek 2in1.

Gegalvaniseerd staal en MDF-legborden.

3 legborden van 100x60cm. 2 legborden

van 100x30cm. Max. draagkracht 200kg/

legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
065397	IR100855	3394661008558	5	186x100x60/30cm	gegalvaniseerd	200	hout	24 kg	1 st	1 st

DIVERS
SPANBANDEN 2,5M 400KG IN DISPLAY - 63 ST

Lengte 250 cm. Sijkracht : 400 kg. Gesp :

zink/iijzer.




Menoref	Supref	EAN	Lengte	Trekkraft	Afwerking	Inhoud	Beschikbaar per
660513	IR102636	3394661026361	2,5m	400 kg	gegalvaniseerd	63 st	1 set
660514	IR373001	3394663730013	2,5m	400 kg	gegalvaniseerd	10 st	1 set

3. ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN



www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

BOREN / TAPPEN / FREZEN

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES


TEGELBOOR DIAMANT

Voor alle zachte en harde tegels tot Klasse 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Interne asymmetrie : minder residu en betere afvoer. Unieke geometrie voor een betere afkoeling. Geprofileerd segment voor een betere grip Verhoogd lasvlak.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
351677	IR231612	3394662316126	Ø 6mm	-	1 st	12 st
351679	IR231613	3394662316133	Ø 7mm	-	1 st	12 st
351681	IR231614	3394662316140	Ø 8mm	-	1 st	12 st
351683	IR231615	3394662316157	Ø 10mm	-	1 st	12 st
351685	IR231616	3394662316164	Ø 12mm	-	1 st	10 st
351687	IR231617	3394662316171	Ø 15mm	-	1 st	10 st
351689	IR231618	3394662316188	Ø 20mm	-	1 st	8 st
351691	IR231619	3394662316195	Ø 25mm	-	1 st	8 st


4 TEGELBOREN DIAMANT + ADAPTER

Voor alle zachte en harde tegels tot Klasse 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Inhoud : - Boren 2x Ø6mm en 2x Ø8mm. - Slijpsteen + adapter.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
351693	IR231622	3394662316225	Ø 6 & 8mm	-	1 st	10 st

5 HOUTBOREN 4 TOT 10MM

Boren van Ø 4, 5, 6, 8 en 10 mm. In een plastic doosje.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
310615	IR230154	3394662301542	4/5/6/8/10mm	-	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

7 HOUTBOREN 4 TOT 12MM

Boren van Ø 4, 5, 6, 8, 10 en 12 mm. In een metalen doosje.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
310616	IR230155	3394662301559	4/5/6/8/10/12mm	-	1 st	1 st

HOUTBOOR PLAT

Geschikt voor hout en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
370431	IR232600	3394662326002	6mm	-	155mm	1 st	10 st
370432	IR232601	3394662326019	8mm	-	155mm	1 st	10 st
004979	IR200052	3394662000520	10mm	-	155mm	1 st	1 st
052076	IR232208	3394662322080	14mm	-	155mm	1 st	1 st
004981	IR232210	3394662322103	16mm	-	160mm	1 st	1 st
370437	IR232606	3394662326064	17mm	-	160mm	1 st	10 st
004982	IR232212	3394662322127	18mm	-	160mm	1 st	1 st
370439	IR232608	3394662326088	19mm	-	160mm	1 st	10 st
004983	IR232214	3394662322141	20mm	-	160mm	1 st	1 st
004984	IR232216	3394662322165	22mm	-	160mm	1 st	1 st
004985	IR232218	3394662322189	24mm	-	160mm	1 st	1 st
004986	IR200054	3394662000544	25mm	-	160mm	1 st	1 st
004987	IR232220	3394662322202	26mm	-	160mm	1 st	1 st
004988	IR232222	3394662322226	28mm	-	165mm	1 st	1 st
004989	IR232224	3394662322240	30mm	-	165mm	1 st	1 st
004990	IR232226	3394662322264	32mm	-	165mm	1 st	1 st
370448	IR232617	3394662326170	35mm	-	165mm	1 st	10 st
370449	IR232618	3394662326187	36mm	-	165mm	1 st	10 st
370450	IR232619	3394662326194	38mm	-	165mm	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

HOUTBOOR EXTRA SCHERP

Gefreesde kanten met zwarte coating.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
054472	IR200171	3394662001718	3mm	-	40mm	1 st	1 st
051936	IR232002	3394662320024	4mm	-	40mm	1 st	1 st
051937	IR232004	3394662320048	5mm	-	45mm	1 st	1 st
051938	IR232006	3394662320062	6mm	-	50mm	1 st	1 st
051939	IR232008	3394662320086	8mm	-	65mm	1 st	1 st
051940	IR232010	3394662320109	10mm	-	75mm	1 st	1 st
051941	IR232012	3394662320123	12mm	-	85mm	1 st	1 st

HOUTBOOR

Cilindrisch met zwarte coating. Voor harde houtsoorten.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351502	IR232430	3394662324305	6mm	-	200mm	1 st	10 st
351504	IR232432	3394662324329	8mm	-	200mm	1 st	10 st
351506	IR232434	3394662324343	10mm	-	250mm	1 st	10 st
351508	IR232436	3394662324367	12mm	-	250mm	1 st	10 st

HOUTBOOR

Cilindrisch met zwarte coating. Voor harde houtsoorten.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
351524	IR232409	3394662324091	9mm	-	1 st	10 st
351530	IR232408	3394662324084	13mm	-	1 st	10 st

HOUTSPIRAALBOOR

Een houtspiraalboor met 3 punten.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
351562	IR232453	3394662324534	-	1 st	1 st
351579	IR232462	3394662324626	-	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

HOUTBOOR SPIRAAL

Voor het snel en nauwkeurig boren van diepe gaten in hard en zacht hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
370507	IR232628	3394662326286	14mm	-	235mm	1 st	1 st
370509	IR232630	3394662326309	16mm	-	235mm	1 st	1 st
370511	IR232632	3394662326323	18mm	-	235mm	1 st	1 st
370513	IR232634	3394662326347	20mm	-	235mm	1 st	1 st
370515	IR232636	3394662326361	22mm	-	235mm	1 st	1 st
370502	IR232623	3394662326231	8mm	-	450mm	1 st	1 st
370506	IR232627	3394662326279	12mm	-	450mm	1 st	1 st
370508	IR232629	3394662326293	14mm	-	450mm	1 st	1 st
370510	IR232631	3394662326316	16mm	-	450mm	1 st	1 st
370512	IR232633	3394662326330	18mm	-	450mm	1 st	1 st
370514	IR232635	3394662326354	20mm	-	450mm	1 st	1 st
370516	IR232637	3394662326378	22mm	-	450mm	1 st	1 st

VERLENGSTUK VOOR PLATTE HOUTBOOR

Verlengstuk voor platte houtboor.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351696	IR232250	3394662322509	-	120mm	1 st	1 st
351554	IR232421	3394662324213	-	300mm	1 st	10 st

19 BOREN HSS 1 TOT 10MM

Boren Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm. In een metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310612	IR230174	3394662301740	-	DIN 338	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

19 BOREN HSS KOBALT 1 TOT 10MM

Boren Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm. In een metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310613	IR230176	3394662301764	-	DIN 338	1 st	1 st

25 BOREN HSS 1 TOT 13MM

Boren Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13mm. In een metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310614	IR230175	3394662301757	-	DIN 338	1 st	1 st

6 BOREN HSS COBALT 2 TOT 8MM

Boren Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. In een plastic doosje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
310618	IR230151	3394662301511	-	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BOOR HSS PRO 200/N

Cilindrisch. Voor harde metalen en de bouw.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351280	IR230381	3394662303812	3mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351282	IR230382	3394662303829	4mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351284	IR230383	3394662303836	5mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351286	IR230384	3394662303843	6mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351288	IR230385	3394662303850	7mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351290	IR230386	3394662303867	8mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351200	IR230387	3394662303874	9mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351294	IR230388	3394662303881	10mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st
351296	IR230389	3394662303898	12mm	-	200mm	NFE66075	1 st	10 st

BOOR HSS MET COATING

Cilindrisch. Voor zachte metalen, brons en aluminium.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351300	IR230300	3394662303003	2mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351302	IR230301	3394662303010	2,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351304	IR230302	3394662303027	3mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351306	IR230303	3394662303034	3,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351308	IR230304	3394662303041	4mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351310	IR230305	3394662303058	4,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351312	IR230306	3394662303065	5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351314	IR230307	3394662303072	5,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351316	IR230308	3394662303089	6mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351318	IR230309	3394662303096	6,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351320	IR230310	3394662303102	7mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351322	IR230312	3394662303126	8mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351324	IR230315	3394662303157	9mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351326	IR230313	3394662303133	10mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351328	IR230314	3394662303140	12mm	-	DIN 338	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BOOR HSS GEFREESD

Cilindrisch. Voor harde metalen en de bouw.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351340	IR230318	3394662303188	1mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351342	IR230319	3394662303195	1,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351344	IR230320	3394662303201	2mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351345	IR230370	3394662303706	2,2mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351346	IR230321	3394662303218	2,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351347	IR230323	3394662303232	3,2mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351348	IR230322	3394662303225	3mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351349	IR230371	3394662303713	3,1mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351350	IR230324	3394662303249	3,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351352	IR230325	3394662303256	4mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351353	IR230326	3394662303263	4,2mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351354	IR230327	3394662303270	4,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351356	IR230328	3394662303287	5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351357	IR230372	3394662303720	5,1mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351358	IR230329	3394662303294	5,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351360	IR230330	3394662303300	6mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351362	IR230331	3394662303317	6,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351364	IR230332	3394662303324	7mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351366	IR230333	3394662303331	7,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351368	IR230334	3394662303348	8mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351370	IR230335	3394662303355	8,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351372	IR230374	3394662303744	9mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351373	IR230375	3394662303751	9,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351374	IR230336	3394662303362	10mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351375	IR230376	3394662303768	10,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351376	IR230377	3394662303775	11mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351377	IR230378	3394662303782	11,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351378	IR230337	3394662303379	12mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351379	IR230379	3394662303799	12,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351380	IR230380	3394662303805	13mm	-	DIN 338	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BOOR HSS MET COATING

Cilindrisch. Voor zachte metalen, brons en aluminium.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351389	IR230338	3394662303386	13,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351390	IR230340	3394662303409	14mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351392	IR230341	3394662303416	15mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351393	IR230345	3394662303454	14,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351394	IR230342	3394662303423	16mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351397	IR230347	3394662303478	16,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351396	IR230343	3394662303430	17mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351398	IR230344	3394662303447	18mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351400	IR230339	3394662303393	20mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351401	IR230349	3394662303492	18,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351402	IR230359	3394662303591	19mm	-	DIN 338	1 st	10 st

BOOR HSS KOBALT

Cilindrisch. Voor zeer harde metalen, RVS en gietijzer.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351412	IR230350	3394662303508	2mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351414	IR230351	3394662303515	2,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351416	IR230352	3394662303522	3mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351418	IR230353	3394662303539	3,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351420	IR230354	3394662303546	4mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351422	IR230355	3394662303553	4,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351424	IR230356	3394662303560	5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351426	IR230357	3394662303577	5,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351428	IR230358	3394662303584	6mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351429	IR230361	3394662303614	6,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351430	IR230360	3394662303607	7mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351431	IR230364	3394662303645	7,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351432	IR230362	3394662303621	8mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351433	IR230365	3394662303652	8,5mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351435	IR230366	3394662303669	9mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351434	IR230363	3394662303638	10mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351437	IR230367	3394662303676	11mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351439	IR230368	3394662303683	12mm	-	DIN 338	1 st	10 st
351441	IR230369	3394662303690	13mm	-	DIN 338	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

7 BOREN SDS+ 6 TOT 12MM

Van tungsten carbide. Inhoud : - Lengte
 110mm : Ø 5, 6, 8mm. - Lengte 160mm : Ø 6,
 8, 10, 12mm. In een metalen doosje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310609	IR230161	3394662301610	-	ISO 9002 - NFE66079-DIN 8039	1 st	1 st

10 BOREN SDS+ 5 TOT 14MM

Van tungsten carbide. Inhoud : - Lengte
 110mm : Ø 5, 6, 8mm. - Lengte 160mm : Ø
 6(x2), 8(x2), 10, 12, 14mm. In een metalen
 doosje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310610	IR230162	3394662301627	-	ISO 9002 - NFE66079-DIN 8039	1 st	1 st

5 BETONBOREN 4 TOT 10MM

Inhoud : Ø 4, 5, 6, 8, 10mm. In een plastic
 doosje.



Menoref	Supref	EAN	Zelfcentrerend	Beschikbaar per	Verp.
310611	IR230165	3394662301658	-	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BETONBOOR PRO

Van tungsten carbide.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351566	IR231521	3394662315211	4mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 st	10 st
351568	IR231522	3394662315228	5mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 st	10 st
351570	IR231523	3394662315235	6mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 st	10 st
351574	IR231525	3394662315259	8mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 st	10 st
351578	IR231527	3394662315273	10mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 st	10 st
351582	IR231529	3394662315297	12mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 st	10 st
351592	IR231534	3394662315341	20mm	-	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351650	IR231555	3394662315556	6mm	-	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351652	IR231556	3394662315563	8mm	-	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351654	IR231557	3394662315570	10mm	-	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351658	IR231559	3394662315594	14mm	-	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351655	IR231552	3394662315525	16mm	-	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351660	IR231560	3394662315600	8mm	-	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351662	IR231561	3394662315617	10mm	-	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351664	IR231562	3394662315624	12mm	-	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351666	IR231564	3394662315648	14mm	-	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351668	IR231563	3394662315631	16mm	-	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351670	IR231565	3394662315655	16mm	-	600mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351672	IR231566	3394662315662	18mm	-	600mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st

BOOR SDS MAX 28MMX540MM

Van tungsten carbide.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351525	IR231626	3394662316263	28mm	-	540mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BOOR SDS+ PRO

Voor boormachines en boorhamers.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351444	IR231570	3394662315709	5mm	-	110mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351446	IR231571	3394662315716	6mm	-	110mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351450	IR231573	3394662315730	6mm	-	160mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351452	IR231575	3394662315754	8mm	-	160mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351456	IR231578	3394662315785	12mm	-	160mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351663	IR200103	3394662001039	6mm	-	210mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	100 st
351460	IR231580	3394662315808	10mm	-	210mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351462	IR231597	3394662315976	12mm	-	210mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351466	IR231583	3394662315839	16mm	-	210mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351468	IR231596	3394662315969	18mm	-	210mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351470	IR231601	3394662316010	20mm	-	210mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351665	IR200109	3394662001091	8mm	-	260mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351667	IR200111	3394662001114	10mm	-	260mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
370650	IR231270	3394662312708	15mm	-	260mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	1 st
351472	IR231585	3394662315853	10mm	-	310mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351474	IR231586	3394662315860	12mm	-	310mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	100 st
351478	IR231588	3394662315884	16mm	-	310mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351480	IR231589	3394662315891	18mm	-	310mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351483	IR231512	3394662315129	8mm	-	410mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351485	IR231513	3394662315136	10mm	-	410mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	1 st
351486	IR231592	3394662315921	14mm	-	410mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351490	IR231594	3394662315945	18mm	-	410mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351495	IR231514	3394662315143	25mm	-	410mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351669	IR231582	3394662315822	12mm	-	460mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	1 st
052078	IR231600	3394662316003	18mm	-	460mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351496	IR231515	3394662315150	14mm	-	610mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351497	IR231516	3394662315167	16mm	-	610mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st
351499	IR231518	3394662315181	20mm	-	610mm	ISO 9002 - NFE 66080 - DIN 8035	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

BETONBOOR SUPER PRO

Van tungsten carbide. Voor zeer harde materialen zoals beton, baksteen, pleisterkalk, harde steen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Zelfcentrerend	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351626	IR231540	3394662315402	3mm	-	60mm	5 st	1 st
351628	IR231541	3394662315419	4mm	-	75mm	5 st	10 st
351630	IR231542	3394662315426	5mm	-	85mm	5 st	120 st
351632	IR231543	3394662315433	6mm	-	100mm	5 st	120 st
351634	IR231544	3394662315440	7mm	-	100mm	5 st	10 st
351636	IR231545	3394662315457	8mm	-	120mm	5 st	120 st
351638	IR231546	3394662315464	9mm	-	120mm	5 st	1 st
351640	IR231547	3394662315471	10mm	-	120mm	5 st	120 st
351653	IR200066	3394662000667	6mm	-	150mm	5 st	120 st
351642	IR231548	3394662315488	11mm	-	150mm	5 st	1 st
351644	IR231549	3394662315495	12mm	-	150mm	5 st	10 st
351646	IR231550	3394662316607	13mm	-	150mm	5 st	1 st
351648	IR231551	3394662315518	14mm	-	150mm	1 st	10 st
351661	IR200067	3394662000674	10mm	-	200mm	1 st	10 st

BEITEL SDS+ 20MMX250MM

Voor algemene beitelen en afbraakwerken.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
310605	IR164503	3394661645036	20mm	250mm	1 st	10 st

KOFFER 39 TAPPEN EN SNIJPLATEN

 Tappen- en snijplaten set van 39 stuks. Inhoud : mm tot 1,8 mm. -1 schroefdraadmeter.
 -3 tappen van M3 tot M12. -7 draadsnijkussen
 buiten Ø 25,4 mm. -2 taphouders. -1
 snijkussenhouder. -Boren met een Ø van 10,3


Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
304866	IR233268	3394662332683	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

TAPHOUDER MET RATEL

Omkeerbaar. Voor DIN of ISO tappen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304320	IR233235	3394662332355	N.1 (M3-10)	1 st	1 st
304321	IR233236	3394662332362	N.2 (M5-12)	1 st	1 st

TAP HSS

Voor standaard staal.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304257	IR233200	3394662332003	DIN 352	M03 x 0,50	1 st	1 st
304258	IR233201	3394662332010	DIN 352	M04 x 0,70	1 st	1 st
304259	IR233202	3394662332027	DIN 352	M05 x 0,80	1 st	1 st
304260	IR233203	3394662332034	DIN 352	M06 x 1,00	1 st	1 st
304261	IR233204	3394662332041	DIN 352	M08 x 1,25	1 st	1 st
304262	IR233205	3394662332058	DIN 352	M10 x 1,50	1 st	1 st
304263	IR233206	3394662332065	DIN 352	M12 x 1,75	1 st	1 st

TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS

Metrische tap voor dwarse gaten.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304270	IR233207	3394662332072	DIN 371	M03 x 0,50	1 st	1 st
304271	IR233208	3394662332089	DIN 371	M04 x 0,70	1 st	1 st
304272	IR233209	3394662332096	DIN 371	M05 x 0,80	1 st	1 st
304273	IR233210	3394662332102	DIN 371	M06 x 1,00	1 st	1 st
304274	IR233211	3394662332119	DIN 371	M08 x 1,25	1 st	1 st
304275	IR233212	3394662332126	DIN 371	M10 x 1,50	1 st	1 st
304277	IR233213	3394662332133	DIN 371	M12 x 1,75	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS

Metrische tap, spiraalvormig 35°, voor blinde gaten.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304280	IR233214	3394662332140	DIN 371	M03 x 0,50	1 st	1 st
304281	IR233215	3394662332157	DIN 371	M04 x 0,70	1 st	1 st
304282	IR233216	3394662332164	DIN 371	M05 x 0,80	1 st	1 st
304283	IR233217	3394662332171	DIN 371	M06 x 1,00	1 st	1 st
304284	IR233218	3394662332188	DIN 371	M08 x 1,25	1 st	1 st
304285	IR233219	3394662332195	DIN 371	M10 x 1,50	1 st	1 st
304286	IR233220	3394662332201	DIN 371	M12 x 1,75	1 st	1 st

WRINGIJZER VERSTELBAAR N.1,0

Voor DIN of ISO tappen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304325	IR233237	3394662332379	M1-10	1 st	1 st
304326	IR233238	3394662332386	M1-12	1 st	1 st
304327	IR233239	3394662332393	M3,5-12	1 st	1 st

DRAADSNIJPLAAT HSS PLUS Ø25,4

Metrisch.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304290	IR233221	3394662332218	25,4mm	ISO	M03 x 0,5	1 st	1 st
304291	IR233222	3394662332225	25,4mm	ISO	M04 x 0,70	1 st	1 st
304292	IR233223	3394662332232	25,4mm	ISO	M05 x 0,80	1 st	1 st
304293	IR233224	3394662332249	25,4mm	ISO	M06 x 1,00	1 st	1 st
304294	IR233225	3394662332256	25,4mm	ISO	M08 x 1,25	1 st	1 st
304295	IR233226	3394662332263	25,4mm	ISO	M10 x 1,50	1 st	1 st
304296	IR233227	3394662332270	25,4mm	ISO	M12 x 1,75	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

DRAADSNIJPLAAT HSS

Metrisch.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304313	IR233228	3394662332287	20mm	DIN 223	M03 x 0,50	1 st	1 st
304314	IR233229	3394662332294	20mm	DIN 223	M04 x 0,70	1 st	1 st
304315	IR233230	3394662332300	20mm	DIN 223	M05 x 0,80	1 st	1 st
304316	IR233231	3394662332317	20mm	DIN 223	M06 x 1,00	1 st	1 st
304317	IR233232	3394662332324	25mm	DIN 223	M08 x 1,25	1 st	1 st
304318	IR233233	3394662332331	30mm	DIN 223	M10 x 1,50	1 st	1 st
304319	IR233234	3394662332348	38mm	DIN 223	M12 x 1,75	1 st	1 st

SNIJPLAATHOUDER ISO

Voor ISO draadsnijplaten.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
304328	IR233240	3394662332409	25,4mm	1 st	1 st
304329	IR233241	3394662332416	38,1mm	1 st	1 st

SNIJPLAATHOUDER DIN

Voor DIN draadsnijplaten.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
304330	IR233242	3394662332423	20mm	1 st	1 st
304331	IR233243	3394662332430	20mm	1 st	1 st
304332	IR233244	3394662332447	25mm	1 st	1 st
304333	IR233245	3394662332454	30mm	1 st	1 st
304334	IR233246	3394662332461	38mm	1 st	1 st

SCHUURACCESSOIRES



MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES



SCHUURBLOK + SCHUURBLADENSET P60/100/180

Afmeting van het schuurblok : 70 x 125 mm.

Schuurbladen : 9xP60, 9xP100, 7xP180.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
350845	IR240068	3394662400689	aluminium oxyde	70x125mm	60/100/180	1 st	1 st



ZACHTE SCHUURBLOK 120X98X13MM

Zachte schuurblok.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350901	IR240334	3394662403345	120x98x13mm	60	2 st	1 verp.	10 verp.
350902	IR240335	3394662403352	120x98x13mm	100	2 st	1 verp.	10 verp.
350903	IR240336	3394662403369	120x98x13mm	220	2 st	1 verp.	10 verp.



SCHUURSCHIJF ZIRKONIUM 115MMX22 K

Schuurschijf voor elektrische boormachines.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350299	IR240274	3394662402744	zirkonium	115x22mm	24	25 st	1 verp.	1 verp.
350301	IR240275	3394662402751	zirkonium	115x22mm	36	25 st	1 verp.	1 verp.
350302	IR240276	3394662402768	zirkonium	115x22mm	40	25 st	1 verp.	1 verp.
350303	IR240277	3394662402775	zirkonium	115x22mm	60	25 st	1 verp.	1 verp.
350305	IR240278	3394662402782	zirkonium	115x22mm	80	25 st	1 verp.	1 verp.
350307	IR240279	3394662402799	zirkonium	115x22mm	100	25 st	1 verp.	1 verp.
350309	IR240280	3394662402805	zirkonium	115x22mm	120	25 st	1 verp.	1 verp.
350187	IR240281	3394662402812	zirkonium	125x22mm	24	25 st	1 verp.	25 verp.
350188	IR240282	3394662402829	zirkonium	125x22mm	36	25 st	1 verp.	25 verp.
350189	IR240283	3394662402836	zirkonium	125x22mm	40	25 st	1 verp.	25 verp.
350263	IR240284	3394662402843	zirkonium	125x22mm	60	25 st	1 verp.	25 verp.
350265	IR240285	3394662402850	zirkonium	125x22mm	80	25 st	1 verp.	25 verp.
350267	IR240286	3394662402867	zirkonium	125x22mm	100	25 st	1 verp.	25 verp.
350281	IR240287	3394662402874	zirkonium	125x22mm	120	25 st	1 verp.	25 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES


SCHUURSCHIJF ALUMINIUM OXYDE 115MMX22 K


Schuurschijf voor elektrische boormachines.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350313	IR240250	3394662402508	aluminium oxyde	115x22mm	120	5 st	1 verp.	10 verp.
350314	IR240251	3394662402515	aluminium oxyde	115x22mm	16	25 st	1 verp.	1 verp.
350315	IR240252	3394662402522	aluminium oxyde	115x22mm	24	25 st	1 verp.	1 verp.
350310	IR240247	3394662402478	aluminium oxyde	115x22mm	36	5 st	1 verp.	1 verp.
350316	IR240253	3394662402539	aluminium oxyde	115x22mm	40	25 st	1 verp.	1 verp.
350311	IR240248	3394662402485	aluminium oxyde	115x22mm	60	5 st	1 verp.	10 verp.
350317	IR240254	3394662402546	aluminium oxyde	115x22mm	60	25 st	1 verp.	1 verp.
350312	IR240249	3394662402492	aluminium oxyde	115x22mm	80	5 st	1 verp.	10 verp.
350318	IR240255	3394662402553	aluminium oxyde	115x22mm	80	25 st	1 verp.	1 verp.
350319	IR240256	3394662402560	aluminium oxyde	115x22mm	100	25 st	1 verp.	1 verp.
350321	IR240257	3394662402577	aluminium oxyde	115x22mm	120	25 st	1 verp.	1 verp.
350288	IR240267	3394662402676	aluminium oxyde	125x22mm	100	25 st	1 verp.	1 verp.
350283	IR240262	3394662402621	aluminium oxyde	125x22mm	16	25 st	1 verp.	1 verp.
350322	IR240258	3394662402584	aluminium oxyde	125x22mm	36	5 st	1 verp.	10 verp.
350285	IR240264	3394662402645	aluminium oxyde	125x22mm	40	25 st	1 verp.	1 verp.
350323	IR240259	3394662402591	aluminium oxyde	125x22mm	60	5 st	1 verp.	10 verp.
350286	IR240265	3394662402652	aluminium oxyde	125x22mm	60	25 st	1 verp.	1 verp.
350325	IR240260	3394662402607	aluminium oxyde	125x22mm	80	5 st	1 verp.	10 verp.
350287	IR240266	3394662402669	aluminium oxyde	125x22mm	80	25 st	1 verp.	1 verp.
350326	IR240261	3394662402614	aluminium oxyde	125x22mm	120	5 st	1 verp.	10 verp.
350284	IR240263	3394662402638	aluminium oxyde	125x22mm	24	25 st	1 verp.	1 verp.
350289	IR240268	3394662402683	aluminium oxyde	125x22mm	120	25 st	1 verp.	1 verp.
350290	IR240269	3394662402690	aluminium oxyde	180x22mm	16	25 st	1 verp.	1 verp.
350294	IR240270	3394662402706	aluminium oxyde	180x22mm	24	25 st	1 verp.	1 verp.
350295	IR240271	3394662402713	aluminium oxyde	180x22mm	40	25 st	1 verp.	1 verp.
350296	IR240272	3394662402720	aluminium oxyde	180x22mm	80	25 st	1 verp.	1 verp.
350298	IR240273	3394662402737	aluminium oxyde	180x22mm	120	25 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURSCHIJF 8+1 GATEN


Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350897	IR240063	3394662400634	aluminium oxyde	Ø150mm	80	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350898	IR240064	3394662400641	aluminium oxyde	Ø150mm	120	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350899	IR240065	3394662400658	aluminium oxyde	Ø150mm	180	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350904	IR240066	3394662400665	aluminium oxyde	Ø150mm	400	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350905	IR240067	3394662400672	aluminium oxyde	Ø150mm	800	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350906	IR240050	3394662400504	aluminium oxyde	Ø125mm	60	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350907	IR240051	3394662400511	aluminium oxyde	Ø125mm	80	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350908	IR240052	3394662400528	aluminium oxyde	Ø125mm	120	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350909	IR240053	3394662400535	aluminium oxyde	Ø125mm	180	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350911	IR240054	3394662400542	aluminium oxyde	Ø125mm	40	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350912	IR240055	3394662400559	aluminium oxyde	Ø125mm	80	9	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURSCHIJF 8+1 GATEN

Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350913	IR240056	3394662400566	aluminium oxyde	Ø150mm	40	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350914	IR240057	3394662400573	aluminium oxyde	Ø150mm	60	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350915	IR240058	3394662400580	aluminium oxyde	Ø150mm	80	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350916	IR240059	3394662400597	aluminium oxyde	Ø150mm	100	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350917	IR240060	3394662400603	aluminium oxyde	Ø150mm	150	9	50 st	1 verp.	1 verp.
350918	IR240061	3394662400610	aluminium oxyde	Ø150mm	240	9	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURSCHIJF 6 GATEN Ø150MM


Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Aeg, De Walt, Elu Felissatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350919	IR240038	3394662400382	aluminium oxyde	Ø150mm	40	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350921	IR240039	3394662400399	aluminium oxyde	Ø150mm	60	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350922	IR240040	3394662400405	aluminium oxyde	Ø150mm	80	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350923	IR240041	3394662400412	aluminium oxyde	Ø150mm	100	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350924	IR240042	3394662400429	aluminium oxyde	Ø150mm	120	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350925	IR240043	3394662400436	aluminium oxyde	Ø150mm	240	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350926	IR240044	3394662400443	aluminium oxyde	Ø150mm	40	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350927	IR240045	3394662400450	aluminium oxyde	Ø150mm	60	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350928	IR240046	3394662400467	aluminium oxyde	Ø150mm	80	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350929	IR240047	3394662400474	aluminium oxyde	Ø150mm	120	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350931	IR240048	3394662400481	aluminium oxyde	Ø150mm	240	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350933	IR240049	3394662400498	aluminium oxyde	Ø150mm	400	6	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURSCHIJF 8 GATEN Ø125MM

Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Aeg, De Walt, Atlas Copco, B&D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Skil, Fein, Makita.




Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350935	IR240026	3394662400269	aluminium oxyde	Ø125mm	40	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350936	IR240027	3394662400276	aluminium oxyde	Ø125mm	60	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350937	IR240028	3394662400283	aluminium oxyde	Ø125mm	80	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350938	IR240029	3394662400290	aluminium oxyde	Ø125mm	100	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350939	IR240030	3394662400306	aluminium oxyde	Ø125mm	120	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350941	IR240031	3394662400313	aluminium oxyde	Ø125mm	240	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350943	IR240032	3394662400320	aluminium oxyde	Ø125mm	40	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350944	IR240033	3394662400337	aluminium oxyde	Ø125mm	60	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350945	IR240034	3394662400344	aluminium oxyde	Ø125mm	80	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350946	IR240035	3394662400351	aluminium oxyde	Ø125mm	100	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350947	IR240036	3394662400368	aluminium oxyde	Ø125mm	180	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350948	IR240037	3394662400375	aluminium oxyde	Ø125mm	320	8	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURSCHIJF 8 GATEN Ø115MM

Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350949	IR240014	3394662400146	aluminium oxyde	Ø115mm	40	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350953	IR240015	3394662400153	aluminium oxyde	Ø115mm	60	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350954	IR240016	3394662400160	aluminium oxyde	Ø115mm	80	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350955	IR240017	3394662400177	aluminium oxyde	Ø115mm	100	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350956	IR240018	3394662400184	aluminium oxyde	Ø115mm	120	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350957	IR240019	3394662400191	aluminium oxyde	Ø115mm	180	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350958	IR240020	3394662400207	aluminium oxyde	Ø115mm	40	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350959	IR240021	3394662400214	aluminium oxyde	Ø115mm	60	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350961	IR240022	3394662400221	aluminium oxyde	Ø115mm	80	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350963	IR240023	3394662400238	aluminium oxyde	Ø115mm	100	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350965	IR240024	3394662400245	aluminium oxyde	Ø115mm	180	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350967	IR240025	3394662400252	aluminium oxyde	Ø115mm	320	8	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURPAPIER 10 GATEN 115X280MM

Met klembevestiging. Geschikt voor Festo, Bosch, B&D, Makita, Metabo, Aeg, Hitachi, Ryobi, Skil.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350771	IR240113	3394662401136	aluminium oxyde	115x280mm	120	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350772	IR240114	3394662401143	aluminium oxyde	115x280mm	150	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350773	IR240115	3394662401150	aluminium oxyde	115x280mm	180	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350783	IR240109	3394662401099	aluminium oxyde	115x280mm	40	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350785	IR240110	3394662401105	aluminium oxyde	115x280mm	60	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350789	IR240111	3394662401112	aluminium oxyde	115x280mm	80	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350791	IR240112	3394662401129	aluminium oxyde	115x280mm	100	10	10 st	1 verp.	10 verp.
350774	IR240102	3394662401020	aluminium oxyde	115x228mm	40	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350775	IR240103	3394662401037	aluminium oxyde	115x228mm	60	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350776	IR240104	3394662401044	aluminium oxyde	115x228mm	80	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350777	IR240105	3394662401051	aluminium oxyde	115x228mm	100	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350778	IR240106	3394662401068	aluminium oxyde	115x228mm	120	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350779	IR240107	3394662401075	aluminium oxyde	115x228mm	150	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350781	IR240108	3394662401082	aluminium oxyde	115x228mm	240	10	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURPAPIER 8 GATEN 93X190MM

Kleefbevestiging. Geschikt voor Bosch, Aeg,
Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Makita,
Metabo, Hitachi, Skil, Peugeot.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350793	IR240089	3394662400894	aluminium oxyde	93x190mm	40	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350795	IR240090	3394662400900	aluminium oxyde	93x190mm	60	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350797	IR240091	3394662400917	aluminium oxyde	93x190mm	80	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350799	IR240092	3394662400924	aluminium oxyde	93x190mm	120	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350801	IR240093	3394662400931	aluminium oxyde	93x190mm	2x120+2x180+1x240	8	5 st	1 verp.	10 verp.
350803	IR240094	3394662400948	aluminium oxyde	93x190mm	40	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350805	IR240095	3394662400955	aluminium oxyde	93x190mm	60	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350807	IR240096	3394662400962	aluminium oxyde	93x190mm	80	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350808	IR240097	3394662400979	aluminium oxyde	93x190mm	100	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350809	IR240098	3394662400986	aluminium oxyde	93x190mm	120	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350810	IR240099	3394662400993	aluminium oxyde	93x190mm	150	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350811	IR240100	3394662401006	aluminium oxyde	93x190mm	180	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350812	IR240101	3394662401013	aluminium oxyde	93x190mm	240	8	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURPAPIER VOOR METAAL 230X280MM

Voor manueel gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Toepassing	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350813	IR240081	3394662400818	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	40	50 st	1 verp.	1 verp.
350814	IR240082	3394662400825	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	50	50 st	1 verp.	1 verp.
350815	IR240083	3394662400832	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	60	50 st	1 verp.	1 verp.
350816	IR240084	3394662400849	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	80	50 st	1 verp.	1 verp.
350817	IR240085	3394662400856	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	100	50 st	1 verp.	1 verp.
350818	IR240086	3394662400863	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	120	50 st	1 verp.	1 verp.
350819	IR240087	3394662400870	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	150	50 st	1 verp.	1 verp.
350821	IR240088	3394662400887	aluminium oxyde	metaal	230x280mm	180	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURPAPIER NAT GEBRUIK 230X280MM

Voor manueel en vochtig gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350823	IR240069	3394662400696	vochtig	230x280mm	80	3 st	3 verp.	10 verp.
350825	IR240070	3394662400702	vochtig	230x280mm	120	3 st	3 verp.	10 verp.
350827	IR240071	3394662400719	vochtig	230x280mm	180	3 st	3 verp.	10 verp.
350829	IR240072	3394662400726	vochtig	230x280mm	320	3 st	3 verp.	10 verp.



SCHUURPAPIER 230X280MM

Voor manueel gebruik.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350831	IR240073	3394662400733	230x280mm	60	3 st	1 verp.	10 verp.
350833	IR240074	3394662400740	230x280mm	80	3 st	1 verp.	10 verp.
350835	IR240075	3394662400757	230x280mm	120	3 st	1 verp.	10 verp.
350837	IR240076	3394662400764	230x280mm	180	3 st	1 verp.	10 verp.
350838	IR240077	3394662400771	230x280mm	40	50 st	1 verp.	1 verp.
350839	IR240078	3394662400788	230x280mm	60	50 st	1 verp.	1 verp.
350841	IR240079	3394662400795	230x280mm	100	50 st	1 verp.	1 verp.
350843	IR240080	3394662400801	230x280mm	150	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURPAPIER 6 GATEN 102X115MM

Kleefbevestiging. Geschikt voor Makita.




Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350847	IR240312	3394662403123	aluminium oxyde	102x115mm	40	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350849	IR240313	3394662403130	aluminium oxyde	102x115mm	60	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350851	IR240314	3394662403147	aluminium oxyde	102x115mm	80	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350853	IR240315	3394662403154	aluminium oxyde	102x115mm	100	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350855	IR240316	3394662403161	aluminium oxyde	102x115mm	120	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350857	IR240318	3394662403185	aluminium oxyde	102x115mm	180	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350859	IR240337	3394662403376	aluminium oxyde	102x115mm	220	6	50 st	1 verp.	1 verp.
350860	IR240317	3394662403178	aluminium oxyde	102x115mm	150	6	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURPAPIER 8 GATEN 115X115MM


Kleefbevestiging. Geschikt voor Metabo.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350861	IR240319	3394662403192	aluminium oxyde	115x115mm	40	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350862	IR240320	3394662403208	aluminium oxyde	115x115mm	60	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350863	IR240321	3394662403215	aluminium oxyde	115x115mm	80	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350864	IR240322	3394662403222	aluminium oxyde	115x115mm	100	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350865	IR240323	3394662403239	aluminium oxyde	115x115mm	120	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350866	IR240324	3394662403246	aluminium oxyde	115x115mm	180	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350867	IR240325	3394662403253	aluminium oxyde	115x115mm	240	8	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURPAPIER 8 GATEN 93X230MM


Met klembevestiging. Geschikt voor Bosch, Atlas Copco, B&D, Einhell, Festo, Makita, Metabo.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350868	IR240298	3394662402980	93x230mm	40	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350869	IR240299	3394662402997	93x230mm	60	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350871	IR240300	3394662403000	93x230mm	80	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350873	IR240301	3394662403017	93x230mm	100	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350875	IR240302	3394662403024	93x230mm	120	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350877	IR240303	3394662403031	93x230mm	180	8	50 st	1 verp.	1 verp.
350879	IR240304	3394662403048	93x230mm	240	8	50 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURPAPIER 10 GATEN 115X280MM

Met klembevestiging. Geschikt voor Bosch.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350881	IR240305	3394662403055	115x280mm	40	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350883	IR240306	3394662403062	115x280mm	60	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350885	IR240307	3394662403079	115x280mm	80	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350887	IR240308	3394662403086	115x280mm	100	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350889	IR240309	3394662403093	115x280mm	120	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350891	IR240310	3394662403109	115x280mm	180	10	50 st	1 verp.	1 verp.
350894	IR240311	3394662403116	115x280mm	240	10	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES



SCHUURSCHIJF DELTA 6 GATEN 94X94MM

Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350977	IR240000	3394662400009	aluminium oxyde	94x94mm	40	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350978	IR240001	3394662400016	aluminium oxyde	94x94mm	60	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350979	IR240002	3394662400023	aluminium oxyde	94x94mm	80	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350981	IR240003	3394662400030	aluminium oxyde	94x94mm	100	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350982	IR240004	3394662400047	aluminium oxyde	94x94mm	120	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350983	IR240005	3394662400054	aluminium oxyde	94x94mm	180	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350984	IR240006	3394662400061	aluminium oxyde	94x94mm	240	6	25 st	1 verp.	25 verp.
350985	IR240007	3394662400078	aluminium oxyde	94x94mm	40	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350986	IR240008	3394662400085	aluminium oxyde	94x94mm	60	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350987	IR240009	3394662400092	aluminium oxyde	94x94mm	80	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350988	IR240010	3394662400108	aluminium oxyde	94x94mm	100	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350989	IR240011	3394662400115	aluminium oxyde	94x94mm	120	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350991	IR240012	3394662400122	aluminium oxyde	94x94mm	180	6	5 st	1 verp.	10 verp.
350993	IR240013	3394662400139	aluminium oxyde	94x94mm	240	6	5 st	1 verp.	10 verp.

SCHUURSCHIJF DELTA 7 GATEN 98X148MM

Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Aantal gaten	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350969	IR240326	3394662403260	aluminium oxyde	98x148m	40	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350970	IR240327	3394662403277	aluminium oxyde	98x148m	60	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350971	IR240328	3394662403284	aluminium oxyde	98x148m	80	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350972	IR240329	3394662403291	aluminium oxyde	98x148m	100	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350973	IR240330	3394662403307	aluminium oxyde	98x148m	120	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350974	IR240331	3394662403314	aluminium oxyde	98x148m	180	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350975	IR240332	3394662403321	aluminium oxyde	98x148m	240	7	50 st	1 verp.	1 verp.
350976	IR240333	3394662403338	aluminium oxyde	98x148m	320	7	50 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURBAND

Geschikt voor Casals, Hitachi.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350327	IR240234	3394662402348	aluminium oxyde	110x620mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350329	IR240235	3394662402355	aluminium oxyde	110x620mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350331	IR240236	3394662402362	aluminium oxyde	110x620mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.
350333	IR240237	3394662402379	aluminium oxyde	75x200mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350335	IR240238	3394662402386	aluminium oxyde	75x200mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350337	IR240239	3394662402393	aluminium oxyde	75x200mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350339	IR240240	3394662402409	aluminium oxyde	75x200mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350341	IR240241	3394662402416	aluminium oxyde	75x200mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURBAND 13X455MM

Geschikt voor Black &, Decker.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350673	IR240138	3394662401389	aluminium oxyde	13x455mm	40	30 st	1 verp.	1 verp.
350679	IR240139	3394662401396	aluminium oxyde	13x455mm	60	30 st	1 verp.	1 verp.
350685	IR240140	3394662401402	aluminium oxyde	13x455mm	80	30 st	1 verp.	1 verp.
350690	IR240141	3394662401419	aluminium oxyde	13x455mm	100	30 st	1 verp.	1 verp.
350698	IR240142	3394662401426	aluminium oxyde	13x455mm	120	30 st	1 verp.	1 verp.
350699	IR240143	3394662401433	aluminium oxyde	13x455mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350701	IR240144	3394662401440	aluminium oxyde	13x455mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350703	IR240145	3394662401457	aluminium oxyde	13x455mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND 40X305MM

Aluminium oxyde.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350634	IR240151	3394662401518	aluminium oxyde	40x305mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350635	IR240152	3394662401525	aluminium oxyde	40x305mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350636	IR240153	3394662401532	aluminium oxyde	40x305mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURBAND 40X305MM

Aluminium oxyde.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350705	IR240146	3394662401464	aluminium oxyde	40x305mm	40	10 st	1 verp.	10 verp.
350707	IR240147	3394662401471	aluminium oxyde	40x305mm	60	10 st	1 verp.	10 verp.
350711	IR240148	3394662401488	aluminium oxyde	40x305mm	80	10 st	1 verp.	10 verp.
350713	IR240149	3394662401495	aluminium oxyde	40x305mm	100	10 st	1 verp.	10 verp.
350718	IR240150	3394662401501	aluminium oxyde	40x305mm	120	10 st	1 verp.	10 verp.

SCHUURBAND 60X400MM

Geschikt voor Bosch.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350637	IR240154	3394662401549	aluminium oxyde	60x400mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350648	IR240155	3394662401556	aluminium oxyde	60x400mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350649	IR240156	3394662401563	aluminium oxyde	60x400mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350651	IR240157	3394662401570	aluminium oxyde	60x400mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350653	IR240158	3394662401587	aluminium oxyde	60x400mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.
350658	IR240159	3394662401594	aluminium oxyde	60x400mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350668	IR240160	3394662401600	aluminium oxyde	60x400mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350669	IR240161	3394662401617	aluminium oxyde	60x400mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND

Geschikt voor Aeg, B&D, Holz-Her, Kress, Metabo.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350599	IR240162	3394662401624	aluminium oxyde	65x406mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350602	IR240163	3394662401631	aluminium oxyde	65x406mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350605	IR240164	3394662401648	aluminium oxyde	65x406mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350611	IR240165	3394662401655	aluminium oxyde	65x406mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350612	IR240166	3394662401662	aluminium oxyde	65x406mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.
350613	IR240167	3394662401679	aluminium oxyde	65x410mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350614	IR240168	3394662401686	aluminium oxyde	65x410mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350615	IR240169	3394662401693	aluminium oxyde	65x410mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

**SCHUURBAND 75X457MM**

Geschikt voor Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350621	IR240170	3394662401709	aluminium oxyde	75x457mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350622	IR240171	3394662401716	aluminium oxyde	75x457mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350623	IR240172	3394662401723	aluminium oxyde	75x457mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350624	IR240173	3394662401730	aluminium oxyde	75x457mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350633	IR240174	3394662401747	aluminium oxyde	75x457mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.

**SCHUURBAND 75X457MM**

Geschikt voor Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350588	IR240175	3394662401754	aluminium oxyde	75x457mm	40	1 verp.	1 verp.	6 verp.
350589	IR240176	3394662401761	aluminium oxyde	75x457mm	80	1 verp.	1 verp.	6 verp.
350590	IR240177	3394662401778	aluminium oxyde	75x457mm	120	1 verp.	1 verp.	6 verp.

**SCHUURBAND 75X480MM**

Geschikt voor Elu MHB 157/E, MHB 158/E

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350591	IR240178	3394662401785	aluminium oxyde	75x480mm	40	10 st	1 verp.	1 st
350592	IR240179	3394662401792	aluminium oxyde	75x480mm	60	10 st	1 verp.	1 st
350593	IR240180	3394662401808	aluminium oxyde	75x480mm	80	10 st	1 verp.	1 st
350594	IR240181	3394662401815	aluminium oxyde	75x480mm	100	10 st	1 verp.	1 st
350595	IR240182	3394662401822	aluminium oxyde	75x480mm	120	10 st	1 verp.	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURBAND 75X510MM

Geschikt voor Black &, Decker.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350596	IR240183	3394662401839	aluminium oxyde	75x510mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350597	IR240184	3394662401846	aluminium oxyde	75x510mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350598	IR240185	3394662401853	aluminium oxyde	75x510mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND 75X533MM

Geschikt voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Hols-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350392	IR240186	3394662401860	aluminium oxyde	75x533mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350393	IR240187	3394662401877	aluminium oxyde	75x533mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350394	IR240188	3394662401884	aluminium oxyde	75x533mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350395	IR240189	3394662401891	aluminium oxyde	75x533mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350396	IR240190	3394662401907	aluminium oxyde	75x533mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.
350397	IR240191	3394662401914	aluminium oxyde	75x533mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350398	IR240192	3394662401921	aluminium oxyde	75x533mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350399	IR240193	3394662401938	aluminium oxyde	75x533mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND 75X575MM

Geschikt voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350405	IR240194	3394662401945	aluminium oxyde	75x575mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350408	IR240195	3394662401952	aluminium oxyde	75x575mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350426	IR240196	3394662401969	aluminium oxyde	75x575mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

**SCHUURBAND 75X610MM**

Geschikt voor Hitachi, Makita, Ryobi.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350381	IR240197	3394662401976	aluminium oxyde	75x610mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350382	IR240198	3394662401983	aluminium oxyde	75x610mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350383	IR240199	3394662401990	aluminium oxyde	75x610mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350384	IR240200	3394662402003	aluminium oxyde	75x610mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350385	IR240201	3394662402010	aluminium oxyde	75x610mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.
350386	IR240202	3394662402027	aluminium oxyde	75x610mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350387	IR240203	3394662402034	aluminium oxyde	75x610mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350388	IR240204	3394662402041	aluminium oxyde	75x610mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND 100X560MM

Geschikt voor Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350389	IR240205	3394662402058	aluminium oxyde	100x560mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350390	IR240206	3394662402065	aluminium oxyde	100x560mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350391	IR240207	3394662402072	aluminium oxyde	100x560mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND 100X610MM

Geschikt voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350368	IR240208	3394662402089	aluminium oxyde	100x610mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350369	IR240209	3394662402096	aluminium oxyde	100x610mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350370	IR240210	3394662402102	aluminium oxyde	100x610mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350371	IR240211	3394662402119	aluminium oxyde	100x610mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350372	IR240212	3394662402126	aluminium oxyde	100x610mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURBAND

Geschikt voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Makita, Hitachi.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350373	IR240213	3394662402133	aluminium oxyde	100x610mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350374	IR240214	3394662402140	aluminium oxyde	100x610mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350375	IR240215	3394662402157	aluminium oxyde	100x610mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.
350376	IR240216	3394662402164	aluminium oxyde	100x620mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350377	IR240217	3394662402171	aluminium oxyde	100x620mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350378	IR240218	3394662402188	aluminium oxyde	100x620mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350379	IR240219	3394662402195	aluminium oxyde	100x620mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350380	IR240220	3394662402201	aluminium oxyde	100x620mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURBAND 100X620MM

Geschikt voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Makita, Hitachi.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350343	IR240221	3394662402218	aluminium oxyde	100x620mm	40	3 st	1 verp.	6 verp.
350345	IR240222	3394662402225	aluminium oxyde	100x620mm	80	3 st	1 verp.	6 verp.
350347	IR240223	3394662402232	aluminium oxyde	100x620mm	120	3 st	1 verp.	6 verp.

SCHUURBAND 100X915MM

Aluminium oxyde.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350349	IR240224	3394662402249	aluminium oxyde	100x915mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350351	IR240225	3394662402256	aluminium oxyde	100x915mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350353	IR240226	3394662402263	aluminium oxyde	100x915mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350355	IR240227	3394662402270	aluminium oxyde	100x915mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350357	IR240228	3394662402287	aluminium oxyde	100x915mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES



SCHUURBAND 110X620MM

Geschikt voor Casals, Hitachi.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Korrel	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
350359	IR240229	3394662402294	aluminium oxyde	110x620mm	40	10 st	1 verp.	1 verp.
350361	IR240230	3394662402300	aluminium oxyde	110x620mm	60	10 st	1 verp.	1 verp.
350363	IR240231	3394662402317	aluminium oxyde	110x620mm	80	10 st	1 verp.	1 verp.
350365	IR240232	3394662402324	aluminium oxyde	110x620mm	100	10 st	1 verp.	1 verp.
350367	IR240233	3394662402331	aluminium oxyde	110x620mm	120	10 st	1 verp.	1 verp.

SCHUURPAPIER OP ROL VOOR METAAL 5M X 50MM


Niet geperforeerd.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Korrel	Breedte	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
350761	IR240124	3394662401242	5m	P40	50mm	bruin	1 st	10 st
350763	IR240125	3394662401259	5m	P60	50mm	bruin	1 st	10 st
350765	IR240126	3394662401266	5m	P80	50mm	bruin	1 st	10 st
350767	IR240127	3394662401273	5m	P120	50mm	bruin	1 st	10 st
350768	IR240128	3394662401280	5m	P240	50mm	bruin	1 st	10 st
350769	IR240129	3394662401297	5m	P320	50mm	bruin	1 st	10 st

SCHUURPAPIER OP ROL 50M X 100MM BRUIN

Niet geperforeerd.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Materiaal	Korrel	Breedte	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
350745	IR240130	3394662402904	50m	aluminium oxyde	P40	100mm	bruin	1 st	1 st
350747	IR240291	3394662402911	50m	aluminium oxyde	P80	100mm	bruin	1 st	1 st
350749	IR240292	3394662402928	50m	aluminium oxyde	P120	100mm	bruin	1 st	1 st
350751	IR240293	3394662402935	50m	aluminium oxyde	P180	100mm	bruin	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHUURPAPIER OP ROL 5M X 115MM

Niet geperforeerd.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Korrel	Breedte	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
350752	IR240116	3394662401167	5m	40	115mm	geel	1 st	10 st
350753	IR240117	3394662401174	5m	50	115mm	geel	1 st	10 st
350754	IR240118	3394662401181	5m	60	115mm	geel	1 st	10 st
350755	IR240119	3394662401198	5m	80	115mm	geel	1 st	10 st
350756	IR240120	3394662401204	5m	100	115mm	geel	1 st	10 st
350757	IR240121	3394662401211	5m	120	115mm	geel	1 st	10 st
350758	IR240122	3394662401228	5m	150	115mm	geel	1 st	10 st
350759	IR240123	3394662401235	5m	180	115mm	geel	1 st	10 st

SCHUURPAPIER OP ROL P040 50M X 115MM

Niet geperforeerd.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Korrel	Breedte	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
350731	IR240131	3394662401310	50m	P40	115mm	geel	1 st	10 st

SCHUURPAPIER OP ROL 50M X 115MM

Niet geperforeerd.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Materiaal	Korrel	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
350721	IR240294	3394662402942	50m	aluminium oxyde	P40	115mm	1 st	1 st
350723	IR240295	3394662402959	50m	aluminium oxyde	P80	115mm	1 st	1 st
350725	IR240296	3394662402966	50m	aluminium oxyde	P120	115mm	1 st	1 st
350727	IR240297	3394662402973	50m	aluminium oxyde	P180	115mm	1 st	1 st

BORSTELS


MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

HOUTSTRUKTUURBORSTEL RUSTICORD Ø80MM STIFT D6

Voor het gladmaken van nerven in hard of zacht hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381159	IR243069	3394662430693	80mm	0.25	D6	gegolfd	1 st	10 st

BUISBORSTEL GEGOLFD RVS STIFT D6

Ronde borstel voor buizen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381079	IR243062	3394662430624	16X55X105	RVS	buizen	0.20	D6	gegolfd	1 st	60 st
381081	IR243063	3394662430631	25X55X106	RVS	buizen	0.30	D6	gegolfd	1 st	12 st

RONDE BORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD Ø75MM STIFT 6MM

Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381064	IR243014	3394662430143	75mm	staal	slijper	0.50	6mm	gedraaid	1 st	12 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD STIFT 6MM

Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381065	IR243015	3394662430150	50x17mm	staal	slijper	0.20	6mm	gegolfd	1 st	10 st
381066	IR243016	3394662430167	70x18mm	staal	slijper	0.30	6mm	gegolfd	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

RONDE BORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD

Voor gebruik met haakse slijper.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Type	Beschikbaar per	Verp.
381074	IR243000	3394662430006	115x22mm	staal	slijper	gedraaid	1 st	12 st
381075	IR243001	3394662430013	125x22mm	staal	slijper	gedraaid	1 st	12 st
381077	IR243002	3394662430020	178x22mm	staal	slijper	gedraaid	1 st	12 st

RONDE NYLON SCHUURBORSTEL GROF-ROOD

Voor gebruik met boormachine.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381086	IR243043	4013349710215	75mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	72 st
381087	IR243045	3394662430457	100mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	48 st

RONDE NYLON SCHUURBORSTEL ZACHT-BLAUW

Voor gebruik met boormachine.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381088	IR243044	3394662430440	75mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	72 st
381089	IR243046	3394662430464	100mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	48 st

RONDE BORSTEL GEGOLGDE STAALDRAAD STIFT 6MM

Voor gebruik met boormachine.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381122	IR243017	3394662430174	50mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	100 st
381116	IR243019	3394662430198	75mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	100 st
381134	IR243020	3394662430204	100mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

RONDE BORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD Ø200X20MM

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381129	IR243036	3394662430365	200x20mm	staal	slijper	0.30	6mm	gegolfd	1 st	12 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD Ø100 STIFT D6

Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381161	IR243070	3394662430709	100mm	staal	slijpers	0.20	D6	gegolfd	1 st	100 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE MESSING DRAAD Ø75, STIFT D6


Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381163	IR243072	3394662430723	75mm	messing	0.20	D6	gegolfd	1 st	100 st

RONDE BORSTEL GEDRAAID STAAL Ø125X6MM

Boorgat 22,2mm.




Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Draaddikte (mm)	Type	Beschikbaar per	Verp.
381167	IR243091	3394662430914	125x6mm	staal	0.50	gedraaid	1 st	10 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

KEGELBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381058	IR243003	3394662430037	100X13mm	staal	slijper	0.50	M14	gedraaid	1 st	12 st
381059	IR243041	3394662430419	115X13mm	staal	slijper	0.50	M14	gedraaid	1 st	12 st

KEGELBORSTEL GEGOLFD STAAL Ø100X10MM M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381060	IR243004	3394662430044	100x10mm	staal	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	12 st

KEGELBORSTEL GEDRAAIDE RVS DRAAD Ø100 M14-DRAAD 0,30MM

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381141	IR243055	3394662430556	100mm	RVS	haakse slijper	0.30	M14	gedraaid	1 st	12 st

NYLON SCHUURKOMBORSTEL Ø75MM GROF-ROOD

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381095	IR243049	3394662430495	75mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	24 st

NYLON SCHUURKOMBORSTEL Ø75MM ZACHT-BLAUW

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381102	IR243050	3394662430501	75mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	48 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381000	IR243005	3394662430051	65mm	staal	slijper	0.50	M14	gedraaid	1 st	16 st
381002	IR243006	3394662430068	80mm	staal	slijper	0.50	M14	gedraaid	1 st	14 st
381004	IR243007	3394662430075	100mm	staal	slijper	0.50	M14	gedraaid	1 st	24 st

KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD Ø65 STIFT D6

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381063	IR243071	3394662430716	65mm	staal	slijpers	0.50	D6	gedraaid	1 st	1 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381101	IR243008	3394662430082	65mm	staal	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	48 st
381113	IR243009	3394662430099	75mm	staal	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	48 st
381103	IR243042	3394662430426	80mm	staal	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	12 st
381105	IR243010	3394662430105	100mm	staal	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	12 st
381107	IR243093	3394662430938	125mm	RVS	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	20 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381110	IR243025	3394662430259	50mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	100 st
381130	IR243026	3394662430266	75mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	100 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

KOMBORSTEL GEDRAAIDE RVS DRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381147	IR243057	3394662430570	65mm	RVS	haakse slijper	0.35	M14	gedraaid	1 st	16 st
381149	IR243058	3394662430587	80mm	RVS	haakse slijper	0.35	M14	gedraaid	1 st	14 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE RVS DRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381153	IR243060	3394662430600	75mm	RVS	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	12 st
381155	IR243061	3394662430617	80mm	RVS	slijper	0.30	M14	gegolfd	1 st	12 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE MESSING DRAAD Ø50 STIFT D6

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381157	IR243073	3394662430730	50mm	messing	slijpers	0.20	D6	gegolfd	1 st	1 st

NYLON SCHUURPENSEELBORSTEL Ø25MM GROF-ROOD

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381098	IR243051	3394662430518	25mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	36 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

NYLON SCHUURPENSEELBORSTEL Ø25MM ZACHT-BLAUW

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381099	IR243052	3394662430525	25mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	180 st

PENSEELBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD STIFT 6MM


Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381131	IR243029	3394662430297	17mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	24 st
381112	IR243030	3394662430303	25mm	staal	boormachine	0.30	6mm	gegolfd	1 st	108 st

SCHUURPENSEELBORSTEL Ø24MM STIFT D6, ZEER HARD

Zeer grove korrel.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Draaddikte (mm)	Stift	Beschikbaar per	Verp.
381145	IR243068	3394662430686	24mm	staal	0.30	D6	1 st	12 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES



SET MET 5 GEGOLFDE STAALDRAADBORSTELS

Stift Ø6. Gegolfde staaldraad 0,30mm.
 Inhoud: - Penseelborstel Ø25mm - Ronde
 borstel Ø50mm en Ø75mm - Komborstel
 Ø50mm en Ø75mm

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Draaddikte (mm)	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
391330	IR201073	3394662010734	staal	0.30	D6	gegolfd	1 st	1 st

LAMELLENSCHIJF ZIRKONIUM

Geschikt voor staal, RVS, non-ferro metalen,
 titanium, enz.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Materiaal	Korrel	Aantal lamellen	Beschikbaar per	Verp.
353536	IR201037	3394662010376	115mm	OSA EN13714	zirkonium	40	72	1 st	1 st
353532	IR241301	3394662010383	115mm	OSA EN13714	zirkonium	60	72	1 st	1 st
353537	IR201039	3394662010390	115mm	OSA EN13714	zirkonium	80	72	1 st	1 st
353538	IR201040	3394662010406	115mm	OSA EN13714	zirkonium	120	72	1 st	1 st
353533	IR201041	3394662010413	125mm	OSA EN13714	zirkonium	40	72	1 st	1 st
353534	IR201042	3394662010420	125mm	OSA EN13714	zirkonium	60	80	1 st	1 st
353535	IR201043	3394662010437	125mm	OSA EN13714	zirkonium	80	80	1 st	1 st
353539	IR201044	3394662010444	125mm	OSA EN13714	zirkonium	120	80	1 st	1 st

LAMELLENSCHIJF ZIRKONIUM

Geschikt voor staal, RVS, non-ferro metalen,
 titanium, enz.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
381233	IR243076	3394662430761	50mm	60	1 st	20 st
381234	IR243077	3394662430778	50mm	80	1 st	20 st
381235	IR243078	3394662430785	50mm	120	1 st	20 st
381236	IR243079	3394662430792	60mm	60	1 st	60 st
381238	IR243081	3394662430815	60mm	120	1 st	20 st
381243	IR243083	3394662430839	100mm	80	1 st	60 st

HANDBORSTEL VOOR VIJLEN 115X40MM STAALDRAAD

Voor de reiniging van metaalplaten.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382143	IR139030	3394661390301	staal	hout	1 st	12 st

HANDBORSTEL STAALDRAAD 0,35MM

Handgreep met gaatje voor ophanging.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382126	IR139001	3394661390011	0.35	staal	Beukenhout	2	1 st	12 st
382128	IR139002	3394661390028	0.35	staal	Beukenhout	3	1 st	216 st
382130	IR139003	3394661390035	0.35	staal	Beukenhout	4	1 st	12 st

HANDBORSTEL MESSING DRAAD 0,3MM

Handgreep met gaatje voor ophanging.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382133	IR139021	3394661390219	0.30	messing	Beukenhout	4	1 st	12 st
382134	IR139022	3394661390226	0.30	messing	Beukenhout	5	1 st	12 st

HANDBORSTEL RVS DRAAD 0,30MM

Handgreep met gaatje voor ophanging.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382135	IR139012	3394661390127	0.30	RVS	Beukenhout	4	1 st	216 st
382136	IR139013	3394661390134	0.30	RVS	Beukenhout	5	1 st	216 st

HANDBORSTEL MET HANDGREEP 5 RIJEN MESSING DRAAD

Afmetingen : 225x55mm.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382139	IR139040	3394661390400	0.30	messing	PVC	5	1 st	210 st
382141	IR139041	3394661390417	0.40	staal	PVC	5	1 st	210 st

UNIVERSELE HANDBORSTEL STAALDRAAD

Plastic handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382142	IR139006	3394661390066	staal	plastic	1 st	24 st

UNIVERSELE HANDBORSTEL RVS DRAAD

Plastic handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382144	IR139007	3394661390073	RVS	plastic	1 st	96 st

UNIVERSELE HANDBORSTEL MESSING DRAAD

Plastic handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382146	IR139008	3394661390080	messing	plastic	1 st	96 st

HANDBORSTEL STAALDRAAD

Van plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382148	IR139016	3394661390165	staal	bi-compo	3	1 st	25 st
382152	IR139017	3394661390172	staal	bi-compo	4	1 st	5 st

HANDBORSTEL RVS DRAAD

Van plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382153	IR139026	3394661390264	RVS	bi-compo	3	1 st	5 st
382154	IR139027	3394661390271	RVS	bi-compo	4	1 st	25 st

HANDBORSTEL MESSING DRAAD

Van plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382155	IR139032	3394661390325	messing	bi-compo	3	1 st	5 st
382229	IR139033	3394661390332	messing	bi-compo	4	1 st	5 st

HANDBORSTEL VOOR BEENHOUWERSBLOK STAALDRAAD 0,40MM

Houten kader. Afmetingen : 185x57mm.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382145	IR139045	3394661390455	0.40	staal	6	1 st	210 st


HANDBORSTEL VOOR BOUGIES 3 RIJEN MESSING DRAAD 0,15MM

Gegolfde draad.

Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382137	IR139035	3394661390356	0.15	messing	hout	3	1 st	24 st

STRAATBORSTEL 300X60X75MM STAALDRAAD 0,50MM

Houten kader.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte (mm)	Type draad	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382150	IR139050	3394661390509	0.50	staal	20	1 st	30 st


ACCESSOIRE SLIJPEN EN SNIJDEN

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SNIJSCHIJF METAAL DUN 22MM

Dunne snede. Geschikt voor staal, roestvrij staal, gelegeerd staal, non-ferro metalen, titanium.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Dikte	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353103	IR241411	3394662414112	115mm	OSA EN12413	metaal	1,1	22mm	1 st	25 st
353104	IR241416	3394662414167	115mm	OSA EN12413	metaal	1,6	22mm	1 st	25 st
353105	IR241418	3394662414181	125mm	OSA EN12413	metaal	1	22mm	1 st	25 st
353106	IR241419	3394662414198	125mm	OSA EN12413	metaal	1,6	22mm	1 st	25 st
353217	IR241420	3394662414204	230mm	OSA EN12413	metaal	2	22mm	1 st	25 st

SNIJSCHIJF VOOR METAAL 22MM

Geschikt voor staal, roestvrij staal, gelegeerd staal, non-ferro metalen, titanium.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Dikte	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353108	IR241430	3394662414303	230mm	OSA EN12413	metaal	3,2	22mm	1 st	25 st
353110	IR241425	3394662414259	125mm	OSA EN12413	metaal	2,5	22mm	1 st	25 st
353112	IR241415	3394662414150	115mm	OSA EN12413	metaal	2,5	22mm	1 st	25 st

SNIJSCHIJF VOOR STEEN 22MM

Geschikt voor beton, steen, glas, gietijzer, titanium, PVC.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353134	IR241525	3394662415256	125mm	OSA EN12413	steen	22mm	1 st	25 st
353136	IR241515	3394662415157	115mm	OSA EN12413	steen	22mm	1 st	25 st
353130	IR241530	3394662415300	230mm	OSA EN12413	steen	22mm	1 st	25 st

AFBRAAMSCHIJF METAAL 22MM

Geschikt voor alle staaltypes.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353120	IR241115	3394662411159	115mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	10 st
353122	IR241125	3394662411258	125mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	50 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

ADAPTER VOOR HAAKSE SLIJPER


Zonder sleutel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
351695	IR231661	3394662316614	slijper	M14	1 st	12 st

ZAAGBLAD HM2000

Voor draagbare zaagmachines. Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van hardhout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
345913	IR242513	3394662425132	160mm	24	1 st	5 st
346037	IR200241	3394662002418	165mm	20	1 st	5 st
345918	IR242518	3394662425187	182mm	14	1 st	5 st
345919	IR242519	3394662425194	182mm	24	1 st	5 st
345924	IR242524	3394662425248	190mm	16	1 st	5 st
345939	IR242540	3394662425408	235mm	18	1 st	5 st
345983	IR242474	3394662424746	235mm	24	1 st	5 st

ZAAGBLAD HM3000

Voor draagbare zaagmachines. Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van houten panelen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
345914	IR242514	3394662425149	160mm	36	1 st	5 st
346038	IR200242	3394662002425	165mm	48	1 st	5 st
345920	IR242520	3394662425200	182mm	40	1 st	5 st
345925	IR242525	3394662425255	190mm	30	1 st	5 st
345926	IR242526	3394662425262	190mm	48	1 st	5 st
345960	IR242527	3394662425279	190mm	60	1 st	5 st
345929	IR242530	3394662425309	200mm	48	1 st	5 st
345931	IR242532	3394662425323	210mm	30	1 st	5 st
345932	IR242533	3394662425330	210mm	48	1 st	5 st
345937	IR242538	3394662425385	235mm	36	1 st	5 st
345938	IR242539	3394662425392	235mm	48	1 st	5 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

ZAAGBLAD LASER AKB

Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van massief en zacht hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
345946	IR242547	3394662425477	250mm	24	1 st	5 st
345949	IR242552	3394662425521	300mm	28	1 st	5 st
345952	IR242557	3394662425576	315mm	28	1 st	5 st
345955	IR242560	3394662425606	350mm	32	1 st	5 st
345957	IR242562	3394662425620	400mm	36	1 st	5 st

ZAAGBLAD Ø305MM - 60 TANDEN - LASER-KG

Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van hardhout en panelen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
346041	IR200254	3394662002548	305mm	60	1 st	5 st

ZAAGBLAD Ø315MM - 24 TANDEN - LASER NAIL

Voor tafelzagen. Snijdt gemakkelijk door nagels of andere vreemde objecten in het materiaal (hout, beton, celbeton). Rechte tanden FF.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
345988	IR242573	3394662425736	315mm	24	1 st	5 st

ZAAGBLAD LASER N-FE

Platte trapezium tanden (TFN), voor non-ferro metalen, aluminium, koper en messing.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
346039	IR200244	3394662002449	190mm	54	1 st	5 st
346040	IR200245	3394662002456	210mm	54	1 st	5 st
345961	IR242565	3394662425651	250mm	80	1 st	5 st
345968	IR242566	3394662425668	300mm	96	1 st	5 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

ZAAGBLAD LASER TCT

Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor het zagen van hard hout, gelijmd hout (multiplex), platen en MDF.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
345947	IR242548	3394662425484	250mm	40	1 st	5 st
345962	IR242549	3394662425491	250mm	48	1 st	5 st
345963	IR242550	3394662425507	250mm	60	1 st	5 st
345948	IR242551	3394662425514	250mm	80	1 st	5 st
345950	IR242553	3394662425538	300mm	48	1 st	5 st
345953	IR242558	3394662425583	315mm	48	1 st	5 st

DIAMANTZAAG

Voor bouwmaterialen zoals baksteen en celbeton.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
352919	IR241003	3394662410039	115mm	10	13330	1 st	25 st
352920	IR241004	3394662410046	125mm	10	12250	1 st	25 st
352921	IR241008	3394662410084	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG CT2000 PRO

Voor keramische stenen, graniet, porselein.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
352909	IR241016	3394662410169	115mm	8	13330	1 st	25 st
352910	IR241017	3394662410176	125mm	8	12250	1 st	25 st

DIAMANTZAAG CT500

Voor baksteen, graniet, porselein.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
480254	IR241045	3394662410459	115mm	5	13330	1 st	25 st
480255	IR241046	3394662410466	125mm	5	12250	1 st	25 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

DIAMANTZAAG LASER 1000 PRO

Voor bouwmaterialen zoals baksteen, (cel)
beton, kalksteen, mortel, zandsteen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
352900	IR241001	3394662410015	115mm	10	13330	1 st	25 st
352901	IR241002	3394662410022	125mm	10	12250	1 st	25 st
352902	IR241005	3394662410053	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANT ZAAGBLAD PRO LASER3000 Ø230MM

Voor beton en bouwmaterialen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
480270	IR241009	3394662410091	230mm	12	6650	1 st	1 st

DIAMANTZAAG LASER 4-IN-1

Voor bouwmaterialen, zeer harde materialen,
gewapend beton, staal en asfalt.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
352922	IR200030	3394662000308	115mm	10	13330	1 st	25 st
352923	IR200031	3394662000315	125mm	10	12250	1 st	25 st
352924	IR200032	3394662000322	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG LASER 500

Voor bouwmaterialen zoals baksteen, (cel)
beton, kalksteen, mortel, zandsteen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
352911	IR241030	3394662410305	115mm	7	13330	1 st	25 st
352912	IR241032	3394662410329	125mm	7	12250	1 st	25 st
352913	IR241034	3394662410343	230mm	7	6650	1 st	25 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

DIAMANT ZAAGBLAD PRO LASER5000 Ø230MM

Voor beton en bouwmaterialen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
480271	IR241013	3394662410138	230mm	10	6650	1 st	1 st

DIAMANTZAAG TURBO 1000 PRO

Voor harde materialen zoals asfalt, keramische stenen, klei dakpannen, betonblokken en -buizen, marmer.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	segment (mm)	Toerental (t/min)	Beschikbaar per	Verp.
352906	IR241011	3394662410114	115mm	10	13330	1 st	25 st
352907	IR241012	3394662410121	125mm	10	12250	1 st	25 st
352908	IR241015	3394662410152	230mm	10	6650	1 st	25 st

INVALZAAGBLAD 33MM HOUT/PLASTIC

Snijblad uit staal SKS51, dikte 0,65mm, afstand tussen de tanden is 1,3mm.



Menoref	Supref	EAN	Gebruik	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
401578	IR200958	3394662009585	hout/plastic	Breedte : 33mm	1 st	1 st

SEGMENTZAAGBLAD 87MM HOUT

Snijblad uit staal SKS51, dikte 0,60mm, 200 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Gebruik	Afm.	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
401579	IR200689	3394662006898	hout	Breedte : 87mm	200 tanden	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SEGMENTZAAGBLAD 80MM METAAL

Snijblad uit HSS M2, dikte 0,60mm, 200 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Gebruik	Afm.	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
401580	IR200688	3394662006881	metaal	Breedte : 80mm	200 tanden	1 st	1 st

ROND ZAAGBLAD 80MM HOUT/PLASTIC

Snijblad uit HSS M2, dikte 0,60mm, 200 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Gebruik	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
401581	IR200691	3394662006911	Ø80mm	hout/plastic	200 tanden	1 st	1 st

DIAMANT ZAAG-EN SLIJPBLAD DRIEHOEKIG 77,5MM

Blad van diamant en staal Q235. Korrel 40-50. Dikte 1,2mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
401582	IR200687	3394662006874	77,5mm	1 st	1 st

RECIPROZAAGBLAD S611DF

Voor hout met spijkers, spaanplaten (100mm), kunststof profielen (100mm).



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
370568	IR242128	3394662421288	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

SCHRAPER PLAT 51,5MM

Schilderschraper, dikte 1mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
401583	IR200955	3394662009554	Breedte : 51,5mm	1 st	1 st

FREES 3 TANDEN HSS (M2)

Cilindrische stift 90°.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Aantal tanden/ snijkanten	Hoek	Beschikbaar per	Verp.
304350	IR233252	3394662332522	8,3mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st
304351	IR233253	3394662332539	10,4mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st
304352	IR233254	3394662332546	12,4mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st
304353	IR233255	3394662332553	20,5mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st

HOUTFREES 90°

 Met houtboor. Voor zacht hout, spaanplaat en
gelamineerd hout.


Menoref	Supref	EAN	Diameter	Hoek	Beschikbaar per	Verp.
370530	IR232100	3394662321007	3 x 30/60mm	90°	1 st	1 st
370531	IR232101	3394662321014	4 x 40/70mm	90°	1 st	1 st
370532	IR232102	3394662321021	5 x 45/85mm	90°	1 st	1 st
370533	IR232103	3394662321038	6 x 50/90mm	90°	1 st	1 st

AFBRAAMFREES MET GAT

HSS Cobalt 5% (M35). Cilindrische stift 90°.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Hoek	Beschikbaar per	Verp.
304340	IR233247	3394662332478	10mm	90°	1 st	1 st
304341	IR233248	3394662332485	14mm	90°	1 st	1 st
304342	IR233249	3394662332492	21,5mm	90°	1 st	1 st
304343	IR233250	3394662332508	28mm	90°	1 st	1 st
304344	IR233251	3394662332515	35mm	90°	1 st	1 st

MID 2021 —> UPDATE ASSORTIMENT CONSUMABLES

TRAPFREES HSS (M2)

Cilindrische stift.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Aantal trappen	Beschikbaar per	Verp.
304365	IR233261	3394662332614	4-12mm	2	5	1 st	1 st
304366	IR233262	3394662332621	4-12mm	2	9	1 st	1 st
304367	IR233263	3394662332638	4-20mm	2	9	1 st	1 st
304368	IR233264	3394662332645	6-28,3mm	2	8	1 st	1 st
304369	IR233265	3394662332652	6-30mm	2	13	1 st	1 st
304370	IR233266	3394662332669	6-35,7mm	2	12	1 st	1 st
304371	IR233267	3394662332676	6-38mm	2	12	1 st	1 st

PLAATFREES HSS (M2) 1 TAND

Cilindrische stift.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden/snijanten	Beschikbaar per	Verp.
304360	IR233256	3394662332560	3-14mm	1	1 st	1 st
304361	IR233257	3394662332577	6-20mm	1	1 st	1 st
304362	IR233258	3394662332584	6-30mm	1	1 st	1 st
304363	IR233259	3394662332591	8-30mm	1	1 st	1 st
304364	IR233260	3394662332607	10-40mm	1	1 st	1 st

PERSLUCHTACCESSOIRES

NAALD+SPROEIER+DICHTING VOOR PISTOOL

Voor verfpistool.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
302918		8011275001519	1,5mm	1 st	10 st
303773	IR210407	3394662104075	1,8mm	1 st	10 st
303775	IR210421	3394662104211	2mm	1 st	10 st
303778	IR210423	3394662104235	2,5mm	1 st	10 st

VERLENGSTUK VOOR BANDENPOMP

Voor slangen van Ø8mm.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302832	IR210383	3394662103832	Ø8mm	1 st	10 st

BANDENPOMP 40CM - DRUKMETER MAX. 12 BAR

Manometer Ø 63mm.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
302833	IR210381	3394662103818	adapter CH	40cm	12	1 st	1 st

BANDENPOMP 100CM - DRUKMETER MAX. 12 BAR

Manometer Ø 80mm.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
302834	IR210378	3394662103788	adapter CH	100cm	12	1 st	10 st

KIT PERSLUCHT ACCESSOIRES - 7 DELIG

Inhoud : - 1 verfpistool. - 1 luchtpistool. - 1
blaaspistool. - 1 spiraalslang van 5m met
Orion adapter. - 3 nippels



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306220	IR200264	3394662002647	1 st	10 st

UNIVERSELE KOPPELING + CH KOPPELING Ø 6MM

CH koppeling = mannelijk.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
302850	IR210438	3394662104389	6mm	1 st	10 st
302851	IR210439	3394662104396	8mm	1 st	10 st
302852	IR210440	3394662104402	10mm	1 st	10 st

NIPPEL VROUWELIJK

Nippel vrouwelijk/vrouwelijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302812	IR210345	3394662103450	Vrouwelijk	1/4"x1/4"	1 st	10 st
302813	IR210346	3394662103467	Vrouwelijk	3/8"x3/8"	1 st	10 st
302843	IR210419	3394662104198	Vrouwelijk	1/4"x3/8"	1 st	10 st
302844	IR210420	3394662104204	Vrouwelijk	3/8"x1/2"	1 st	10 st
302845	IR210418	3394662104181	Vrouwelijk	1/8"x1/4"	1 st	10 st
302875	IR210466	3394662104662	Vrouwelijk	1/4"x1/4"	25 st	25 st
302876	IR210467	3394662104679	Vrouwelijk	3/8"x3/8"	25 st	25 st
302877	IR210468	3394662104686	Vrouwelijk	1/8"x1/4"	25 st	25 st
302879	IR210470	3394662104709	Vrouwelijk	3/8"x1/2"	25 st	25 st

NIPPEL VROUWELIJK / MANNELIJK

Nippel vrouwelijk/manneijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302814	IR210351	3394662103511	vr/man	1/2"x1/4"	1 st	10 st
302815	IR210352	3394662103528	vr/man	1/2"x3/8"	1 st	10 st
302883	IR210487	3394662104877	vr/man	1/2"x1/4"	25 st	25 st
302884	IR210488	3394662104884	vr/man	1/2"x3/8"	25 st	25 st

NIPPEL MANNELIJK / VROUWELIJK

Nippel manneijk/vrouwelijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302816	IR210343	3394662103436	man/vr	3/8"x1/4"	1 st	10 st
302817	IR210344	3394662103443	man/vr	1/2"x1/4"	1 st	10 st
302818	IR210350	3394662103504	man/vr	1/2"x3/8"	1 st	10 st
302819	IR210353	3394662103535	man/vr	1/4"x3/8"	1 st	10 st
302846	IR210413	3394662104136	man/vr	1/4"x1/8"	1 st	10 st
302860	IR210471	3394662104716	man/vr	3/8"x1/4"	25 st	25 st
302861	IR210472	3394662104723	man/vr	1/2"x1/4"	25 st	25 st
302862	IR210473	3394662104730	man/vr	1/2"x3/8"	25 st	25 st
302863	IR210474	3394662104747	man/vr	1/4"x3/8"	25 st	25 st

NIPPEL MANNELIJK

Nippel manneijk/manneijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302820	IR210340	3394662103405	manneijk	1/4"x1/4"	1 st	10 st
302821	IR210341	3394662103412	manneijk	3/8"x3/8"	1 st	10 st
302822	IR210342	3394662103429	manneijk	1/2"x1/4"	1 st	10 st
302823	IR210347	3394662103474	manneijk	1/2"x1/2"	1 st	10 st
302824	IR210348	3394662103481	manneijk	1/2"x3/8"	1 st	10 st
302825	IR210349	3394662103498	manneijk	1/4"x3/8"	1 st	10 st
302847	IR210414	3394662104143	manneijk	1/8"x1/8"	1 st	10 st
302848	IR210415	3394662104150	manneijk	1/8"x1/4"	1 st	10 st
302865	IR210476	3394662104761	manneijk	1/4"x1/4"	25 st	25 st
302866	IR210477	3394662104778	manneijk	3/8"x3/8"	25 st	25 st
302867	IR210478	3394662104785	manneijk	1/2"x1/4"	25 st	25 st
302868	IR210479	3394662104792	manneijk	1/2"x1/2"	25 st	25 st
302869	IR210480	3394662104808	manneijk	1/2"x3/8"	25 st	25 st
302870	IR210481	3394662104815	manneijk	1/4"x3/8"	25 st	25 st
302871	IR210482	3394662104822	manneijk	1/8"x1/8"	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING VROUWELIJK TYPE ORION

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302791	IR210300	3394662103009	Vrouwelijk	1/4"	orion	1 st	10 st
302792	IR210302	3394662103023	Vrouwelijk	3/8"	orion	1 st	10 st
302800	IR210450	3394662104501	Vrouwelijk	1/4"	orion	25 st	25 st
302801	IR210451	3394662104518	Vrouwelijk	3/8"	orion	25 st	25 st

KOPPELING VROUWELIJK TYPE CH

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302807	IR210329	3394662103290	Vrouwelijk	1/4"	CH	1 st	10 st
302808	IR210331	3394662103313	Vrouwelijk	3/8"	CH	1 st	10 st
302856	IR210460	3394662104600	Vrouwelijk	1/4"	CH	25 st	25 st
302857	IR210461	3394662104617	Vrouwelijk	3/8"	CH	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING MANNELIJK TYPE ORION

Mannelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302793	IR210301	3394662103016	mannelijk	1/4"	orion	1 st	10 st
302794	IR210303	3394662103030	mannelijk	3/8"	orion	1 st	10 st
302798	IR210452	3394662104525	mannelijk	1/4"	orion	25 st	25 st
302799	IR210453	3394662104532	mannelijk	3/8"	orion	25 st	25 st

KOPPELING MANNELIJK TYPE CH


Mannelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302809	IR210330	3394662103306	mannelijk	1/4"	CH	1 st	10 st
302810	IR210332	3394662103320	mannelijk	3/8"	CH	1 st	10 st
302858	IR210462	3394662104624	mannelijk	1/4"	CH	25 st	25 st
302859	IR210463	3394662104631	mannelijk	3/8"	CH	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING VOOR SLANG 8MM

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Beschikbaar per	Verp.
302795	IR210304	3394662103047	Vrouwelijk	1 st	10 st
302802	IR210454	3394662104549	Vrouwelijk	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING VOOR SPIRAALSLANG

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Type	Beschikbaar per	Verp.
302796	IR210310	3394662103108	6x8mm	Vrouwelijk	1 st	10 st
302797	IR210311	3394662103115	8x10mm	Vrouwelijk	1 st	10 st
302803	IR210455	3394662104556	6x8mm	Vrouwelijk	25 st	25 st
302804	IR210456	3394662104563	8x10mm	Vrouwelijk	25 st	25 st

KOPPELING VOOR SLANG VROUWELIJK TYPE CH

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Type	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302805	IR210333	3394662103337	8mm	Vrouwelijk	CH	1 st	10 st
302853	IR210458	3394662104587	8mm	Vrouwelijk	CH	25 st	25 st
302854	IR210457	3394662104570	6mm	Vrouwelijk	CH	25 st	25 st
302855	IR210459	3394662104594	10mm	Vrouwelijk	CH	25 st	25 st

Y KOPPELING 3 RICHTINGEN

Y koppeling in 3 richtingen.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302811	IR210354	3394662103542	1/4"	Y	1 st	10 st
302842	IR210412	3394662104129	3/8"	Y	1 st	10 st
302873	IR210464	3394662104648	1/4"	Y	25 st	25 st
302874	IR210465	3394662104655	3/8"	Y	25 st	25 st

3 POMP NIPPELS - LANG/DIK/FIETSBANDEN

Uit messing.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306221	IR200261	3394662002616	1 st	10 st

SLANGKOPPELING 1/4"

Slangkoppeling.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
302826	IR210339	3394662103399	1/4"	8mm	1 st	10 st
302881	IR210484	3394662104846	1/4"	6mm	25 st	25 st
302880	IR210485	3394662104853	1/4"	8mm	25 st	25 st
302882	IR210486	3394662104860	1/4"	10mm	25 st	25 st

RUBBER SLANG 8X14MM - 15M

Hogedrukslang van versterkt rubber. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuurbestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
302837	IR210367	3394662103672	rubber	15m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

DOORZICHTIGE SLANG KRISTALTEX 8X13MM - 10M

Hogedrukslang, versterkt. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuurbestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
302838	IR210363	3394662103634	10m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

SPIRAALSLANG RILSAN 6X8MM - 5M

Hogedrukslang Rilsan. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302839	IR210359	3394662103597	5m	CH	1 st	10 st

SPIRAALSLANG NYLON 6X8MM - 5M

Hogedrukslang uit nylon. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302840	IR210355	3394662103559	5m	CH	1 st	10 st

MUURHASPEL VOOR PERSLUCHTSLANG Ø8X12MM

 Slang Ø 8 mm uit PU mesh met
 blokkeersysteem. Werkdruk 8- 24 bar. Orion
 koppeling.


Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuur- bestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
306231	IR200272	3394662002722	PU	8m	24	Orion	de -5 tot +50	1 st	4 st
306119	IR200041	3394662000414	PU	12m	24	Orion	de -5 tot +50	1 st	1 st

RUBBER SLANG 8X14MM - 10M

 Hogedrukslang van versterkt rubber. Met
 koppelingen.


Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuur- bestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
306224	IR200258	3394662002586	rubber	10m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

DOORZICHTIGE SLANG KRISTALTEX 8X13MM - 15M


Hogedrukslang, versterkt. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuurbestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
306225	IR200257	3394662002579	15m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

SLANG NITRIL 8X14MM

Slang, versterkt. Met universele connector en Orion koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
306226	IR200259	3394662002593	10m	Orion	1 st	10 st
306227	IR200260	3394662002609	15m	Orion	1 st	10 st

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK

Blaaspistool met lange bek.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302835	IR210375	3394662103757	1 st	10 st

BLAASPISTOOL MET KORTE BEK

Blaaspistool met korte bek.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302836	IR210372	3394662103726	1 st	10 st

WATER OF LUCHTPISTOOL

Om te blazen en te wassen, met regelbare waterdruk en snelkoppeling voor de waterslang.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302831	IR210388	3394662103887	1 st	10 st

VLOEISTOFPISTOOL 1000CC

Bruikbaar met alle types vloeistoffen.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302830	IR210391	3394662103917	1 st	10 st

VERFPISTOOL MET BOVENBEKER 500CC

Met CH adapter.



Menoref	Supref	EAN	Druk	Inhoud	Luchtdebiet	Beschikbaar per
302827	IR210399	3394662103993	4-8 bar	500cc	100 tot 200 L/min.	1 st

VERFPISTOOL MET ONDERBEKER 1000CC

Met CH adapter.



Menoref	Supref	EAN	Druk	Inhoud	Luchtdebiet	Beschikbaar per
302828	IR210396	3394662103962	4-8 bar	1000cc	100 tot 200 L/min.	1 st



ZANDPISTOOL MET 2M SLANG

Door perslucht aangedreven spuitpistool dat geschikt is voor het verwijderen van roest en verfresten van kleine en moeilijk bereikbare metaal- en houtoppervlakken. Zandstralen

worden ook gebruikt voor het verkrijgen van een onderlaag die een goede hechting van een volgende coating toelaat. Te gebruiken met een compressor.

Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Luchtdebiet	Beschikbaar per	Verp.
302829	IR210394	3394662103948	2m	8	250 tot 300L/min	1 st	10 st

PUNTBEITEL PNEUMATISCH 175MM

Uit gesmeed staal, achthoekige schacht.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
306230	IR100351	3394661003515	staal	L175mm	1 st	1 st

VERVANGNAALD VOOR VERFPISTOOL REF.302829

Vervangnaald.



Menoref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302919	8011275008815	1 st	10 st

PLATTE BEITEL PNEUMATISCH

Uit gesmeed staal, achthoekige schacht.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
306228	IR100349	3394661003492	staal	L175xl20mm	1 st	1 st
306229	IR100350	3394661003508	staal	L175xl40mm	1 st	1 st

VEER VOOR PNEUMATISCHE HAMER

Veer voor pneumatische hamer.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306223	IR200262	3394662002623	1 st	1 st

MENGERS

MENGER Ø85 X L400MM 5-10KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van lichte materialen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Stift	Beschikbaar per	Verp.
377166	IR248020	3394662480209	Ø85xL400mm	8mm	1 st	6 st

VERFMENGER 5KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van verven, vernis, lijmen, enz.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Stift	Beschikbaar per	Verp.
377180	IR248006	3394662480063	Ø60x400mm	8mm	1 st	8 st
377182	IR248008	3394662480087	Ø80x400mm	8mm	1 st	6 st
377184	IR248010	3394662480100	Ø100x600mm	10mm	1 st	6 st
377186	IR248012	3394662480124	Ø120x600mm	10mm	1 st	6 st

MENGER PRO 16-30KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van dichte materialen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
377168	IR248026	3394662480261	Ø135x590mm	M14	1 st	5 st
377187	IR248025	3394662480254	Ø120x590mm	M14	1 st	6 st

MENGER PRO 7-10KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van dichte materialen.




Menoref	Supref	EAN	Afm.	Stift	Beschikbaar per	Verp.
377188	IR248023	3394662480230	Ø90x400mm	8mm	1 st	5 st
377189	IR248024	3394662480247	Ø120x590mm	10mm	1 st	6 st

BEVESTIGINGEN

KLINKNAGEL ALU/STAAL


Aluminium/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343400	IR141020	3394661410207	3,0x08mm	staal	100 st
343401	IR141021	3394661410214	3,0x10mm	staal	100 st
343402	IR141022	3394661410221	3,0x14mm	staal	100 st
343403	IR141023	3394661410238	4,0x10mm	staal	100 st
343404	IR141025	3394661410252	4,0x12mm	staal	100 st
343405	IR141026	3394661410269	4,0x14mm	staal	100 st
343406	IR141127	3394661411273	4,0x16mm	staal	100 st
343407	IR141028	3394661410283	4,0x18mm	staal	50 st
343422	IR141024	3394661410245	4,8x08mm	staal	100 st
343456	IR141029	3394661410290	4,8x08mm	staal	70 st
343457	IR141035	3394661410351	4,8x10mm	staal	70 st
343458	IR141037	3394661410375	4,8x12mm	staal	70 st
343459	IR141039	3394661410399	4,8x14mm	staal	70 st
343460	IR141045	3394661410450	4,8x16mm	staal	60 st
343461	IR141047	3394661410474	4,8x20mm	staal	60 st
343420	IR141038	3394661410382	4,8x25mm	staal	25 st

KLINKNAGEL ALU/STAAL BREED


Aluminium/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343462	IR141049	3394661410498	4,8x10mm	staal	50 st
343463	IR141051	3394661410511	4,8x12mm	staal	50 st
343464	IR141055	3394661410559	4,8x14mm	staal	50 st
343465	IR141057	3394661410573	4,8x16mm	staal	40 st
343466	IR141059	3394661410597	4,8x18mm	staal	40 st
343467	IR141061	3394661410610	4,8x20mm	staal	40 st
343468	IR141063	3394661410634	4,8x25mm	staal	40 st

KLINKNAGEL ALU/STAAL 4X10 ZWART


Aluminium/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343446	IR141070	3394661410702	4,0x10mm	staal	50 st
343447	IR141076	3394661410764	4,0x10mm	staal	50 st

KLINKNAGEL KOPER/STAAL 4X12


Koper/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343437	IR141050	3394661410504	4,0x12mm	staal	100 st

KLINKNAGEL RVS

Rvs



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343438	IR141052	3394661410528	4,0x8,5mm	RVS	50 st
343439	IR141053	3394661410535	4,0x10mm	RVS	50 st
343440	IR141054	3394661410542	4,0x12mm	RVS	50 st
343441	IR141056	3394661410566	4,0x16mm	RVS	50 st
343442	IR141058	3394661410580	4,8x08mm	RVS	50 st
343443	IR141060	3394661410603	4,8x12mm	RVS	50 st
343444	IR141062	3394661410627	4,8x16mm	RVS	50 st
343445	IR141064	3394661410641	4,8x20mm	RVS	50 st

SPLITPENDOORDRIJVER

Voor de bewerking van metaal. C- vormige kop. DIN 6450.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Norm	Vorm blad (punt)	Beschikbaar per
345577	IR165501	3394661655011	150X10X2mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345578	IR165503	3394661655035	150X10X3mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345579	IR165505	3394661655059	150X10X4mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345580	IR165507	3394661655073	150X10X5mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345581	IR165509	3394661655097	150X10X6mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345594	IR165511	3394661655110	150X10X8mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st

SPLITPENDOORDRIJVERS - SET 6 STUKS

Voor de bewerking van metaal. Afmetingen: - 150x 10x 3, 4, 5 en 6mm. - 150x 12x 8 en 10mm. In metalen doos.



Menoref	Supref	EAN	Handbescherming	Norm	Beschikbaar per
345584	IR165602	3394661656025	-	DIN6450	1 set

NIETEN B

Voor nietmachines Rocafix nr 5, Rapid nr 980.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per
344488	IR140058	3394661400581	6mm	1 doos
344489	IR140059	3394661400598	8mm	1 doos
344490	IR140060	3394661400604	10mm	1 doos
344491	IR140061	3394661400611	12mm	1 doos
344492	IR140062	3394661400628	14mm	1 doos

KABELNIETEN C

Voor nietmachines Rocafix nr 7. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344511	IR140072	3394661400727	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344512	IR140073	3394661400734	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN E 8MM

Voor nietmachines Rocafix nr 11.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344499	IR140068	3394661400680	8mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN F

Voor nietmachines Rocafix nr 14, Rapid nr 606.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per
344508	IR140069	3394661400697	18mm	1 doos
344509	IR140070	3394661400703	26mm	1 doos
344510	IR140071	3394661400710	30mm	1 doos

NIETEN H

Voor nietmachines Rocafix nr 6, Rapid nr 970.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344493	IR140063	3394661400635	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344494	IR140064	3394661400642	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344495	IR140065	3394661400659	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344496	IR140066	3394661400666	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344497	IR140067	3394661400673	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN L

Voor nietmachines Rocafix nr 4, Rapid nr 140,
Arrow T50. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344576	IR140207	3394661402073	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344577	IR140208	3394661402080	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344579	IR140209	3394661402097	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344580	IR140213	3394661402134	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344581	IR140214	3394661402141	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN M

Voor nietmachines Rocafix nr 3, Rapid nr 53, Arrow T21. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344570	IR140201	3394661402011	4mm	gegalvaniseerd	1 doos
344571	IR140202	3394661402028	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344572	IR140203	3394661402035	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344573	IR140204	3394661402042	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344574	IR140205	3394661402059	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344575	IR140206	3394661402066	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN R

Voor nietmachines Rocafix nr 15. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344463	IR140043	3394661400437	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344465	IR140044	3394661400444	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344467	IR140045	3394661400451	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344476	IR140046	3394661400468	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344477	IR140047	3394661400475	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN R

Voor nietmachines Rocafix nr 15. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344584	IR140219	3394661402196	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344596	IR140220	3394661402202	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344597	IR140221	3394661402219	10mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN S

Voor nietmachines Rocafix nr 1.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344478	IR140048	3394661400482	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344479	IR140049	3394661400499	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344480	IR140050	3394661400505	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344481	IR140051	3394661400512	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344482	IR140052	3394661400529	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN W 9,

Voor nietmachines Rocafix nr 27.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344513	IR140074	3394661400741	9,5mm	gegalvaniseerd	1 doos
344514	IR140075	3394661400758	11mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN TYPE D 5,5X1,05X1,25MM GEGALVANISEERD

Nieten type D, gegalvaniseerd. Voor Haubold
6000 nietmachine. Doos van 4000 stuks.
Afmetingen draad : 1,05x1,25mm. Kroon :
5,5mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Afwerking	Nietkroon	Beschikbaar per	Verp.
344605	IR140226	3394661402264	1,05x1,25mm	staal	gegalvaniseerd	5,5mm	1 doos	4000 st

NIETEN 60


Nieten 60.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
480495	IR140325	3394661403254	12mm	5000 sts	5000 st
480496	IR140326	3394661403261	15mm	5000 sts	5000 st
480497	IR140327	3394661403278	18mm	5000 sts	5000 st
480498	IR140328	3394661403285	25mm	5000 sts	5000 st
480499	IR140329	3394661403292	30mm	5000 sts	5000 st
480500	IR140330	3394661403308	38mm	5000 sts	5000 st
480501	IR140331	3394661403315	40mm	5000 sts	5000 st

NIETEN 80 XL

Nieten 80 XL van 6mm



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
480489	IR140319	3394661403193	6mm	10000 sts	10000 st
480490	IR140320	3394661403209	8mm	10000 sts	10000 st
480491	IR140321	3394661403216	10mm	10000 sts	10000 st
480492	IR140322	3394661403223	12mm	10000 sts	10000 st
480493	IR140323	3394661403230	14mm	10000 sts	10000 st
480494	IR140324	3394661403247	16mm	10000 sts	10000 st

NIETEN A

Voor nietmachines Rocafix nr 2.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
344483	IR140053	3394661400536	6mm	2000 sts	2000 st
344484	IR140054	3394661400543	8mm	2000 sts	2000 st
344485	IR140055	3394661400550	10mm	2000 sts	2000 st
344486	IR140056	3394661400567	12mm	2000 sts	2000 st
344487	IR140057	3394661400574	14mm	2000 sts	2000 st

NIETEN L

Voor nietmachines Rocafix nr 4, Rapid nr 140, Arrow T50. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
344457	IR140038	3394661400383	6mm	1440 sts	1440 st
344458	IR140039	3394661400390	8mm	1440 sts	1440 st
344459	IR140040	3394661400406	10mm	1440 sts	1440 st
344461	IR140041	3394661400413	12mm	1440 sts	1440 st
344462	IR140042	3394661400420	14mm	1440 sts	1440 st

NIETEN M

Voor nietmachines Rocafix nr 3, Rapid nr 53, Arrow T21. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
344428	IR140032	3394661400321	4mm	3000 sts	3000 st
344429	IR140033	3394661400338	6mm	3000 sts	3000 st
344431	IR140034	3394661400345	8mm	3000 sts	3000 st
344432	IR140035	3394661400352	10mm	2000 sts	2000 st
344433	IR140036	3394661400369	12mm	2000 sts	2000 st
344455	IR140037	3394661400376	14mm	2000 sts	2000 st

BRADS/NAGELS F16

Brads F16. Voor pneumatisch nagelpistool van Ironside (480462)



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Beschikbaar per	Verp.
480472	IR140308	3394661403087	1,4x1,6xL40mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st
480473	IR140305	3394661403056	1,4x1,6xL25mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st
480474	IR140306	3394661403063	1,4x1,6xL30mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st
480475	IR140307	3394661403070	1,4x1,6xL35mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st
480476	IR140309	3394661403094	1,4x1,6xL45mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st
480477	IR140310	3394661403100	1,4x1,6xL50mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st
480478	IR140312	3394661403124	1,4x1,6xL64mm	gegalvaniseerd	brad F16	2500 sts	4000 st
480479	IR140311	3394661403117	1,4x1,6xL55mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	4000 st

MINIBRADS/NAGELS F18

Minibrads F18. Voor pneumatisch nagelpistool
Ironsides (480460)



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Beschikbaar per	Verp.
480483	IR140313	3394661403131	0,9x1,2xL20mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	7000 st
480484	IR140314	3394661403148	0,9x1,2xL25mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	7000 st
480485	IR140315	3394661403155	0,9x1,2xL30mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	7000 st
480486	IR140316	3394661403162	0,9x1,2xL35mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	7000 st
480487	IR140317	3394661403179	0,9x1,2xL40mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	7000 st
480488	IR140318	3394661403186	0,9x1,2xL50mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	7000 st

MINIBRADS/NAGELS F18 RVS

Minibrads F18 in RVS. Voor pneumatisch
nagelpistool Ironsides (480460)



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Beschikbaar per	Verp.
480502	IR140332	3394661403322	0,9x1,2xL30mm	RVS	minibrad F18	1 verp	500 st
480503	IR140333	3394661403339	0,9x1,2xL40mm	RVS	minibrad F18	1 verp	500 st
480504	IR140334	3394661403346	0,9x1,2xL50mm	RVS	minibrad F18	1 verp	500 st

BRADS/NAGELS N

Brads N. Geschikt voor Rocafix nr 8.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Beschikbaar per	Verp.
344565	IR140078	3394661400789	14mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	1600 st
344756	IR140083	3394661400833	16mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	1600 st
344566	IR140079	3394661400796	19mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	1200 st
344567	IR140080	3394661400802	25mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	1200 st
344568	IR140081	3394661400819	30mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	1000 st
344625	IR140237	3394661402370	14mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st
344632	IR140239	3394661402394	19mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st
344634	IR140241	3394661402417	25mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st
344635	IR140242	3394661402424	28mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st
344636	IR140243	3394661402431	30mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st
344639	IR140245	3394661402455	35mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st
344641	IR140247	3394661402479	40mm	gegalvaniseerd	brad N	1 verp	5000 st

BRADS/NAGELS P ZONDER KOP

Brads P, zonder kop. Geschikt voor Rocafix nr 9. Gegalaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Beschikbaar per	Verp.
344515	IR140076	3394661400765	15mm	gegalvaniseerd	brad P	1 verp	1600 st
344516	IR140077	3394661400772	18,5mm	gegalvaniseerd	brad P	1 verp	1200 st

BRADS/NAGELS U

Brads U. Geschikt voor Rocafix nr 16. Gegalaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Beschikbaar per	Verp.
344569	IR140082	3394661400826	14mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	1500 st
344645	IR140249	3394661402493	19mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	5000 st
344647	IR140250	3394661402509	25mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	5000 st
344648	IR140251	3394661402516	30mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	5000 st
344650	IR140253	3394661402530	35mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	2500 st
344652	IR140255	3394661402554	40mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	2500 st
344653	IR140256	3394661402561	44mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	2500 st
344654	IR140257	3394661402578	50mm	gegalvaniseerd	brad U	1 verp	2500 st

NAGEL 34G GLAD

Gladde nagels 34G



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Type	Beschikbaar per	Verp.
480467	IR140300	3394661403001	50x2,89mm	34D	5000 sts	5000 st
480468	IR140301	3394661403018	65x2,89mm	34D	4000 sts	4000 st
480469	IR140302	3394661403025	75x2,89mm	34D	4000 sts	4000 st
480470	IR140303	3394661403032	83x3,10mm	34D	4000 sts	4000 st
480471	IR140304	3394661403049	89x3,10mm	34D	4000 sts	4000 st

LIJMPATRONEN Ø 8MM

Transparante universele lijmpatronen. Voor diverse toepassingen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304308	IR143109	3394661431097	Ø 8mm x L100mm	12 sts	192 st
304310	IR143110	3394661431103	Ø 11mm x L100mm	13 sts	80 st

SPRAYS

SPRAY SNIJOLIE- 400ML

Voor intensief gebruik, reukarm. Het additief is niet brandbaar. Verlengt de levensduur van het gereedschap van bvb. Boren, frezen, draaibeitels en draadtappen. Uitstekende koelwerking met gereedschapsbescherming zonder agressieve additieven. Geschikt voor alle non-ferrometalen. Speciaal aanbevolen voor metaal, aluminium, staal- en gietverwerking.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177306	IR194012	3394661940124	400ml	12 st	12 st

SPRAY VOOR KETTINGEN - 400ML

Door het extreem hoge vloeivermogen dringt de spray binnen enkele seconden na het opspuiten optimaal in het lager van de ketting binnen. Resistent tegen vocht en agressieve dampen, trekt geen stof of vuil aan, geluiddempend, uitstekende hechteigenschappen. Speciaal aanbevolen voor smeren en onderhoud.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177311	IR194010	3394661940100	400ml	6 st	6 st

MULTISPRAY ALL IN ONE - 400ML

Zeer effectief multifunctioneel smeermiddel met zeer goede langdurige corrosiebescherming. Uitstekende kruip- en beschermwerking, verdringt vocht, verwijdert piep- en klemgeluiden. Voor metalen onderdelen, schroeven, scharnieren, deursloten,...
 . Te gebruiken als roestoplosser, corrosiebescherming, kruipolie, contactspray en dunne smering.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177310	IR194009	3394661940096	400ml	6 st	6 st

SPRAY PTFE DROOG - 400ML

Hoogwaardig, hittebestendig oplos- en glijmiddel op teflonbasis. Transparant glijmiddel. Water-, olie- en vuilafstotend. De behandelde onderdelen vetten en verharsen niet. Niet overlakbaar, slijtbestendig weerstaat de meeste chemicaliën. Temperatuurbereik : ca. -40 tot +260°C.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177305	IR194011	3394661940117	400ml	12 st	12 st

SPRAY SILICONE - 400ML

Hoogwaardig kleurloos oplos- en glijmiddel, onderhoudt en beschermt duurzaam rubberen en kunststof-onderdelen tegen verbroosing, zonder te vetten. Voorkomt het aanhechten van lijmen, kleefstoffen en lakken op behandelde oppervlakken. Maakt rails, rollen en lagers van kunststof snel weer glijbaar.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177308	IR194013	3394661940131	400ml	6 st	6 st

CONTACTSPRAY - 400ML

Vormt een bescherm laag voor metaal, dringt door vocht, is vocht afstotend, voorkomt contactcorrosie en waarborgt een tijdelijk corrosiebescherming. Temperatuurbestendigheid van -40 tot +70°C. Conservering van gereedschappen: vormt een microscopisch fijne bescherm laag tegen corrosie tijdens de metaalverwerking of opslag.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177309	IR194008	3394661940087	400ml	6 st	6 st

SPRAY ANTI-SPAT - 400ML

Siliconenvrij lasoplosmiddel, 100% biologisch afbreekbaar. Beschermt werkstukken, sproeier en gereedschappen voor lasspetters. Behandelde stukken kunnen aansluitend na een korte reiniging gelakt, gegalvaniseerd, gebronsd en geëloxeerd worden.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177312	IR194014	3394661940148	400ml	6 st	6 st

ZINC SPRAY LICHT - 400ML

Uitstekende kathodische corrosiebescherming. Er kan geen onderliggende roest ontstaan. Conform aan DIN 50976. Bevat 95% zinkstof en 5% epoxyhars na het drogen van de laag. Ook te gebruiken als puntlaskleur en grondverflaag. Sneldrogend, slijtbestendig, elektrisch geleidend, overlakbaar.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
177301	IR194000	3394661940001	400ml	licht	12 st	6 st

ZINC SPRAY DONKER - 400ML

Uitstekende kathodische corrosiebescherming. Er kan geen onderliggende roest ontstaan. Conform aan DIN 50976. Bevat 95% zinkstof en 5% epoxyhars na het drogen van de laag. Ook te gebruiken als puntlaskleur en grondverflaag. Sneldrogend, slijtbestendig, elektrisch geleidend, overlakbaar.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
177302	IR194001	3394661940018	400ml	donker	12 st	6 st

RVS SPRAY - 400ML

Coating van hoge kwaliteit in edelstaallook, hittebestendige edelstaallegering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming met kunststofcoating. Voor het verbeteren van het oppervlak na het lassen. Voor de bescherming van alle vrijstaande metalen constructies. Speciaal aanbevolen voor metaalbouw, las-, klimaat- en koeltechniek.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177303	IR194002	3394661940025	400ml	12 st	6 st

SPRAY ROESTVERWIJDERAAR - 400ML

Krachtige roestoplosser met corrosiebescherming, perfect voor snelle demontage van vastzittende schroeven en verbindingen, bouten en stiften. Extreem kruipvermogen met hoge capillaire werking, verlaagt de mechanische kracht en voorkomt het afbreken van bouten en schroeven. Absoluut zuurvrij, verharst niet. Maakt zelfs volledig vastgeroeste verbindingen los. Te gebruiken als corrosie- bescherming en als onderhoudsolie voor gereedschappen en fijne mechanica.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177304	IR194003	3394661940032	400ml	12 st	6 st

ONTSTOFFINGSSPRAY - 400ML

Een vloeibaar mengsel onder hoge druk (5bar) dat stof verwijderd en reinigt dmv een krachtige straal droog inert gas hierdoor kunnen storingen, defecten en schade door microscopisch kleine stofdeeltjes in elektronische apparaten, apparatuur voor gegevensverwerking, servomechanismen en camera's verholpen worden.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177313	IR194019	3394661940193	400ml	6 st	6 st

SPRAY REMMENREINIGER - 500ML

Verwijdert makkelijk olie, vetten, remvloeistof en ander vuil op discus, plaatjes en andere remstukken. Beschermst tijdelijk tegen onmiddellijk roesten. Bruikbaar voor het monteren en finaal verwerken van stukken, ook vlak voor het lakken. Zonder chloor solventen. Geschikt voor glas en keramiek.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177319	IR194007	3394661940070	500ml	12 st	12 st

4.MACHINES



www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN



STOFZUIGERS

RUGSTOFZUIGER HANDY 6L 1200W

Vermogen 1.200W. 230V, 50Hz. Onderdruk 2250mm H²O. Luchtdebiet 108m²/u Ketel 6L. Kabellengte 5m. schouderriem Met accessoires diam. 32 mm : zuigslang 1 m.+ handvat, kierzuiger, vierhoekige borstel. 3kg. Zonder zak Filterreinigingsstelsysteem. Afmetingen 390x280x230mm



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
755705	IR201492	3394662014923			6	108	\$5.00	1940 mm H ² O		1200W	230	1 st

STOFZUIGER 16L W&D 1500W D.36 PLASTIC

Motor 1500W. 220-240V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 205m²/u. Ketel 18L in polypropyleen. Snoer 8,5m met kabeldrager. Toebehoren Ø 36mm : PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, gordijnborstel, vloer- en tapijtborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702147	IR217106	3394662171060	incl.	72	16	205	8.50	2180 mm H ² O	PP	1500W	240	1 st

STOFZUIGER 18L W&D 1500W BYPASS D.36 RVS

Motor 1500W. 220-240V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 205m²/u. RVS -ketel 18L. Toebehoren Ø 36mm : PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702141	IR217100	3394662171008	incl.	72	18	205	8.50	2180 mm H ² O	RVS	1500W	240	1 st

STOFZUIGER 26L W&D BYPASS D.40 RVS

Motor 1500W. 220-240V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 205m²/u. RSV Ketel van 26L, Uitsers wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Toebehoren Ø 40mm : PVC kierzuiger, zuigslang 3,50m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702142	IR217101	3394662171015	incl.	72	26	205	8.50	2180 mm H ² O	RVS	1500W	240	1 st
702143	IR217104	3394662171046	incl.		26	170	8.50	2200 mm H ² O	RVS	1200W	240	1 st

STOFZUIGER 26L 1500W D.36 RVS HEPA FILTER + STOPCONTACT

Motor 1500W. 220-240V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 205m³/u. RVS - Ketel 26L. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Hepa filter. Uitgerust met een

stopcontact. Toebehoren Ø 36mm : PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ³ /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702146	IR217105	3394662171053	incl.	72	26	205	8.50	2180 mm H ² O	RVS	1500W	240	1 st

STOFZUIGER 35L W&D 1500W BYPASS D.40 PLASTIC

Motor 1500W. 220-240V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 205m³/u. Polypropyleen ketel van 35L. Elektrisch snoer 8,5m met kabeldrager. RVS filter

voor vuil water. Toebehoren Ø 40mm : kierzuiger, zuigslang 3,50m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ³ /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702199	IR217109	3394662171091	incl.	72	35	205	8.50	2180 mm H ² O	PP	1500W	240	1 st

STOFZUIGER SILENT 62L W&D 1200W BYPASS D.40 RVS

Motor 1200W. 220-240V. Onderdruk 2200mm H²O. Luchtdebiet 170m³/u. RSV Ketel van 62L. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Toebehoren Ø 40mm :

kierzuiger, zuigslang 3,50m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ³ /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702144	IR217102	3394662171022	incl.	69	62	170	8.50	2200 mm H ² O	RVS	1200W	240	1 st

STOFZUIGER 62L W&D 3300W 3 MOTOREN BYPASS D.40

3 motoren 1200W. 230V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 615m³/u. RVS Ketel 62L. Aluminium toebehoren Ø 40mm : kierzuiger, zuigslang, ronde

borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ³ /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702149	IR217108	3394662171084	incl.	74	62	615	8.50	2180 mm H ² O	RVS	3x1200W	240	1 st

STOFZUIGER 62L W&D 2X1700W BYPASS D.38 RVS

Motor 2x 1700W. 220-240V. Onderdruk 2800mm H²O. Luchtdebiet 360m²/u. RVS Ketel 62L. Netsnoer 8,5m met kabeldrager. Toebehoren Ø 40mm : PVC

kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, gordijnborstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702145	IR217103	3394662171039	incl.	72	62	360	8.50	2800 mm H ² O	RVS	1700W	240	1 st

STOFZUIGER 62L W&D 2800W 2 MOTOREN D.40 PP

2 motoren. 2800W. 220/240V. Luchtdebiet 475m²/u. Onderdruk 2230mm H²O. Ketelinhoud 62L, met wateraflaatslang. Vlotter voorzien van antischuim gaas. Met toebehoren Ø 40mm



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702211	IR217113	3394662171138	incl.	72	62	475	8.50	2230 mm H ² O	PP	2800W	240	1 st

STOFZUIGER 90L W&D 2X1500W BYPASS D.40 PLASTIC

2 motoren 1500W. 220V-240V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 410m²/u. Polypropyleen Ketel 90L. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Metalen gaas voor vuil

water. Toebehoren Ø 40mm : PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702201	IR217110	3394662171107	incl.	79	90	410	8.50	2180 mm H ² O	PP	2x1500W	240	1 st

STOFZUIGER 114L W&D 3X1500W BYPASS D.40 PLASTIC

3 motoren 1500W. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 615m²/u. Polyethyleen tank van 114L. Toebehoren Ø 40mm : kierzuiger, zuigslang 3,50m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m ² /u)	Netsnoer (m)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702202	IR217111	3394662171114	incl.	74	114	615	8.50	2180 mm H ² O	PE	3x1500W	240	1 st

COMPRESSOREN

COMPRESSOR 500W 8BAR 89L/MIN

Zonder olie - Lager geluidsniveau. Ketel : 6L.
 Kop : 0,7 HP. Debiet : 89 L/min. Druk : 8 bar.
 Geluidsniveau : 48 dB max.
 Spanning : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 15kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360101	IR202235	3394662022355	89 l/min	8 bar	48	15 kg	6	500W	220

COMPRESSOR 1100W 8BAR 180L/MIN

Zonder olie - 1 manometer en universele
 koppeling. Ketel : 6L. Kop : 1,5 HP. Debiet
 : 180 L/min. Druk : 8 bar. Geluidsniveau :
 96 dB max. Spanning : 220-240V, 50Hz.
 Gewicht : 10kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360100	IR202230	3394662022300	180 l/min	8 bar	96	10 kg	6	1100W	220

COMPRESSOR 1100W 8BAR 180L/MIN

Met olie - 2 manometers en universele
 koppeling. Inductiemotor met thermische
 beveiliging. Voor een langere levensduur. Ketel
 : 6L. Kop : 1,5 HP. Debiet : 180 L/min. Druk :
 8 bar. Geluidsniveau : 97 dB max. Spanning :
 220-240V, 50Hz. Gewicht : 15kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360102	IR202232	3394662022324	180 l/min	8 bar	97	15 kg	6	1100W	220

COMPRESSOR 1500W 8BAR 240L/MIN

Met olie - 2 manometers en universele koppeling. Inductiemotor met thermische beveiliging. Voor een langere levensduur. Ketel : 24L. Kop : 2 HP. Debiet : 240 L/min. Druk : 8 bar. Geluidsniveau : 97 dB max. Spanning : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 24kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360103	IR202233	3394662022331	240 l/min	8 bar	97	24 kg	24	1500W	220

COMPRESSOR 2200W 10BAR 350L/MIN

Compressor LM25-350. 3,0pk. 2,2kW. 230V. 50Hz. 2 cilinders. 1.450l/min. Tankinhoud 25L. Max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 350L/min. Afm. L685 x b472 x h806mm. 50kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
307868	IR200174	3394662001749	350 l/min	10 bar	94	50 kg	25	2200W	230

COMPRESSOR 2200W 10BAR 350L/MIN

Compressor LM50-350. 3,0pk. 2,2kW. 230V. 50Hz. 2 cilinders. 1.450l/min. Tankinhoud 50L. Max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 350L/min. Afm. L815 x b419 x h729mm. 50kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
307869	IR200175	3394662001756	350 l/min	10 bar	94	50 kg	50	2200W	230



COMPRESSOR 2200W 10BAR 350L/MIN

Compressor LM90-350. 3,0pk. 2,2kW. 230V.
 50Hz. 2 cilinders. 1.450t/min. Tankinhoud
 90L. Max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 350L/
 min. Afm. L1010 x b430 x h810mm. 63kg.

Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
307870	IR200176	3394662001763	350 l/min	10 bar	94	63 kg	90	2200W	230



COMPRESSOR 2200W 10BAR 400L/MIN

Vermogen : 3,0 HP/2,2 Kw. Cylinder : 2.
 1250 t/min. Tank : 100 liter. Druk : 8 bar. Max
 druk : 10 bar. 400 l/min. 220-240 Volt, 50
 Hz. 81 kg. 980 x 480 x 900 mm.

Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
308189	IR200184	3394662001848	400 l/min	10 bar	97	81 kg	100	2200W	220

COMPRESSOR 2250W 10BAR 380L/MIN

Met olie - 2 manometers en universele
 koppeling. Inductiemotor met thermische
 beveiliging. Voor een langere levensduur. Ketel
 : 50L. Kop : 3 HP. Debiet : 380 L/min. Druk :
 10 bar. Geluidsniveau : 97 dB max. Spanning
 : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 41,5kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360104	IR202234	3394662022348	380 l/min	10 bar	97	41,5 kg	50	2250W	220

COMPRESSOR 3000W 10BAR 539L/MIN

Compressor IRC 200-600. 4,0pk. 3,0kW. B450 x H110mm. 120kg.
 400V. 50Hz. 2 cilinders. 1400t/min.
 Tankinhoud 200L. 8 bar, max. 10 bar.
 Aanzuigcapaciteit 539L/min. Afm. L1500 x



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
308035	IR200185	3394662001855	539 l/min	10 bar	97	120 kg	200	3000W	400

COMPRESSOR 4000W 11BAR 662L/MIN

Compressor IRC 300-700. 5,5pk. 4,0kW. B605 x H1180mm. 145kg.
 400V. 50Hz. 2 cilinders. 1290t/min.
 Tankinhoud 300L. 9 bar, max. 11 bar.
 Aanzuigcapaciteit 662L/min. Afm. L1500 x



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
308034	IR200186	3394662001862	662 l/min	11 bar	97	145 kg	300	4000W	400

STROOMGROEPEN



INVERTER IR 2000i S 2,2 KW

IR 2000i S is de optimale oplossing om een stille werking te combineren met een lager brandstofverbruik en spanningsstabiliteit. De inverter stabiliseert de uitgangsspanning en voorziet alle soorten apparatuur van stroom. Het garandeert maximale efficiëntie door de snelheid aan te passen aan de vereiste belasting, de omvormer vermindert het gemiddelde brandstofverbruik. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/230. Stand-by vermogen : 2,2 Kw. Parallele stopcontacten

om 2 omvormers aan te sluiten en het uitgangsvermogen te verhogen. Motor : Pramac OHV. Startstelsel : terugslag. Slimme accelerator met Eco-modus. Inhoud brandstoftank (l) : 4.5. Bedrijfsduur (h) bij 75% : 4,5. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 91. Aantal en type stekkers: 1 stopcontact 230V 10 / 16A, 1 12V 8A gelijkstroom, 1 USB-poort 5V 2A. Afmetingen (mm): 555 x 335 x 490. Netto gewicht (kg): 24,5.




Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud tank (in L)	Vermogen	Frequentie
308630	IR201495	3394662014954	555x335x490mm	24,5kg	2,2KW	4,5	3,4/6,6KW	50 Hz

GENERATOR IR 4000 HO S 3,1KW 196CC

Een benzinegenerator die speciaal is ontworpen voor zware toepassingen waarbij prestaties gedurende een lange periode worden vereist door een professionele gebruiker. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/400. Stand-by vermogen : 6,6 / 3,4 kW. Motor : "Honda GX390 (389cc)". Startstelsel:

terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 11. Bedrijfsduur (u) bij 75% : 5.14. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Schuko 230V stopcontact, 1 CEE 32A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 400V stopcontact. Afmetingen (mm): 729/500/538. Netto gewicht (kg) : 73.




Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308622	IR201497	3394662014978	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	3,4/6,6KW	50 Hz

GENERATOR IR 5000 HO S 4,6KW 270CC

Eenvoudige professionele generator. Deze generator garandeert een prestatieniveau tegen een aantrekkelijke prijs. Krachtige en gemakkelijk te onderhouden generator, binnenkort onmisbaar voor al uw activiteiten. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/230. Stand-by vermogen

: 4,6 kW. Motor : "Honda GX270 (270cc)". Startstelsel : terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 5.3. Bedrijfsduur (h) bij 75% : 3.17. Geluidsvermogen garantie (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 2 Schuko 16A 230V. Afmetingen (mm) : 715/540/490. Netto gewicht (kg) : 61.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308623	IR201499	3394662014992	715x540x490mm	61kg	270 cc	5.3	4,6KW	50 Hz

GENERATOR IR 5000 HO T 3,4KW 270CC

Eenvoudige professionele generator. Deze generator garandeert een prestatieniveau tegen een aantrekkelijke prijs. Krachtige en gemakkelijk te onderhouden generator, binnenkort onmisbaar voor al uw activiteiten. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/400. Stand-by vermogen : 5/3,4 kW. Motor : "Honda GX270 (270cc)".

Startstelsel : terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 5.3. Bedrijfsduur (h) bij 75% : 3.19. Geluidsvermogen garantie (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Schuko 16A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 400V stopcontact. Afmetingen (mm) : 715/540/490. Netto gewicht (kg) : 61.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308624	IR201568	3394662015685	715x540x490mm	61kg	270 cc	5.3	5/3,4KW	50 Hz

GENERATOR IR 8000 HO XL S 6,4KW 389CC

Een benzinegenerator die speciaal is ontworpen voor zware toepassingen waarbij prestaties gedurende een lange periode worden vereist door een professionele gebruiker. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/230. Stand-by vermogen : 6,4 kW. Motor : "Honda GX390 (389cc)". Startstelsysteem

: terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 11. Bedrijfsduur (u) bij 75% : 5.14. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Schucko 16A 230V stopcontact, 1 CEE 32A 230V stopcontact. Afmetingen (mm) : 729/500/538. Netto gewicht (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308625	IR201567	3394662015678	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	6,4KW	50 Hz

GENERATOR IR 8000 HO XL T 3,4KW 389CC

Een benzinegenerator die speciaal is ontworpen voor zware toepassingen waarbij prestaties gedurende een lange periode worden vereist door een professionele gebruiker. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/400. Stand-by vermogen : 6,6/3,4 kW. Motor : "Honda GX390 (389cc)". Startstelsysteem


: terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 11. Bedrijfsduur (u) bij 75% : 5.14. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Scucko 230V stopcontact, 1 CEE 32A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 400V stopcontact. Afmetingen (mm) : 729/500/538. Netto gewicht (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308626	IR201566	3394662015661	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	6,6/3,4KW	50 Hz

SET VAN 2 WIELEN EN 2 GREPEN VOOR IRONSIDE GENERATOREN

Wielen en grepen voor Ironside generatoren. Kan worden gebruikt voor : 201496, 201497, 201499, 201568, 201567 en 201566.



Menoref	Supref	EAN
308629	IR201565	3394662015654

5.PBM



www.ironside.be



CE
EP-100
EN352-1:1993
ANSI S3.19

IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN



OORBESCHERMING

HERBRUIKBARE OORDOPPEN MET BEUGEL


Herbruikbare ronde oordoppen uit polyurethaan. Met elkaar verbonden door een beugel uit polypropyleen. Draagbaar onder de kin.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346409	IR342016	3394663420167	CE EN352-2	-	21	1 st

HERBRUIKBARE OORDOPPEN MET TOUW

Herbruikbare oordoppen 25dB uit polyurethaan. Met elkaar verbonden door een koord.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346410	IR342015	3394663420150	CE EN352-1	-	25	3 paar

WEGWERP OORDOPPEN

Wegwerp oordoppen 37dB uit polyurethaan. Voor éénmalig gebruik. In een dispenserdoos met 200 paar oordopjes.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346411	IR342019	3394663420198	CE EN352-2	-	37	400 st

OORKAPPEN 29DB

Plooibare oorkap 29dB Schelpen uit ABS. Beugel in PVC en regelbaar in de hoogte.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346407	IR342006	3394663420068	CE EN352-1	v	29	1 st


OORKAPPEN 25DB

Oorkap 25dB Schelpen uit ABS en synthetisch schuim. Beugel in PVC en regelbaar in de hoogte.

Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346408	IR342009	3394663420099	CE EN352-1	v	25	1 st

OOGBESCHERMING

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSKIT - 4 ST

Inhoud : Inklapbare oorkappen met ABS schelpen. Beugel in PVC, regelbaar in hoogte ; Veiligheidshelm in polypropyleen met UV behandeling. Aanpasbare glijdende sluiting.

Wit ; Monobloc veiligheidsbrillen in kleurloos polycarbonaat, verstelbare nylon veren ; Set 3 stofmaskers FFP1 in synthetische vezels. Regelbare clip op de neus.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306730	306730	5400395153179	1 st	1 st

BESCHERMBRIL

Display veiligheidsbrillen 6 paar.



Menoref	Supref	EAN	Op sterkte	Beschikbaar per	Verp.
346424	IR990030	3394669900304	-	1 st	19 st

LASBRIL TINT 5

Lasbril met opklapbaar scherm. Soepel PVC montuur. Indirecte ventilatie. Elastische hoofdband. Kleurloos binnenglas, gekleurd buitenglas tint 5. Ø 50mm. CE-EN 166/175.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346414	IR343016	3394663430166	CE - EN 166/175	-	Tint 5	polycarbonaat	1 st	120 st

VEILIGHEIDSRIL MET VERSTELBARE VEREN

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Verstelbare nylon veren met soepele uiteinden. Geïntegreerde PVC neusbrug. Laterale bescherming. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346415	IR343024	3394663430241	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Matte nylon veren met oranje uiteinde. Perforatie in de veren voor het vastmaken van een koordje. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346416	IR343025	3394663430258	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL MET SPIEGELGLAZEN

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk met spiegelglazen. Veren met rechte uiteinden. Neusbrug uit soepele PVC voor extra comfort. Laterale bescherming. Soepele binnenboord 'soft foam' aan de bovenzijde. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346418	IR343032	3394663430326	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Veren met rechte uiteinden. Neusbrug uit soepele PVC voor extra comfort. Laterale bescherming. Soepele binnenboord 'soft foam' aan de bovenzijde. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346419	IR343034	3394663430340	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT KRASBESTENDIGE BRIL/MASKER

Soepel en krasbestendig masker uit kleurloos polycarbonaat. Panoramisch ontspiegelend scherm. Aangepast aan het dragen van een bril. Elastische hoofdband. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346412	IR343023	3394663430234	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	120 st

POLYCARBONAAT BRIL/MASKER

Kleurloos polycarbonaatmasker. Soepel montuur van PVC. Directe ventilatie. Geweven elastische band. CE-EN 166F.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346413	IR343014	3394663430142	CE - EN 166F	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	120 st

POLYCARBONAAT OVERBRIL

Diepe overbril uit één stuk kleurloos polycarbonaat. Laterale bescherming. Perforatie in de veren voor het vastmaken van een koordje. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346417	IR343019	3394663430197	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

VIZIER GELAATSBESCHERMER

Kleurloos polycarbonaat gelaatscherm en aluminium boord. Verstelbare sluiting. Afmetingen scherm : 8" x 15 1/2. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Samenstelling	Helm inbegrepen	Beschikbaar per	Verp.
346401	IR341031	3394663410311	CE-EN 166	polycarbonaat	-	1 st	1 st

HOOFDBESCHERMING



VEILIGHEIDSEHELM WIT

Veiligheidshelm van polypropyleen met UV behandeling. Aanpasbare glijdende sluiting. Twee posities van de hoofdomtrek (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie. CE / EN 397 ANSI Z89



Menoref	Supref	EAN	Regelbaar	Kleur	Materiaal	Norm	Ventilatie	Beschikbaar per	Verp.
346402	IR341013	3394663410137	v	wit	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st
346403	IR341014	3394663410144	v	geel	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st
346404	IR341015	3394663410151	v	blauw	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st
346405	IR341016	3394663410168	v	rood	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st

HOUTHAKKERSHELM COMPLEET

Complete helm bestaand uit : PP helm met 6 bevestigingspunten, gehoorbescherming, stalen gaasvisier van 8" x 15-1/2" en nekbescherming. CE / EN 397 / 352-3 / CE - EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Regelbaar	Kleur	Materiaal	Norm	Beschikbaar per	Verp.
346400	IR341034	3394663410342	-	oranje	polypropyleen	CE / EN 397 / 352-3 / CE - EN 166.	1 st	12 st

WERKSCHOENEN

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN MISTRA S3

Veiligheidszool anti-perforatie in staal.

Vochtabsorberende binnenzool. Stalen neus.

Lichte schoen voor algemeen werk. Veters van 90cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308486	MISTRA-38	5400395160535	v	zwart	staal	leder	PU/PU	38	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308487	MISTRA-39	5400395160542	v	zwart	staal	leder	PU/PU	39	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308488	MISTRA-40	5400395160559	v	zwart	staal	leder	PU/PU	40	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308489	MISTRA-41	5400395160566	v	zwart	staal	leder	PU/PU	41	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308490	MISTRA-42	5400395160573	v	zwart	staal	leder	PU/PU	42	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308491	MISTRA-43	5400395160580	v	zwart	staal	leder	PU/PU	43	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308492	MISTRA-44	5400395160603	v	zwart	staal	leder	PU/PU	44	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308493	MISTRA-45	5400395160610	v	zwart	staal	leder	PU/PU	45	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308494	MISTRA-46	5400395160627	v	zwart	staal	leder	PU/PU	46	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308495	MISTRA-47	5400395160634	v	zwart	staal	leder	PU/PU	47	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN NAXOS S3

Veiligheidszool anti-perforatie in staal.

Vochtabsorberende binnenzool. Stalen neus.

Lichte schoen voor algemeen werk. Veters van 90cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308506	NAXOS-38	5400395160740	v	zwart	staal	leder	PU/PU	38	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308507	NAXOS-39	5400395160757	v	zwart	staal	leder	PU/PU	39	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308508	NAXOS-40	5400395160764	v	zwart	staal	leder	PU/PU	40	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308509	NAXOS-41	5400395160771	v	zwart	staal	leder	PU/PU	41	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308510	NAXOS-42	5400395160788	v	zwart	staal	leder	PU/PU	42	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308511	NAXOS-43	5400395160795	v	zwart	staal	leder	PU/PU	43	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308512	NAXOS-44	5400395160801	v	zwart	staal	leder	PU/PU	44	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308513	NAXOS-45	5400395160818	v	zwart	staal	leder	PU/PU	45	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308514	NAXOS-46	5400395160825	v	zwart	staal	leder	PU/PU	46	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308515	NAXOS-47	5400395160832	v	zwart	staal	leder	PU/PU	47	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar

HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN ARGOS S3

Veiligheidszool anti-perforatie in staal.

Vochtabsorberende binnenzool. Stalen neus.

Lichte schoen voor algemeen werk. Veters van 140cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308496	ARGOS-38	5400395160641	v	zwart	staal	leder	PU/PU	38	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308497	ARGOS-39	5400395160658	v	zwart	staal	leder	PU/PU	39	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308498	ARGOS-40	5400395160665	v	zwart	staal	leder	PU/PU	40	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308499	ARGOS-41	5400395160672	v	zwart	staal	leder	PU/PU	41	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308500	ARGOS-42	5400395160689	v	zwart	staal	leder	PU/PU	42	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308501	ARGOS-43	5400395160696	v	zwart	staal	leder	PU/PU	43	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308502	ARGOS-44	5400395160702	v	zwart	staal	leder	PU/PU	44	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308503	ARGOS-45	5400395160719	v	zwart	staal	leder	PU/PU	45	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308504	ARGOS-46	5400395160726	v	zwart	staal	leder	PU/PU	46	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308505	ARGOS-47	5400395160733	v	zwart	staal	leder	PU/PU	47	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar

HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN RHODES S3

Veiligheidszool anti-perforatie in staal.

Vochtabsorberende binnenzool. Stalen neus.

Lichte schoen voor algemeen werk. Veters van 120cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308516	RHODES-38	5400395160849	v	zwart	staal	leder	PU/PU	38	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308517	RHODES-39	5400395160856	v	zwart	staal	leder	PU/PU	39	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308518	RHODES-40	5400395160863	v	zwart	staal	leder	PU/PU	40	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308519	RHODES-41	5400395160870	v	zwart	staal	leder	PU/PU	41	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308520	RHODES-42	5400395160887	v	zwart	staal	leder	PU/PU	42	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308521	RHODES-43	5400395160894	v	zwart	staal	leder	PU/PU	43	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308522	RHODES-44	5400395160900	v	zwart	staal	leder	PU/PU	44	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308523	RHODES-45	5400395160917	v	zwart	staal	leder	PU/PU	45	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308524	RHODES-46	5400395160924	v	zwart	staal	leder	PU/PU	46	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308525	RHODES-47	5400395160931	v	zwart	staal	leder	PU/PU	47	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar

HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN SPARTE S3

Veiligheidszool anti-perforatie in staal.
 Vochtabsorberende EVA binnenzool. Lichte sportieve schoen voor licht magazijnwerk.
 Veters van 140cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308544	SPARTE-38	5400395161129	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	38	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308545	SPARTE-39	5400395161136	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	39	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308546	SPARTE-40	5400395161143	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	40	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308547	SPARTE-41	5400395161150	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	41	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308548	SPARTE-42	5400395161167	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	42	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308549	SPARTE-43	5400395161174	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	43	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308550	SPARTE-44	5400395161181	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	44	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308551	SPARTE-45	5400395161198	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	45	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308552	SPARTE-46	5400395161204	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	46	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308553	SPARTE-47	5400395161211	v	zwart	staal	split nubuck	PU/PU	47	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN KAVALA S1P

Veiligheidszool anti-perforatie in kevlar.
 Vochtabsorberende EVA binnenzool.
 Duurzame rubberen zool. Lichte sportieve schoen voor licht magazijnwerk. Veters van 90cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308536	KAVALA-40	5400395161044	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	40	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308537	KAVALA-41	5400395161051	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	41	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308538	KAVALA-42	5400395161068	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	42	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308539	KAVALA-43	5400395161075	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	43	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308540	KAVALA-44	5400395161082	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	44	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308541	KAVALA-45	5400395161099	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	45	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308542	KAVALA-46	5400395161105	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	46	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar
308543	KAVALA-47	5400395161112	v	zwart	composiet	flying knitted	Rubber	47	EN ISO 20345 : S1P	Veters	1 paar

HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN LINDOS S3

Veiligheidszool anti-perforatie in kevlar.
 Vochtabsorberende EVA binnenzool. Lichte
 schoen met dubbele hielsteun voor meer
 stabiliteit. D-ring sluiting : voor minder
 vuil in de sluiting. Voor algemene- en
 bouwwerkzaamheden. Veters van 140cm.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Kleur	Neus	Samenstelling	Tussenzool	Buitenzool	Maat	Norm	Sluiting	Beschikbaar per
308526	LINDOS-38	5400395160948	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	38	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308527	LINDOS-39	5400395160955	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	39	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308528	LINDOS-40	5400395160962	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	40	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308529	LINDOS-41	5400395160979	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	41	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308530	LINDOS-42	5400395160986	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	42	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308531	LINDOS-43	5400395160993	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	43	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308532	LINDOS-44	5400395161006	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	44	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308533	LINDOS-45	5400395161013	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	45	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308534	LINDOS-46	5400395161020	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	46	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar
308535	LINDOS-47	5400395161037	v	zwart	composiet	leder	Kevlar	PU/PU	47	EN ISO 20345 : S3	Veters	1 paar

RONDE VETERS LINDOS 150CM ZWART/GEEL


Ronde veters van 150cm



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308556	MQ6202150	5400395161228	zwart/geel	150cm	1 paar

RONDE VETERS NAXOS 90CM ZWART/GRIJS

Ronde veters van 90cm



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308557	MQ406090	5400395161235	zwart/grijs	90cm	1 paar

RONDE VETERS RHODES 120CM ZWART/GRIJS

Ronde veters van 120cm

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308558	MQ406120	5400395161242	zwart/grijs	120cm	1 paar


PLATTE VETERS MISTRA - KAVALA 90CM ZWART

Platte veters van 90cm

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308559	MQ6590090	5400395161259	zwart	90cm	1 paar


PLATTE VETERS ARGOS 150CM ZWART

Platte veters van 150cm

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308560	MQ6590150	5400395161266	zwart	150cm	1 paar


PLATTE VETERS KAVALA 110CM GEEL

Platte veters van 110cm

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308666	MQ6402110	5400395162805	geel	110cm	1 paar



PLATTE VETERS KAVALA 110CM ZWART

Platte veters van 110cm



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308667	MQ6390110	5400395162799	zwart	110cm	1 paar

PLATTE VETERS SPARTE 150CM GRIJS

Platte veters van 150cm



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per
308668	MQ6102150	5400395162812	grijs	150cm	1 paar



KLEDIJ

WERKBROEK CALVI ZWART

Multifunctionele servicebroek. Drienaaldstiksel in polyester/katoen. "Tapered fit" pasvorm. Voorgebogen benen. 2 achterzakken met klep. Dijbeenzakken. Duimstokzak. Telefoonzak. Verstelbare rugelastiek en antislip Maatzoom. Hydrofobe coating. Extra brede uitneembare zoom (5cm)



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Kleur	Naadtype	Samenstelling	Stofdikte (in g/m ²)	Sluiting	Beschikbaar per
365795	CALVI-38	5400395161303	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365796	CALVI-40	5400395161310	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365797	CALVI-42	5400395161327	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365798	CALVI-44	5400395161334	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365799	CALVI-46	5400395161341	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365915	CALVI-48	5400395161358	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365916	CALVI-50	5400395161365	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365917	CALVI-52	5400395161372	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365918	CALVI-54	5400395161389	8	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st

WERKBROEK CORTE ZWART

Drienaaldstiksel polyester/katoen mechanische stretch. "Tapered fit" pasvorm. Afneembare gereedschapsslussen en bijpassende riem. Voorgebogen benen. 2 achterzakken met klep. Dijbeenzakken. Duimstokzak. Telefoonzak. Hamerlus. Cordura® verstevigingen op kniezakken. Stretch inzetstukken. Verstelbare rugelastiek en antislip Maatzoom. Reflecterende details. Hydrofobe coating. Brede uitneembare zoom (5cm)



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Kleur	Naadtype	Samenstelling	Stofdikte (in g/m ²)	Zakken kniebeschermers	Sluiting	Beschikbaar per
365943	CORTE-38	5400395161631	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365944	CORTE-40	5400395161648	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365945	CORTE-42	5400395161655	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365946	CORTE-44	5400395161662	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365947	CORTE-46	5400395161679	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365948	CORTE-48	5400395161686	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365949	CORTE-50	5400395161693	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365950	CORTE-52	5400395161709	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365951	CORTE-54	5400395161716	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365954	CORTE-38	5400395161747	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365955	CORTE-40	5400395161754	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365956	CORTE-42	5400395161761	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365957	CORTE-44	5400395161778	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365958	CORTE-46	5400395161785	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365959	CORTE-48	5400395161792	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365960	CORTE-50	5400395161808	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365961	CORTE-52	5400395161815	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st
365962	CORTE-54	5400395161822	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	280	v	YKK ritssluiting	1 st

WERKBROEK PERI ZWART

Drienaaldstik in polyester/katoen. "Tapered fit" pasvorm. Gereedschapslussen in nylon Oxford. Werkbroek met slijvaste Oxford Nylon verstevigingen op kniezakken. Voorgebogen benen. 2 achterzakken met klep. Dijbeenzakken. Duimstokzak. Telefoonzak. Hamerlus. Antislip en verstelbare maat. Hydrofobe coating. Brede uitneembare zoom (5cm)



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Kleur	Naadtype	Samenstelling	Stofdikte (in g/m2)	Zakken kniebeschermers	Sluiting	Beschikbaar per
365921	PERI-38	5400395161419	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365922	PERI-40	5400395161426	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365923	PERI-42	5400395161433	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365924	PERI-44	5400395161440	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365925	PERI-46	5400395161457	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365926	PERI-48	5400395161464	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365927	PERI-50	5400395161471	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365928	PERI-52	5400395161488	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365929	PERI-54	5400395161495	10	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365932	PERI-38	5400395161525	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365933	PERI-40	5400395161532	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365934	PERI-42	5400395161549	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365935	PERI-44	5400395161556	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365936	PERI-46	5400395161563	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365937	PERI-48	5400395161570	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365938	PERI-50	5400395161587	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365939	PERI-52	5400395161594	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st
365940	PERI-54	5400395161600	10	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	v	YKK ritssluiting	1 st

SHORT BASTIA ZWART

Multifunctionele werkshort. 2 achterzakken en 2 voorzakken. Dijbeenzak. Duimstokzak. Hamerlus. Telefoonzak. Verstelbare rugelastiek en antislip Maatzoom. Drienaald stiksel. Hydrofobe coating. YKK ritssluiting. Vaste spijkerzakken met gereedschapslussen.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Naadtype	Samenstelling	Stofdikte (in g/m2)	Sluiting	Beschikbaar per
365965	BASTIA-38	5400395161853	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365966	BASTIA-40	5400395161860	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365967	BASTIA-42	5400395161877	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365968	BASTIA-44	5400395161884	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365969	BASTIA-46	5400395161891	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365970	BASTIA-48	5400395161907	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365971	BASTIA-50	5400395161914	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365972	BASTIA-52	5400395161921	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365973	BASTIA-54	5400395161938	zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365976	BASTIA-38	5400395161969	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365977	BASTIA-40	5400395161976	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365978	BASTIA-42	5400395161983	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365979	BASTIA-44	5400395161990	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365980	BASTIA-46	5400395162003	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365981	BASTIA-48	5400395162010	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365982	BASTIA-50	5400395162027	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365983	BASTIA-52	5400395162034	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st
365984	BASTIA-54	5400395162041	grijs/zwart	driedubbel	65% polyester/35% katoen	260	YKK ritssluiting	1 st

WINTERJAS ALERIA ZWART

Wind- en waterdichte jas 8000mm. Verstelbare tricot manchetten. Reflecterende details. Regelbare taille met elastisch koord. Lange ritssluiting. Kin bescherming bovenaan. Verlengde rug. 2 steekzakken met ritssluiting. 1 borstzak met klep. 1 borstzak met ritssluiting. 1 Binnenzak. Afneembare kap



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Kleur	Samenstelling	Sluiting	Met kap	Beschikbaar per
365987	ALERIA-S	5400395162072	5	zwart	100% gelamineerd polyester	lange rits	v	1 st
365988	ALERIA-M	5400395162089	5	zwart	100% gelamineerd polyester	lange rits	v	1 st
365989	ALERIA-L	5400395162096	5	zwart	100% gelamineerd polyester	lange rits	v	1 st
365990	ALERIA-XL	5400395162102	5	zwart	100% gelamineerd polyester	lange rits	v	1 st
365991	ALERIA-XXL	5400395162119	5	zwart	100% gelamineerd polyester	lange rits	v	1 st

SOFTSHELL JAS VICO ZWART

3-layer softshell 5000mm. Winddichte stof. 5000mm waterdicht. 2000 MvP windbestendig. Afneembare kap. Microfleece voering 100% anti-pluis. Borstzak. 2 steekzakken met ritssluiting. Binnenzak. Gelaste naden. YKK ritssluiting. Tricot manchetten. Verstelbaar koord in de taille. Verlengde rug. Reflecterende details.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Samenstelling	Sluiting	Met kap	Gevoerd	Beschikbaar per
365992	VICO-S	5400395162126	zwart	100% polyester	YKK ritssluiting	v	v	1 st
365993	VICO-M	5400395162133	zwart	100% polyester	YKK ritssluiting	v	v	1 st
365994	VICO-L	5400395162140	zwart	100% polyester	YKK ritssluiting	v	v	1 st
365995	VICO-XL	5400395162157	zwart	100% polyester	YKK ritssluiting	v	v	1 st
365996	VICO-XXL	5400395162164	zwart	100% polyester	YKK ritssluiting	v	v	1 st

SWEATER BOSA ZWART

Crewneck sweater. Voorzien van een hoge pillingsgraad en sterke kleurvastheid.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Samenstelling	Stofdikte (in g/m2)	Beschikbaar per
366134	BOSA-S	5400395162270	zwart	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366135	BOSA-M	5400395162287	zwart	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366136	BOSA-L	5400395162294	zwart	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366137	BOSA-XL	5400395162300	zwart	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366138	BOSA-XXL	5400395162317	zwart	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366139	BOSA-S	5400395162324	marineblauw	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366140	BOSA-M	5400395162331	marineblauw	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366141	BOSA-L	5400395162348	marineblauw	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366142	BOSA-XL	5400395162355	marineblauw	60% polyester, 40% katoen	280	1 st
366143	BOSA-XXL	5400395162362	marineblauw	60% polyester, 40% katoen	280	1 st


POLO CABRAS ZWART

2 zijsplitten. 2 knoopsluiting. Rib kraag en mouwen.

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Samenstelling	Stofdikte (in g/m2)	Sluiting	Beschikbaar per
366144	CABRAS-S	5400395162393	zwart	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366145	CABRAS-M	5400395162409	zwart	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366146	CABRAS-L	5400395162416	zwart	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366147	CABRAS-XL	5400395162423	zwart	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366148	CABRAS-XXL	5400395162430	zwart	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366149	CABRAS-S	5400395162447	marineblauw	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366150	CABRAS-M	5400395162454	marineblauw	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366151	CABRAS-L	5400395162461	marineblauw	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366152	CABRAS-XL	5400395162478	marineblauw	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st
366153	CABRAS-XXL	5400395162485	marineblauw	52% katoen/48% polyester	200	2 knopen	1 st


T-SHIRT PIANA ZWART

Single jersey korte mouw T-Shirt met fancy nek tape.

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Samenstelling	Stofdikte (in g/m2)	Beschikbaar per
366154	PIANA-S	5400395162492	zwart	100% katoen	160	1 st
366155	PIANA-M	5400395162508	zwart	100% katoen	160	1 st
366156	PIANA-L	5400395162515	zwart	100% katoen	160	1 st
366157	PIANA-XL	5400395162522	zwart	100% katoen	160	1 st
366158	PIANA-XXL	5400395162539	zwart	100% katoen	160	1 st
366159	PIANA-S	5400395162546	marineblauw	100% katoen	160	1 st
366160	PIANA-M	5400395162553	marineblauw	100% katoen	160	1 st
366161	PIANA-L	5400395162560	marineblauw	100% katoen	160	1 st
366162	PIANA-XL	5400395162577	marineblauw	100% katoen	160	1 st
366163	PIANA-XXL	5400395162584	marineblauw	100% katoen	160	1 st



T-SHIRT IRONSIDE WIT

Nekband in de hals voor beter draagcomfort.
 Dubbeldraads gestikt aan de hals, mouwen en
 onderboord. Ruime pasvorm. Voorgekrompen
 en rondgebreid voor maximale vormvastheid.

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Samenstelling	Stofdikte (in g/m2)	Beschikbaar per
366164	IR-BL-S	4059106074619	wit	100% katoen	145	1 st
366165	IR-BL-M	4059106074626	wit	100% katoen	145	1 st
366166	IR-BL-L	4059106074633	wit	100% katoen	145	1 st
366167	IR-BL-XL	4059106074640	wit	100% katoen	145	1 st
366168	IR-BL-XXL	4059106074657	wit	100% katoen	145	1 st
366169	IR-GR-S	4059106074718	grijs	100% katoen	145	1 st
366170	IR-GR-M	4059106074725	grijs	100% katoen	145	1 st
366171	IR-GR-L	4059106074732	grijs	100% katoen	145	1 st
366172	IR-GR-XL	4059106074749	grijs	100% katoen	145	1 st
366173	IR-GR-XXL	4059106074756	grijs	100% katoen	145	1 st



RIEMEN

RIEM MET 2 GEREEDSCHAPSZAKKEN ZWART



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Maat	Beschikbaar per
308589	MQ8100M00	5400395162621	zwart	M	1 st
308590	MQ8100L00	5400395162638	zwart	L	1 st
308591	MQ8100XL0	5400395162645	zwart	XL	1 st
308592	MQ8100XXL	5400395162652	zwart	XXL	1 st

RIEM MET 2 GEREEDSCHAPSZAKKEN GRIJS



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Maat	Beschikbaar per
308593	MQ8106M00	5400395162669	grijs	M	1 st
308594	MQ8106L00	5400395162676	grijs	L	1 st
308595	MQ8106XL0	5400395162683	grijs	XL	1 st
308596	MQ8106XXL	5400395162690	grijs	XXL	1 st

ELASTISCHE CEINTUUR - AANPASBAAR

Elastische nylon broeksriem van 6cm breed.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Beschikbaar per
320105	IR372005	3394663720052	zwart en groen	1 st

CEINTUUR VAN NATUURLEDER

Lederen gevlochten broeksriem. Lengte 122cm, 5cm breed.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Beschikbaar per
320106	IR372006	3394663720069	bruin	1 st

LENDENGORDEL MET BRETLEN

Elastische rugsteun met schouderbanden en velcro sluiting. Maat M.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Maat	Beschikbaar per
346425	IR372041	3394663720410	zwart	M	1 st
346426	IR372042	3394663720427	zwart	L	1 st
346427	IR372043	3394663720434	zwart	XL	1 st
346428	IR372044	3394663720441	zwart	XXL	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER

6 zakken.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320100	IR371010	3394663710107	6	leder	1 st

LEDEREN TANG- OF GEREEDSCHAPSHOUDER

1 zak.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320102	IR371013	3394663710138	1	leder	1 st

LEDEREN HAMERHOUDER

1 haak



Menoref	Supref	EAN	Samenstelling	Beschikbaar per
320103	IR371014	3394663710145	leder	1 st

LEDEREN HAMERHOUDER

1 haak



Menoref	Supref	EAN	Samenstelling	Beschikbaar per
320104	IR371015	3394663710152	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER + NYLON RIEM

11 zakken. Splitleder.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320108	IR371003	3394663710039	11	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER

8 zakken.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320109	IR371005	3394663710053	8	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER + NYLON RIEM

6 zakken.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320110	IR371007	3394663710077	6	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER

5 zakken.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320111	IR371009	3394663710091	5	leder	1 st

6.ELEKTRICITEIT



www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN


OPLAADBARE WERKLAMP 1280LM DISPLAY

Opladen via micro-USB. Autonomie 2 tot 7 uur. Anti-reflectie. Verstelbare beugel met magneten. Indicatielampje voor de batterijcapaciteit. Mogelijk om aan een voet te

bevestigen. Circuit beveiliging van de batterij. Robuuste, rubberen behuizing, valbestendig tot 2m.



Menoref	Supref	EAN	Lichtopbrengst	Norm	Beschikbaar per	Verp.
531119	IR422091	3394664220919	1280lm	CE/ROHS IP67	8 st	8 st

3,7V INSPECTIELAMP 600LM

Werklamp 6W COB LED, 6500K, 80 CRI +. Top light - SMD, 6500K 80 CRI +. Lichtstroom: werklamp : 250/600 lumen ; top light : 120 lumen. Levensduur van de batterij : werklamp: 2,5 / 5,5 uur ; top light : 7h.

Oplaadtijd : 4 uur. Materialen : ABS kunststof, rubberen behuizing. Magnetische basis. Rotatie van de koplamp tot 120°. USB-kabel 1 m + adapter. Temperatuur : -10° tot 40°C



Menoref	Supref	EAN	Lichtopbrengst	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Afm.	Stroomsterkte (in Ah)	Gewicht	Laadtijd	Type batterij	Spanning (in V)	Beschikbaar per	Verp.
531121	IR400008	3394664000085	120-600lm	CE/ROHS IP54 IK07	1	34,5x5x14,5mm	2.6	0,55 kg	4h	Li-ion	3,7	1 st	1 st

3,7V INSPECTIELAMP 400LM

Werklamp 4W COB LED, 6500K, 80 CRI +. Top light - SMD, 6500K 80 CRI +. Lichtstroom: werklamp : 400 lumen ; top light : 120 lumen. Levensduur batterij : werklamp : 3 uur; top light : 8h. Oplaadtijd : 3.5h. Materialen : ABS-

behuizing, nylon haken. Magneten onderaan en aan de achterkant. Zwenksteen 180°. USB-kabel 1 m + adapter. Temperatuur: -10° tot 40°C.



Menoref	Supref	EAN	Lichtopbrengst	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Afm.	Stroomsterkte (in Ah)	Gewicht	Laadtijd	Type batterij	Spanning (in V)	Beschikbaar per	Verp.
531122	IR400009	3394664000092	120-400lm	CE/ROHS IP54 IK07	1	30x5,05x14,5mm	2.2	0,3 kg	3,5h	Li-ion	3,7	1 st	1 st

ACCU LED ROTORLICHT 12LM

16 duurzame oranje LED-lampen van hoge kwaliteit. Voor zichtbaarheid en betrouwbaarheid in noodsituaties. Antislip oppervlak, vuilbestendig en robuuste behuizing. Waterbestendig. Bevestigingsmagneet. CR123-batterijen meegeleverd.

9 instelbare bedieningsmodi :
 1 - Rotatie : 10u,
 2 - Quad Flash : 10u,
 3 - Enkele knippering : 50u,
 4 - Afwisselend knipperen : 10u,
 5 - SOS Rescue : 15u,
 6 - Intensieve belichting : 7u,
 7 - Zwakke belichting : 50 uur,
 8 - 2 LED stralen : 30 uur,
 9 - 4 LED stralen : 12 uur.



Menoref	Supref	EAN	Lichtopbrengst	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Type batterij	Kleur	Bereik	Beschikbaar per
308049	IR422082	3394664220827	12lm	IP66/CE/ROHS-REACH	1	Li-ion	oranje	1000m	6 st

ACCU LED ROTORLICHT 12LM - 6ST

16 duurzame oranje LED-lampen van hoge kwaliteit. Voor zichtbaarheid en betrouwbaarheid in noodsituaties. Antislip oppervlak, vuilbestendig en robuuste behuizing. Waterbestendig. Bevestigingsmagneet. CR123-batterijen meegeleverd. De 6 lampen zijn verpakt in een stoffen etui.
9 instelbare bedieningsmodi :

- 2 - Quad Flash : 10u,
- 3 - Enkele knippering : 50u,
- 4 - Afwisselend knipperen : 10u,
- 5 - SOS Rescue : 15u,
- 6 - Intensieve belichting : 7u,
- 7 - Zwakke belichting : 50 uur,
- 8 - 2 LED stralen : 30 uur,
- 9 - 4 LED stralen : 12 uur.



Menoref	Supref	EAN	Lichtopbrengst	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Type batterij	Kleur	Bereik	Beschikbaar per
531124	IR102173	3394661021731	12lm	IP66/CE/ROHS-REACH	6	Li-ion	oranje	1000m	1 set

LED HOOFDLAMP 25 TOT 290LM MET 3 AAA BATTERIJEN

2 verlichtingsniveaus : standaard licht of knipperlicht. Regelbare lichtflux en lamp oriënteerbaar tot 45°. Bereik 120m. Autonomie tot 5u. Regelbare elastische hoofdband. Werkt op 3 AAA batterijen (inclusief). IP46.



Menoref	Supref	EAN	Lichtopbrengst	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Gewicht	Type batterij	Bereik	Beschikbaar per	Verp.
531123	IR422035	3394664220353	290lm	IP46/CE / RoHS 2.0 REACH	3	0,118 kg	AAA	120m	1 st	1 st

ASSORTIMENT KABELKLEMMEN

Inhoud : - 10 ringschoenen 0,5-1,25mm²-M3, 0,5-1,25mm²-M4, 0,5-1,25mm²-M5, 1,5-2,5mm²-M3, 1,5-2,5mm²-M4, 1,5-2,5mm²-M5. - 5 ringschoenen 4,0-6,00mm²-M5, 4,0-6,00mm²-M6. - 10 kabelschoenen 0,5-1,25mm²-M4, 1,5-2,50mm²-M4. - 7 kabelschoenen 1,5-2,50mm²-M5. - 7 verbindingen (mannelijk) 1,5-2,50mm²-0,250, 0,5-1,25mm²-0,250. - 7 verbindingen (vrouwelijk) 1,5-2,50mm²-0,250, 0,5-1,25mm²-0,250. - 10 kabelschoenverbindingen 1,5-2,50mm², 0,5-1,25mm². - 5 kabelschoenverbindingen 4,0-6,00mm². In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Herbruikbaar	Beschikbaar per	Verp.
340214	IR128202	3394661282026	-	1 doos	40 st

AANSLUITKABEL IP44 H07RN-F

Geschikt voor buiten gebruik. VDE stekker.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Stroomsterkte (in Ah)	Spanning (in V)	Draad	Lengte	Materiaal	Type draad	Beschikbaar per
391284	IR422002	3394664220025	VDE - IP44	10	230	2x1,0	3m	rubber	H07RN-F	1 st
391285	IR422007	3394664220070	VDE - IP44	10	230	2x1,0	5m	rubber	H07RN-F	1 st
391262	IR422064	3394664220643	VDE - IP44	16	230	2x1,5	3m	rubber	H07RN-F	1 st
391263	IR422065	3394664220650	VDE - IP44	16	230	2x1,5	5m	rubber	H07RN-F	1 st
391264	IR422066	3394664220667	VDE - IP44	16	230	2x2,5	3m	rubber	H07RN-F	1 st
391265	IR422067	3394664220674	VDE - IP44	16	230	2x2,5	5m	rubber	H07RN-F	1 st
391286	IR422010	3394664220100	VDE - IP44	16	230	3x1,5	3m	rubber	H07RN-F	1 st
391287	IR422080	3394664220803	VDE - IP44	16	230	3x1,5	5m	rubber	H07RN-F	1 st
391266	IR422068	3394664220681	VDE - IP44	16	230	3x2,5	3m	rubber	H07RN-F	1 st
391267	IR422069	3394664220698	VDE - IP44	16	230	3x2,5	5m	rubber	H07RN-F	1 st

VERLENGKABEL WERF IP44 H07RN-F 3G2,5

Geschikt voor buiten gebruik. VDE stekker, CEE stopcontact met deksel en kindveiligheid.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Stroomsterkte (in Ah)	Spanning (in V)	Draad	Lengte	Materiaal	Type draad	Beschikbaar per
391237	IR422044	3394664220445	CE - IP44	16	230	3G2.5	5m	rubber	H07RN-F	1 st
391238	IR422045	3394664220452	CE - IP44	16	230	3G2.5	10m	rubber	H07RN-F	1 st
391239	IR422046	3394664220469	CE - IP44	16	230	3G2.5	15m	rubber	H07RN-F	1 st
391240	IR422047	3394664220476	CE - IP44	16	230	3G2.5	25m	rubber	H07RN-F	1 st
391241	IR422052	3394664220520	CE - IP44	16	230	3G2.5	40m	rubber	H07RN-F	1 st

VERLENGKABEL WERF IP44 H07RN-F 5G2,5

Geschikt voor buiten gebruik. CEE stekker, CEE stopcontact met deksel.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Stroomsterkte (in Ah)	Spanning (in V)	Draad	Lengte	Materiaal	Type draad	Aantal polen	Beschikbaar per
391245	IR422048	3394664220483	CE - IP44	16	415	5G2.5	25m	rubber	H07RN-F	3	1 st
391246	IR422049	3394664220490	CE - IP44	16	415	5G2.5	50m	rubber	H07RN-F	3	1 st
391260	IR422053	3394664220537	CE - IP44	32	690	5G4	25m	rubber	H07RN-F	3	1 st
391261	IR422054	3394664220544	CE - IP44	32	690	5G4	50m	rubber	H07RN-F	3	1 st

STEKKERDOOS 3-VOUDIG WERF IP44 H07RN-F 3G2,5

Geschikt voor buiten gebruik. VDE stekker, stopcontacten met deksel en kindveiligheid.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Stroomsterkte (in Ah)	Spanning (in V)	Draad	Lengte	Materiaal	Type draad	Stop-contacten	Beschikbaar per
391242	IR422055	3394664220551	CE - IP44	16	230	3G2,5	3m	rubber	H07RN-F	3	1 st
391243	IR422056	3394664220568	CE - IP44	16	230	3G2,5	5m	rubber	H07RN-F	3	1 st
391244	IR422057	3394664220575	CE - IP44	16	230	3G2,5	10m	rubber	H07RN-F	3	1 st

STEKKERDOOS 4-VOUDIG WERF IP44 H07RN-F 3G2,5 + SCHAKELAAR

Geschikt voor buiten gebruik. VDE stekker, stopcontacten met deksel en kindveiligheid. Met schakelaar.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Stroomsterkte (in Ah)	Spanning (in V)	Draad	Lengte	Materiaal	Type draad	Stopcontacten	Beschikbaar per
391247	IR422058	3394664220582	CE - IP44	16	230	3G2,5	3m	rubber	H07RN-F	4	1 st
391248	IR422059	3394664220599	CE - IP44	16	230	3G2,5	5m	rubber	H07RN-F	4	1 st
391249	IR422060	3394664220605	CE - IP44	16	230	3G2,5	10m	rubber	H07RN-F	4	1 st

STEKKERDOOS 4-VOUDIG IP44 H07RN-F 3G2,5

Geschikt voor buiten gebruik. VDE stekker, stopcontacten met deksel en kindveiligheid.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Stroomsterkte (in Ah)	Spanning (in V)	Draad	Lengte	Materiaal	Type draad	Stopcontacten	Beschikbaar per
391268	IR422061	3394664220612	CE - IP44	16	230	3G2,5	5m	rubber	H07RN-F	4	1 st
391269	IR422062	3394664220629	CE - IP44	16	230	3G2,5	10m	rubber	H07RN-F	4	1 st
391270	IR422063	3394664220636	CE - IP44	16	230	3G2,5	15m	rubber	H07RN-F	4	1 st

MULTIMETER LCD 600V 10AH IMT6001

LCD display. Spanning DC/AC : tot 600V. DC stroom : tot 10Ah. Elektrische weerstand : tot 2Mohm. Overbelastingsbescherming : 250mA / 600V. Transistor test. Constant geluidsignaal. Data opslag. Polariteit weergave.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Type batterij	Beschikbaar per
481070	IR422003	3394664220032	CE / ROHS/VDE/CE / cat III 600V	1	andere	1 st

MULTIMETER LCD 1000V ICT7000

Automatische telemetrie : 1000Ah. Display : tot 5999 cijfers. LCD display. Spanning DC : tot 1000V. Spanning AC : tot 700V. AC stroom : tot 1000Ah. Elektrische weerstand : tot 60Mohm. Polariteit weergave. Data opslag. Diode test. Constant geluidsignaal. Elektrische capaciteit : tot 1000µF. ADP meting : tot 600mV. Lage batterij weergave.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Type batterij	Beschikbaar per
481071	IR422006	3394664220063	CE / ROHS/VDE/CE / cat III 600V	3	AAA	1 st

TESTAPARAAT IVT2001 12V-690V AC/DC

Zelf diagnostische test. Spanning test : 12V - 690V AC/DC. LCD display. Monofase test : 100 - 690V AC (45-100Hz). Polariteit weergave. Faserotatie test. Continuïteitstest. Auto AAN / UIT. Lichtstraal voor meetpunten.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Aantal bijgeleverde batterijen	Type batterij	Beschikbaar per
481072	IR422036	3394664220360	CE / ROHS Cat III 690V IP 64	2	AAA	1 st

DIVERS
BLUETOOTH SPEAKER 2 X 10W

Geluidsapparaat / Bluetooth speakerphone. Specificaties: powerbank met 4400mAh, transmissieafstand: 10m, handsfree-oproepondersteuning, luidsprekerunit : Ø45 mm, interne magnetische 10Wx2, 3,5 mm audio-ingangskabelaansluiting, draadloze Bluetooth-verbinding, ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7V/4400mAh, oplaadtijd : 6-8 uur, werktijd : 12-16 uur, waterbestendigheid: IP X7, S/N-verhouding : #70dB, afmetingen: 223x100x43 mm, gewicht : 550g. Energiebankfunctie. TWS-functie 2 luidsprekers kunnen paarsgewijs worden aangesloten. IPX7 waterdichtheidsgraad. Stof- en

schokbestendige functie. 3,5 mm audiokabel of draadloos met Bluetooth. Ondersteuning van de handsfree-functie. Oplaadbare batterij 4400mAh. Ontkoppelde functie voor apparaatomschakeling.



Menoref	Supref	EAN	Afmetigen	Amperage	Gewicht	Norm	Vermogen	Beschikbaar per
309025	IR100004	3394661000040	223 x 100 x 43mm	4.4	0,55kg	IPX7	2 x 10W	1 st

7.TUIN



www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN



TUINHONDERHOUD

METALEN TUINROL B45CM Ø30CM

Om de grond van je gazon plat te walsen en het graszaad zachtjes in de grond te duwen.



Menoref	Supref	EAN	Breedte	Diameter	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
684000	IRG519000	3394665190006	45cm	30cm	metaal	1 st	1 st

SPOEL + DRAAD VOOR GRASKANTSNIJDER

Geschikt voor ref. 630033



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
630049	IRG504115	3394665041155	2mm	5m	1 st	1 st
630051	IRG504116	3394665041162	2mm	4,5m	1 st	1 st

BOBIJN NYLON DRAAD WIT

Ronde draad. Voor DIY en semi-professionele graskantsnijders.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
640001	IRG504100	3394665041001	1,3mm	30m	1 st	1 st
640002	IRG504101	3394665041018	1,6mm	25m	1 st	1 st
640003	IRG504102	3394665041025	2mm	20m	1 st	1 st
640004	IRG504103	3394665041032	2,4mm	15m	1 st	1 st
640005	IRG504104	3394665041049	3,3mm	23m	1 st	1 st
640006	IRG504105	3394665041056	2,4mm	33m	1 st	1 st

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR 710W MES 60CM

Max. snijcapaciteit 24mm.



Menoref	Supref	EAN	Vermogen	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
601278	IRG505018	3394665050188	710W	60cm	1 st	1 st

BENZINE KETTINGZAAG 46CC MES 45CM

Met SDS-systeem voor kettingspanning.
Oregon zaagblad van 45cm. Easy start.



Menoref	Supref	EAN	Automatische kettingsmering	Type ketting	Lengte zwaard (in cm)	Inhoud tank (in L)	Beschikbaar per	Verp.
601277	IRG500025	3394665000251	-	Oregon	45	0.4800	1 st	1 st



BENZINE BOSMAAIER 2T 35CC 1300W

Mes Ø 23cm, nylon draad. Snijbreedte 44/38cm. Met draagriem en dubbele handgreep.

Menoref	Supref	EAN	Maaibreedte (cm)	Draaibaar Handvat	Inhoud	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
630029	IRG503014	3394665030142	44	-	35CC	1300W	1 st	1 st

VERVANGBLAD VOOR BOOMZAAG - GROEN HOUT

Vervangblad voor boomzaag 100478. Blauw staal, Amerikaanse tanden. Voor groen hout.



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323009	IRG100532	3394661005328	533mm	10 st	10 st
323011	IRG100535	3394661005359	762mm	10 st	10 st

VERVANGBLAD VOOR BOOMZAAG - DROOG HOUT

Vervangblad voor boomzaag 100478. Blauw staal, puntige tanden. Voor droog hout.



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323010	IRG100536	3394661005366	533mm	10 st	10 st
323012	IRG100538	3394661005380	762mm	10 st	10 st

BOOMZAAG OVALE BUIS BLAD 533MM

Ovale buis. Asymmetrisch frame. Amerikaanse tanden nr. 18, hardpobinnen Voor groen hout. Reservemes 533 mm : voor groen hout, Amerikaanse tanden -> 323009, voor droog



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323007	IRG100478	3394661004789	533mm	12 st	12 st

BOOMZAAG OVALE BUIS BLAD 762MM + BESCHERMING

Boomzaag 28/14 met knokkelbescherming. Amerikaanse tanden -> 323011, voor droog hout, scherpe tanden -> 323012



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323008	IR130405	3394661304056	762mm	12 st	12 st

HOUTWIG

Uit staal.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
327918	IRG138151	3394661381514	1500gr	1 st	1 st
327919	IRG138150	3394661381507	2000gr	1 st	1 st

BIJL RHEIN GS 63CM

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Norm	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327912	IRG138006	3394661380067	1400g	63cm	VPA GS - DIN 7294B	Essenhout	1 st	1 st
327913	IRG138008	3394661380081	1600g	73cm	VPA GS - DIN 7294B	Essenhout	1 st	1 st

BIJLTJE RHEIN GS 36CM

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Norm	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327916	IRG138102	3394661381026	600g	36cm	VPA GS - DIN 5131B	Essenhout	1 st	1 st
327917	IRG138104	3394661381040	800g	38cm	VPA GS - DIN 5131B	Essenhout	1 st	1 st

KLIEFHAMER GS 90CM,

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327920	IRG138011	3394661380111	3000g	90cm	Essenhout	1 st	1 st

BIJLTJE YANKEE 38CM

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327924	IRG138110	3394661381101	600g	38cm	Essenhout	1 st	1 st
327925	IRG138112	3394661381125	900g	50cm	Essenhout	1 st	1 st

FLUISTERHAKSELAAR SNIJØ 40MM MET OPVANGBAK

Fluisterhakselaar. Opvangbak 60L.



Menoref	Supref	EAN	Vermogen	Gewicht	Norm	Snijcapaciteit max. (in mm)	Beschikbaar per	Verp.
601279	IRG500027	3394665000275	2500W	30kg	CE - IP24	40	1 st	1 st

HASPEL VOOR TUINSLANG, MESSING KOPPELING

Van metaal. Voor max. 60m tuinslang (niet inbegrepen). Soft Grip handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
670002	IRG525001	3394665250014	metaal	60m	1 st	1 st
670004	IRG525005	3394665250052	metaal	120m	1 st	12 st
670003	IRG525004	3394665250045	metaal	150m	1 st	1 st

MUURHASPEL VOOR TUINSLANG, MESSING KOPPELING

Van metaal. Voor max. 60m tuinslang (niet inbegrepen).



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
670005	IRG525006	3394665250069	metaal	1 st	1 st

HASPEL + 25M SLANG 5/8", MESSING KOPPELING

Van metaal. Soft Grip handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
670006	IRG525011	3394665250113	metaal	1 st	1 st

MUURHOUDER VOOR 25M TUINSLANG

Van koolstofstaal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
670007	IRG525007	3394665250076	koolstofstaal (HCS)	1 st	10 st

SPIRAALSLANG 15M + SPROEIPISTOOL

Met sproeipistool.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
600245	IRG528033	3394665280332	15m	5 st	5 st

SPIRAALSLANG 7,5M + SPROEIPISTOOL

EVA slang. 2-componenten spuitpistool.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
601596	IRG500143	3394665001432	7,5m	6 st	6 st

STANDAARD SPROEILANS STANDAARD MESSING

Verstelbaar.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600242	IRG522029	3394665220291	messing	5 st	48 st

KRAANSTUK 3/4" EN 1" MESSING

Voor kraan.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600236	IRG522021	3394665220215	messing	3/4" en 1"	1 st	48 st
600237	IRG522023	3394665220239	messing	3/4"	5 st	48 st
600253	IRG522020	3394665220208	messing	1/2" en 3/4"	5 st	48 st

SLANGSTUK 1/2" MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600234	IRG522016	3394665220161	messing	1/2"	1 st	48 st
600346	IRG522017	3394665220178	messing	3/4"	6 st	48 st



SLANGKOPPELSTUK 3/4" MESSING

Koppelstuk.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600238	IRG522025	3394665220253	messing	3/4"	5 st	48 st
600239	IRG522024	3394665220246	messing	1/2"	5 st	48 st



2-WEGKOPPELING MESSING

Koppeling.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600241	IRG522028	3394665220284	messing	5 st	48 st



SET VAN 4 MESSING SLANGSTUKKEN

Slangstuk 1/2" en 3/4", kraanstuk 1/2" en sproeilans.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600298	IRG522031	3394665220314	messing	5 jeu	48 st

SLANGSTUK AQUA-STOP 1/2" MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600235	IRG522018	3394665220185	messing	1/2"	1 st	48 st
600347	IRG522019	3394665220192	messing	3/4"	5 st	48 st

Y-KOPPELING MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600240	IRG522027	3394665220277	messing	5 st	48 st

METALEN SPROEIER IMPULSE OP ZINKEN VOET

Impulssproeier.




Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
600293	IRG528022	3394665280226	1 st	48 st

ZWENKSPROEIER MET 17 GATEN

Type druppelslang. Sproeizone tot 200m_.

Met filter en evacuatieknop.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
600294	IRG528024	3394665280240	1 st	6 st

SPROEIPISTOOL + SNELKOPPELING

In aluminium en rubber. Regelbare waterstraal.

Met snelkoppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600243	IRG528030	3394665280301	rubber	5 st	24 st

SPROEIPISTOOL 4 STANDEN + SNELKOPPELING

In aluminium en rubber. Regelbare waterstraal

4 standen. Met snelkoppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600244	IRG528029	3394665280295	rubber	5 st	24 st

SPROEIKAP VOOR SPROEIER

Voor een gerichte besproeiing (in geval van wind bvb.). Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
616029	IRG528000	3394665280004	plastic	1 st	1 st

MONDSTUK ONKRUIDVERDELGING VOOR SPROEIER

Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
616031	IRG528002	3394665280028	1 st	1 st

TELESCOPISCHE LANS VOOR SPROEIER

Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
616033	IRG528007	8414685030108	1 st	1 st

STANDAARD LANS VOOR SPROEIER

Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
616034	IRG528008	8414685100504	1 st	1 st

HANDSPROEIER 1L

Multifunctionele sproeier voor huis en tuin.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
601149	IRG526017	3394665260174	plastic	1L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER 2L

Mondstuk uit messing.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
601150	IRG526019	3394665260198	plastic	2L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER MET LANS 5L

 Reservoir uit PE, pomp uit PP, lans uit glasvezel,
 slang uit PVC.


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
601151	IRG526020	3394665260204	5L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER MET LANS 7L VITON DICHTING

Lans uit glasvezel. Viton® dichtingen.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
615992	IRG526002	3394665260020	7L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER MET LANS 7L VITON DICHTING

Lans uit glasvezel. Viton® dichtingen.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
616294	IRG526016	3394665260167	1,5L	6 st	7 st

RUGDRUKSPROEIER MET LANS 16L VITON DICHTING

Professioneel rugmodel. Viton® dichtingen,
lans uit glasvezel. Mondstuk voor
onkruidverdelgning, regelbare druk.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
615994	IRG526006	3394665260068	16L	1 st	1 st

TUINSLANG GARDEN GREEN 1/2" 12,5MMX25M

Diameter : 1/2". Aantal lagen : 3.
Barstdruk : 20 bar. Bedrijfsdruk : 6 bar.
Gebruikstemperaturen : -10 / +50. Garantie:
2 jaar.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Max druk (bar)	Beschikbaar per
601606	IRG500218	3394665002187	1/2"	25m	20	1 st
601607	IRG500219	3394665002194	1/2"	50m	20	1 st
601608	IRG500220	3394665002200	5/8"	15m	20	1 st
601609	IRG500221	3394665002217	5/8"	25m	20	1 st
601610	IRG500222	3394665002224	5/8"	50m	20	1 st
601611	IRG500223	3394665002231	3/4"	25m	20	1 st
601612	IRG500224	3394665002248	3/4"	50m	20	1 st

TUINSLANG GARDEN GREEN KIT VERSTERKT 5/8" 15MMX15M

Diameter : 5/8". Aantal lagen : 3. waterstop connector, tape adapter.
Barstdruk : 20 bar. Bedrijfsdruk : 6 bar.
Gebruikstemperaturen : -10 / +50. Garantie:
2 jaren. Inhoud : mondstuk, connector,



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Max druk (bar)	Beschikbaar per
601613	IRG500225	3394665002255	5/8"	15m	20	1 st

KOELBOX 25L

Van kunststof.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
876976	876976	8410474752435	25L	1 st	1 st

OPMERKINGEN / NOTA'S

Professionals fix it with PROFFIX



SHOP NU OOK ONLINE OP
WWW.PROFFIX.BE



Staatsbaan 11 - B-3620 Neerharen - Lanaken
tel +32(0)89 77 71 78 -  +32(0)476 69 11 75 - fax +32(0)89 77 71 79
mail info@proffix.be - www.proffix.be